

Sjó- og krapalagnir

KRYOCLIM





Rör - 4 m.

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
TUBF20	DN15°	20
TUBF25	DN20 max 12,5 bar	25
TUBF32	DN25	32
TUBF40	DN32 max 12,5 bar	40
TUBF50	DN40	50
TUBF63	DN50	63
TUBF75	DN65	75
TUBF90	DN80	90
TUBF110	DN100	110
TUBF160		160
TUBF200		200



Té tengi -30+40°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTR2520	Té tengi	Ø25/20
FTR3220	Té tengi	Ø32/20
FTR3225	Té tengi	Ø32/25
FTR4020	Té tengi	Ø40/20
FTR4025	Té tengi	Ø40/25
FTR4032	Té tengi	Ø40/32
FTR5020	Té tengi	Ø50/20
FTR5025	Té tengi	Ø50/25
FTR5032	Té tengi	Ø50/32
FTR5040	Té tengi	Ø50/40
FTR6320	Té tengi	Ø63/20
FTR6325	Té tengi	Ø63/25
FTR6332	Té tengi	Ø63/32
FTR6340	Té tengi	Ø63/40
FTR6350	Té tengi	Ø63/50
FTR7525	Té tengi	Ø75/25
FTR7532	Té tengi	Ø75/32
FTR9050	Té tengi	Ø90/50
FTR1132	Té tengi	Ø110/32
FTR1190	Té tengi	Ø110/90



Tengi fyrir flans

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FCS50	Tengi fyrir flans	50
FCS63	Tengi fyrir flans	63
FCS75	Tengi fyrir flans	75
FCS90	Tengi fyrir flans	90
FCS110	Tengi fyrir flans	110
FCS160	Tengi fyrir flans	160
FCS200	Tengi fyrir flans	200



Hné 90°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F4M20	-30 til 40 °c	20
F4M25	-30 til 40 °c	25
F4M32	-30 til 40 °c	32
F4M40	-30 til 40 °c	40
F4M50	-30 til 40 °c	50
F4M63	-30 til 40 °c	63
F4M75	-30 til 40 °c	75
F4M90	-30 til 40 °c	90
F4M110	-30 til 40 °c	110
F4M160	-30 til 40 °c	160
F4M200	-30 til 40 °c	200



Té tengi með nippil

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTFRL3212		32 x 1/2"
FTFRL4012		40 x 1/2"
FTFRL5012		50 x 1/2"
FTFRL6312		63 x 1/2"



Té tengi með nippil

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTFRL3234		32 x 3/4"
FTFRL4034		40 x 3/4"
FTFRL5034		50 x 3/4"
FTFRL6334		63 x 3/4"



Té tengi m/gengju 1/2"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTGRL3212	m/gengju 1/2"	32 x 1/2"
FTGRL4012	m/gengju 1/2"	40 x 1/2"
FTGRL5012	m/gengju 1/2"	50 x 1/2"
FTGRL6312	m/gengju 1/2"	63 x 1/2"



Lok

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FBO20	Lok	20
FBO25	Lok	25
FBO32	Lok	32
FBO40	Lok	40
FBO50	Lok	50
FBO63	Lok	63
FBO75	Lok	75
FBO90	Lok	90
FBO110	Lok	110
FBO160	Lok	160



Hné 45°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F8M20	-30 til 40 °c	20
F8M25	-30 til 40 °c	25
F8M32	-30 til 40 °c	32
F8M40	-30 til 40 °c	40
F8M50	-30 til 40 °c	50
F8M63	-30 til 40 °c	63
F8M75	-30 til 40 °c	75
F8M90	-30 til 40 °c	90
F8M110	-30 til 40 °c	110
F8M160	-30 til 40 °c	160
F8M200	-30 til 40 °c	200



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMA20	-30 til 40 °c	25
FMA25	-30 til 40 °c	25
FMA32	-30 til 40 °c	32
FMA40	-30 til 40 °c	40
FMA50	-30 til 40 °c	50
FMA63	-30 til 40 °c	63
FMA75	-30 til 40 °c	75
FMA90	-30 til 40 °c	90
FMA110	-30 til 40 °c	110
FMA160	-30 til 40 °c	160
FMA200	-30 til 40 °c	200



Rörbútur

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMC20	20 x 37	20
FMC25	25 x 42	25



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FRS25	Minnkun	25/20
FRS32	Minnkun	32/25
FRS40	Minnkun	40/32
FRS50	Minnkun	50/40
FRS63	Minnkun	63/50
FRS75	Minnkun	75/63
FRS90	Minnkun	90/75
FRS110	Minnkun	110/90
FRS200	Minnkun	200/160



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTE20	Té tengi -30 til 40 °c	20
FTE25	Té tengi -30 til 40 °c	25
FTE32	Té tengi -30 til 40 °c	32
FTE40	Té tengi -30 til 40 °c	40
FTE50	Té tengi -30 til 40 °c	50
FTE63	Té tengi -30 til 40 °c	63
FTE75	Té tengi -30 til 40 °c	75
FTE90	Té tengi -30 til 40 °c	90
FTE110	Té tengi -30 til 40 °c	110
FTE160	Té tengi -30 til 40 °c	160
FTE200	Té tengi -30 til 40 °c	200



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FRD3220	Minnkun	Ø32/20
FRD4020	Minnkun	Ø40/20
FRD4025	Minnkun	Ø40/25
FRD5032	Minnkun	Ø50/32
FRD6325	Minnkun	Ø63/25
FRD6332	Minnkun	Ø63/32
FRD6340	Minnkun	Ø63/40
FRD7540	Minnkun	Ø75/40
FRD7550	Minnkun	Ø75/50
FRD9040	Minnkun	Ø90/40
FRD9050	Minnkun	Ø90/50
FRD9063	Minnkun	Ø90/63
FRD1150	Minnkun	Ø110/50
FRD1163	Minnkun	Ø110/63
FRD1175	Minnkun	Ø110/75
FRD1675	Minnkun	Ø160/75
FRD1690	Minnkun	Ø160/90
FRD1611	Minnkun	Ø160/110



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F3P20	Union	20
F3P25	Union	25
F3P32	Union	32
F3P40	Union	40
F3P50	Union	50
F3P63	Union	63



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FEAL20	20/25 x 1/2"	20
FEAL25	25/32 x 3/4"	25
FEAL32	32/40 x 1"	32
FEAL40	40/50 x 1 1/4"	40
FEAL50	50/63 x 1 1/2"	50
FEAL63	63/75 x 2"	63
FEAL75	75/90 x 2 1/2"	75
FEAL90	90/110 x 3"	90



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMML20	20/25 x 1/2"	20
FMML25	25/32 x 3/4"	25
FMML32	32/40 x 1"	32
FMML40	40/50 x 1 1/4"	40
FMML50	50/63 x 1 1/2"	50
FMML63	63/75 x 2"	63
FMML75	75/90 x 2 1/2"	75
FMML90	90/110 x 3"	90



Union - einf.minkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F3G/L20	20 x 1/2"	20
F3G/L25	25 x 3/4"	25
F3G/L32	32 x 1"	32
F3G/L40	40 x 1 1/4"	40
F3G/L50	50 x 1 1/2"	50
F3G/L63	63 x 2"	63



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F3F/L20	20 x 1/2"	20
F3F/L25	25 x 3/4"	25
F3F/L32	32 x 1"	32
F3F/L40	40 x 1 1/4"	40
F3F/L50	50 x 1 1/2"	50
F3F/L63	63 x 2"	63



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
VFFEP75	Loki	75
VFFEP90	Loki	90
VFFEP110	Loki	110



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
VFCEP20	Loki	20
VFCEP25	Loki	25
VFCEP32	Loki	32
VFCEP40	Loki	40
VFCEP50	Loki	50
VFCEP63	Loki	63



Samtengi m/gengju 3/4"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMIL110/34	m/gengju 3/4"	110
FMIL160/34	m/gengju 3/4"	160



Flange tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
BPA40	Flange tengi	50 x 40
BPA50	Flange tengi	63 x 50
BPA60	Flange tengi	63 x 60
BPA65	Flange tengi	75 x 60
BPA80	Flange tengi	90 x 80
BPA100	Flange tengi	110 x 100
BPA125	Flange tengi	125 x 125
BPA140	Flange tengi	140 x 125



Hné - langt

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F4C50	Stórt hné	50
F4C63	Stórt hné	63



Straum té

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FYT50	Straum té	50
FYT63	Straum té	63



Samtengi m/gengju 1/2"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMIL110/12	m/gengju 1/2"	110
FMIL160/12	m/gengju 1/2"	160



Lím

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HPFIX	p	250 ml.
HPFIX	b	1 l.



Primer - Hreinsir

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
CLEANER+	Hreinsir	1 L.

Vöruheiti	Vörunúmer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200
 Rör - 4 m.	TUBF	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Hné 90° -30 til 40 °c	F4M	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Hné 45° -30 til 40 °c	F8M	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Samtengi -30 til 40 °c	FMA	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Té tengi -30 til 40 °c	FTE	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Té tengi -30+40°	FTR		20	20	20	20	20	20	25	25		
				25	25	25	25	25	32	32		
					32	32	32	32	40	40		
						40	40	40	50	50		
							50	50	63	63		
								63	75	75		
										90		
 Lok din	FBO	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Rörbútur	FMC	20	25									
 Tengi fyrir flans	FCS					50	63	75	90	110	160	200
 Té tengi - 1/2"	FTFRL			32	40	50	63					
 Té tengi - 3/4"	FTFRL			32	40	50	63					
 Té tengi m/gengju - 1/2"	FTGRL			32	40	50	63					
 Einf.minkun	FRS			32	40	50	63	75	90	110		160
 Minkun	FRD			20	20	32	25	40	40	50	75	
					25		32	50	50	63	90	
							40		63	75	110	
 Union -30 til 40 °c	F3P	20	25	32	40	50						
 Union kopar út -30-40°c	F3F/L	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"					
 Union kopar -30 til 40 °c	F3G/L	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"					
 Múffutengi - beint tengi - inn	FMML	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Nippiltengi - beint tengi - út	FEAL	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Samtengi m/gengju - 1/2"	FMIL									110	160	
 Samtengi m/gengju - 3/4"	FMIL									110	160	
 Hné - langt	F4C					50	63					
 Streum té	FYT					50	63					
 Kúluloki	VFCEP	20	25	32	40	50	63					
 Kúluloki	VFFEP							75	90	110		
 Lím	HPTIX	250 ml.		1 l.								



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCKC25/8	25/8	25
HCKC32/8	32/8	32
HCKC40/8	40/8	40
HCKC50/8	50/8	50
HCKC63/8	63/8	63
HCKC75/8	75/8	75
HCKC90/8	90/8	90
HCKC110/8	110/8	110
HCKC125/8	125/8	125
HCKC160/8	160/8	160



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCKCP25/5	25/5	25



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCK16/8	16/8 - M8	16
HCK 20/8	20/8 - M8	20



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCKP16/5	16/5	16
HCKP 20/5	20/5	20



Flange tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
BPA40	50 x 40	40
BPA50	63 x 50	50
BPA60	63 x 60	60
BPA65	75 x 60	65
BPA80	90 x 80	80
BPA100	110 x 100	100
BPA125	125 x 125	125
BPA140	140 x 125	140



Flange tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
BVR25	32 x 25	25
BVR32B	40 x 32	32
BVR40B	50 X 40	40




Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE2563	25-63



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE75110	75-110



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE2563	25-63



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE1220	16-20



Röraskeri

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
CT1240R	Röraskeri	12 til 40 mm
CT1263R	Röraskeri	16 til 63 mm



MÜPRO röraskeri

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
115164	Röraskeri	6 til 67 mm



Yddari

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
CONE50U	Yddari	allt að 50 mm



MGF yddari

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
922983	Yddari	25 til 168 mm
922982	Hnífblöð fyrir yddara	



LOFT & RAFTÆKI



Taktu mynd af QR kóðanum og
skoðaðu **Handbók 2023** í símanum



Hjallabrekku 1 | Dalbrekkumegin ☎ 5643000 | www.loft.is