



LOFT&RAFTÆKI




HANDBÓK 2023



Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin 200 Kópavogi - 5643000 - www.loft.is

Hér erum við:



Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin 200 Kópavogi - 5643000 - www.loft.is



Sjó- og krapalagnir

KRYOCLIM





Rör - 4 m.

TUBF20	DN15°	20
TUBF25	DN20 max 12,5 bar	25
TUBF32	DN25	32
TUBF40	DN32 max 12,5 bar	40
TUBF50	DN40	50
TUBF63	DN50	63
TUBF75	DN65	75
TUBF90	DN80	90
TUBF110	DN100	110
TUBF160		160
TUBF200		200



Hné 90°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F4M20	-30 til 40 °c	20
F4M25	-30 til 40 °c	25
F4M32	-30 til 40 °c	32
F4M40	-30 til 40 °c	40
F4M50	-30 til 40 °c	50
F4M63	-30 til 40 °c	63
F4M75	-30 til 40 °c	75
F4M90	-30 til 40 °c	90
F4M110	-30 til 40 °c	110
F4M160	-30 til 40 °c	160
F4M200	-30 til 40 °c	200



Hné 45°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F8M20	-30 til 40 °c	20
F8M25	-30 til 40 °c	25
F8M32	-30 til 40 °c	32
F8M40	-30 til 40 °c	40
F8M50	-30 til 40 °c	50
F8M63	-30 til 40 °c	63
F8M75	-30 til 40 °c	75
F8M90	-30 til 40 °c	90
F8M110	-30 til 40 °c	110
F8M160	-30 til 40 °c	160
F8M200	-30 til 40 °c	200



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTE20	Té tengi -30 til 40 °c	20
FTE25	Té tengi -30 til 40 °c	25
FTE32	Té tengi -30 til 40 °c	32
FTE40	Té tengi -30 til 40 °c	40
FTE50	Té tengi -30 til 40 °c	50
FTE63	Té tengi -30 til 40 °c	63
FTE75	Té tengi -30 til 40 °c	75
FTE90	Té tengi -30 til 40 °c	90
FTE110	Té tengi -30 til 40 °c	110
FTE160	Té tengi -30 til 40 °c	160
FTE200	Té tengi -30 til 40 °c	200



Té tengi - minnkandi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTR2520	Té tengi	Ø25/20
FTR3220	Té tengi	Ø32/20
FTR3225	Té tengi	Ø32/25
FTR4020	Té tengi	Ø40/20
FTR4025	Té tengi	Ø40/25
FTR4032	Té tengi	Ø40/32
FTR5020	Té tengi	Ø50/20
FTR5025	Té tengi	Ø50/25
FTR5032	Té tengi	Ø50/32
FTR5040	Té tengi	Ø50/40
FTR6320	Té tengi	Ø63/20
FTR6325	Té tengi	Ø63/25
FTR6332	Té tengi	Ø63/32
FTR6340	Té tengi	Ø63/40
FTR6350	Té tengi	Ø63/50
FTR7525	Té tengi	Ø75/25
FTR7532	Té tengi	Ø75/32
FTR9050	Té tengi	Ø90/50
FTR1132	Té tengi	Ø110/32
FTR1190	Té tengi	Ø110/90



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMA20	-30 til 40 °c	25
FMA25	-30 til 40 °c	25
FMA32	-30 til 40 °c	32
FMA40	-30 til 40 °c	40
FMA50	-30 til 40 °c	50
FMA63	-30 til 40 °c	63
FMA75	-30 til 40 °c	75
FMA90	-30 til 40 °c	90
FMA110	-30 til 40 °c	110
FMA160	-30 til 40 °c	160
FMA200	-30 til 40 °c	200



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FRD3220	Minnkun	Ø32/20
FRD4020	Minnkun	Ø40/20
FRD4025	Minnkun	Ø40/25
FRD5032	Minnkun	Ø50/32
FRD6325	Minnkun	Ø63/25
FRD6332	Minnkun	Ø63/32
FRD6340	Minnkun	Ø63/40
FRD7540	Minnkun	Ø75/40
FRD7550	Minnkun	Ø75/50
FRD9040	Minnkun	Ø90/40
FRD9050	Minnkun	Ø90/50
FRD9063	Minnkun	Ø90/63
FRD1150	Minnkun	Ø110/50
FRD1163	Minnkun	Ø110/63
FRD1175	Minnkun	Ø110/75
FRD1675	Minnkun	Ø160/75
FRD1690	Minnkun	Ø160/90
FRD1611	Minnkun	Ø160/110



Té tengi m/gengju 1/2"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FTGRL3212	m/gengju 1/2"	32 x 1/2"
FTGRL4012	m/gengju 1/2"	40 x 1/2"
FTGRL5012	m/gengju 1/2"	50 x 1/2"
FTGRL6312	m/gengju 1/2"	63 x 1/2"



Tengi fyrir flans

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FCS50	Tengi fyrir flans	50
FCS63	Tengi fyrir flans	63
FCS75	Tengi fyrir flans	75
FCS90	Tengi fyrir flans	90
FCS110	Tengi fyrir flans	110
FCS160	Tengi fyrir flans	160
FCS200	Tengi fyrir flans	200



Lok

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FBO20	Lok	20
FBO25	Lok	25
FBO32	Lok	32
FBO40	Lok	40
FBO50	Lok	50
FBO63	Lok	63
FBO75	Lok	75
FBO90	Lok	90
FBO110	Lok	110
FBO160	Lok	160



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FRS25	Minnkun	25/20
FRS32	Minnkun	32/25
FRS40	Minnkun	40/32
FRS50	Minnkun	50/40
FRS63	Minnkun	63/50
FRS75	Minnkun	75/63
FRS90	Minnkun	90/75
FRS110	Minnkun	110/90
FRS200	Minnkun	200/160



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F3P20	Union	20
F3P25	Union	25
F3P32	Union	32
F3P40	Union	40
F3P50	Union	50
F3P63	Union	63



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FEAL20	20/25 x 1/2"	20
FEAL25	25/32 x 3/4"	25
FEAL32	32/40 x 1"	32
FEAL40	40/50 x 1 1/4"	40
FEAL50	50/63 x 1 1/2"	50
FEAL63	63/75 x 2"	63
FEAL75	75/90 x 2 1/2"	75
FEAL90	90/110 x 3"	90



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMML20	20/25 x 1/2"	20
FMML25	25/32 x 3/4"	25
FMML32	32/40 x 1"	32
FMML40	40/50 x 1 1/4"	40
FMML50	50/63 x 1 1/2"	50
FMML63	63/75 x 2"	63
FMML75	75/90 x 2 1/2"	75
FMML90	90/110 x 3"	90



Union - einf.minkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F3G/L20	20 x 1/2"	20
F3G/L25	25 x 3/4"	25
F3G/L32	32 x 1"	32
F3G/L40	40 x 1 1/4"	40
F3G/L50	50 x 1 1/2"	50
F3G/L63	63 x 2"	63



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F3F/L20	20 x 1/2"	20
F3F/L25	25 x 3/4"	25
F3F/L32	32 x 1"	32
F3F/L40	40 x 1 1/4"	40
F3F/L50	50 x 1 1/2"	50
F3F/L63	63 x 2"	63



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
VFFEP75	Loki	75
VFFEP90	Loki	90
VFFEP110	Loki	110



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
VFCEP20	Loki	20
VFCEP25	Loki	25
VFCEP32	Loki	32
VFCEP40	Loki	40
VFCEP50	Loki	50
VFCEP63	Loki	63



Samtengi m/gengju 3/4"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMIL110/34	m/gengju 3/4"	110
FMIL160/34	m/gengju 3/4"	160



Hné m/gengju 1/2"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F4MI5012	Hné m/gengju 1/2"	50
F4MI6312	Hné m/gengju 1/2"	63



Hné - langt

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
F4C50	Stórt hné	50
F4C63	Stórt hné	63



Straum té

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FYT50	Straum té	50
FYT63	Straum té	63



Samtengi m/gengju 1/2"

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
FMIL110/12	m/gengju 1/2"	110
FMIL160/12	m/gengju 1/2"	160



Flange tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
BPA40	Flange tengi	50 x 40
BPA50	Flange tengi	63 x 50
BPA60	Flange tengi	63 x 60
BPA65	Flange tengi	75 x 60
BPA80	Flange tengi	90 x 80
BPA100	Flange tengi	110 x 100
BPA125	Flange tengi	125 x 125
BPA140	Flange tengi	140 x 125



Lím

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HPFIX	p	250 ml.
HPFIX	b	1 l.



Primer - Hreinsir

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
CLEANER+	Hreinsir	1 L.

Vöruheiti	Vörunúmer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200
 Rör - 4 m.	TUBF	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Hné 90° -30 til 40 °c	F4M	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Hné 45° -30 til 40 °c	F8M	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Samtengi -30 til 40 °c	FMA	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Té tengi -30 til 40 °c	FTE	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Té tengi -30+40°	FTR		20	20	20	20	20	20	25	25		
				25	25	25	25	25	32	32		
					32	32	32	32	40	40		
						40	40	40	50	50		
							50	50	63	63		
								63	75	75		
										90		
 Lok din	FBO	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Rörbútur	FMC	20	25									
 Tengi fyrir flans	FCS					50	63	75	90	110	160	200
 Té tengi - 1/2"	FTFRL			32	40	50	63					
 Té tengi - 3/4"	FTFRL			32	40	50	63					
 Té tengi m/gengju - 1/2"	FTGRL			32	40	50	63					
 Einf.minkun	FRS			32	40	50	63	75	90	110		160
 Minkun	FRD			20	20	32	25	40	40	50	75	
					25		32	50	50	63	90	
							40		63	75	110	
 Union -30 til 40 °c	F3P	20	25	32	40	50						
 Union kopar út -30-40°C	F3F/L	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"					
 Union kopar -30 til 40 °c	F3G/L	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"					
 Múffutengi - beint tengi - inn	FMML	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Nippiltengi - beint tengi - út	FEAL	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160	200
 Hné m/gengju 1/2"	F4MI					50	63					
 Samtengi m/gengju - 1/2"	FMIL									110	160	
 Samtengi m/gengju - 3/4"	FMIL									110	160	
 Hné - langt	F4C					50	63					
 Streum té	FYT					50	63					
 Kúluloki	VFCEP	20	25	32	40	50	63					
 Kúluloki	VFFEP							75	90	110		
 Lím	HPTIX	250 ml.	1 l.									



Loftlagnir

GIRAIR





Rör - 4 m.

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
TUBGA16	Rör	16
TUBGA20	Rör	20
TUBGA25	Rör - max 12,5 bar	25
TUBGA32	Rör	32
TUBGA40	Rör - max 12,5 bar	40
TUBGA50	Rör	50
TUBGA63	Rör	63
TUBGA75	Rör	75
TUBGA90	Rör	90
TUBGA110	Rör	110



Hné 90°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA4M16	Hné 90°	16
GA4M20	Hné 90°	20
GA4M25	Hné 90°	25
GA4M32	Hné 90°	32
GA4M40	Hné 90°	40
GA4M50	Hné 90°	50
GA4M63	Hné 90°	63
GA4M75	Hné 90°	75
GA4M90	Hné 90°	90
GA4M110	Hné 90°	110



Hné 45°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA8M16	Hné 45°	16
GA8M20	Hné 45°	20
GA8M25	Hné 45°	25
GA8M32	Hné 45°	32
GA8M40	Hné 45°	40
GA8M50	Hné 45°	50
GA8M63	Hné 45°	63
GA8M75	Hné 45°	75
GA8M90	Hné 45°	90
GA8M110	Hné 45°	110



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GATE16	Té tengi	16
GATE20	Té tengi	20
GATE25	Té tengi	25
GATE32	Té tengi	32
GATE40	Té tengi	40
GATE50	Té tengi	50
GATE63	Té tengi	63
GATE75	Té tengi	75
GATE90	Té tengi	90
GATE110	Té tengi	110



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GATR2016	Té tengi	20/16
GATR2520	Té tengi	25/20
GATR3220	Té tengi	32/20
GATR3225	Té tengi	32/25
GATR4020	Té tengi	40/20
GATR4025	Té tengi	40/25
GATR4032	Té tengi	40/32
GATR5025	Té tengi	50/25
GATR5032	Té tengi	50/32
GATR5040	Té tengi	50/40
GATR6325	Té tengi	63/25
GATR6332	Té tengi	63/32
GATR6340	Té tengi	63/40
GATR7525	Té tengi	75/25
GATR7532	Té tengi	75/32
GATR7540	Té tengi	75/40
GATR9025	Té tengi	90/25
GATR9032	Té tengi	90/32
GATR9040	Té tengi	90/40
GATR1132	Té tengi	110/32
GATR1140	Té tengi	110/40
GATR1150	Té tengi	110/50



Vatnslás

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA2C16	Vatnslás	16
GA2C20	Vatnslás	20
GA2C25	Vatnslás	25
GA2C32	Vatnslás	32



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAMA16	Samtengi	16
GAMA20	Samtengi	20
GAMA25	Samtengi	25
GAMA32	Samtengi	32
GAMA40	Samtengi	40
GAMA50	Samtengi	50
GAMA63	Samtengi	63
GAMA75	Samtengi	75
GAMA90	Samtengi	90
GAMA110	Samtengi	110



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GARD2516	Minnkun	25/16
GARD3220	Minnkun	32/20
GARD4025	Minnkun	40/25
GARD5032	Minnkun	50/32
GARD6325	Minnkun	63/25
GARD6332	Minnkun	63/32
GARD6340	Minnkun	63/40
GARD7532	Minnkun	75/32
GARD7550	Minnkun	75/50
GARD9050	Minnkun	90/50
GARD9063	Minnkun	90/63
GARD1150	Minnkun	110/50
GARD1163	Minnkun	110/63



Hné - langt

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA4C50	Hné - langt	50
GA4C63	Hné - langt	63
GA4C75	Hné - langt	75
GA4C90	Hné - langt	90
GA4C110	Hné - langt	110



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAEBL16	16/20 x 1/2"	16
GAEBL25	25/32 x 1"	25



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAEAL16		20 x 3/8"
GAEAL20		20/25 x 1/2"
GAEAL25		25/32 x 3/4"
GAEAL32		32/40 x 1"
GAEAL40		40/50 x 1 1/4"
GAEAL50		50/63 x 1 1/2"
GAEAL63		63/75 x 2"



Lok

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GABO16	Lok	16
GABO20	Lok	20
GABO25	Lok	25
GABO32	Lok	32
GABO40	Lok	40
GABO50	Lok	50
GABO63	Lok	63
GABO75	Lok	75
GABO90	Lok	90
GABO110	Lok	110



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GARS20	Minnkun	20/16
GARS25	Minnkun	25/20
GARS32	Minnkun	32/25
GARS40	Minnkun	40/32
GARS50	Minnkun	50/40
GARS63	Minnkun	63/50
GARS75	Minnkun	75/63
GARS90	Minnkun	90/75
GARS110	Minnkun	110/90



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAMM16	Nippiltengi	16 x 3/8"
GAMM20	Nippiltengi	20 x 1/2"
GAMM25	Nippiltengi	25 x 3/4"
GAMM32	Nippiltengi	32 x 1"
GAMM40	Nippiltengi	40 x 1 1/4"
GAMM50	Nippiltengi	50 x 1 1/2"
GAMM63	Nippiltengi	63 x 2"



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAMML16	Múffutengi	16/20 x 3/8"
GAMML20	Múffutengi	20/25 x 1/2"
GAMML25	Múffutengi	25/32 x 3/4"
GAMML32	Múffutengi	32/40 x 1"
GAMML40	Múffutengi	40/50 x 1 1/4"
GAMML50	Múffutengi	50/63 x 1 1/2"
GAMML63	Múffutengi	63/75 x 2"



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAEA16	Nippiltengi	16 x 3/8"
GAEA20	Nippiltengi	20 x 1/2"
GAEA25	Nippiltengi	25 x 3/4"
GAEA32	Nippiltengi	32 x 1"
GAEA40	Nippiltengi	40 x 1 1/4"
GAEA50	Nippiltengi	50 x 1 1/2"
GAEA63	Nippiltengi	63 x 2"
GAEA75	Nippiltengi	75 x 2 1/2"



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAEB16	Nippiltengi	16 x 1/2"
GAEB20	Nippiltengi	20 x 3/4"
GAEB25	Nippiltengi	25 x 1"
GAEB32	Nippiltengi	32 x 1 1/4"
GAEB40	Nippiltengi	40 x 1 1/2"
GAEB50	Nippiltengi	50 x 2"



Múffuhné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA4GL20	Múffuhné	20 x 1/2"



Flange

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GACS50	Flange	50
GACS63	Flange	63
GACS75	Flange	75
GACS90	Flange	90
GACS110	Flange	110



Té m/gengju

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GATG1612	Té	16 x 1/2"
GATG2012	Té	20 x 1/2"
GATG2534	Té	25 x 3/4"



Hné m/gengju

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA4G16	Hné m/gengju	16 x 3/8"
GA4G20	Hné m/gengju	20 x 1/2"
GA4G25	Hné m/gengju	25 x 3/4"



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA3F/P16	Union	16 x 3/8"
GA3F/P20	Union	20 x 1/2"
GA3F/P25	Union	25 x 3/4"
GA3F/P32	Union	32 x 1"
GA3F/P40	Union	40 x 1 1/4"
GA3F/P50	Union	50 x 1 1/2"
GA3F/P63	Union	63 x 2"



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA3P16	Union	16
GA3P20	Union	20
GA3P25	Union	25
GA3P32	Union	32
GA3P40	Union	40
GA3P50	Union	50
GA3P63	Union	63



Veggghné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAAP16	Veggghné	1/2" x 3/8"
GAAP20	Veggghné	3/4" x 1/2"
GAAP25	Veggghné	1" x 3/4"



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA3G/L16	Union	16 x 3/8"
GA3G/L20	Union	20 x 1/2"
GA3G/L25	Union	25 x 3/4"
GA3G/L32	Union	32 x 1"
GA3G/L40	Union	40 x 1 1/4"
GA3G/L50	Union	50 x 1 1/2"
GA3G/L63	Union	63 x 2"



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA3F/L16	Union	16 x 3/8"
GA3F/L20	Union	20 x 1/2"
GA3F/L25	Union	25 x 3/4"
GA3F/L32	Union	32 x 1"
GA3F/L40	Union	40 x 1 1/4"
GA3F/L50	Union	50 x 1 1/2"
GA3F/L63	Union	63 x 2"



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA3F/L16	Union	16 x 3/8"
GA3F/L20	Union	20 x 1/2"
GA3F/L25	Union	25 x 3/4"
GA3F/L32	Union	32 x 1"
GA3F/L40	Union	40 x 1 1/4"
GA3F/L50	Union	50 x 1 1/2"
GA3F/L63	Union	63 x 2"



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA2MBE16	Loki	16
GA2MBE20	Loki	20
GA2MBE25	Loki	25
GA2MBE32	Loki	32
GA2MBE40	Loki	40
GA2MBE50	Loki	50
GA2MBE63	Loki	63



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GA2MFE75	Loki	75
GA2MFE90	Loki	90
GA2MFE11	Loki	110



Veggplatti

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAAP12G2	Veggplatti 1/2" 2x1/2	
GAAP34G3	Veggplatti 3/4" 3x1/2	



Veggplatti

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
GAAP12G4	1/2"	4x1/2
GAAP34G4	3/4"	4x1/2
GAAP12G4P	1/2" með dreni	4x1/2
GAAP34G4P	1/2" með dreni	4x1/2



Primer - Hreinsir

Vörunúmer	Gerð
CLEANER+	1 l.



Lím

Vörunúmer	Gerð	Magn
Gafix	p	250 ml.
Gafix	b	1 l.



Neysluvatnslagnir

HTA®




Rör - 3 og 4 m.

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
TUHTAF16	3 m - fyrir kalt vatn	16
TUHTAF20	3 m - fyrir kalt vatn	20
TUHTAF25	3 m - fyrir kalt vatn	25
TUHTAF32	3 m - fyrir kalt vatn	32
TUHTAF40	3 m - fyrir kalt vatn	40
TUHTAF50	3 m - fyrir kalt vatn	50
TUHTAF63	4 m - fyrir kalt vatn	63
TUHTAF75	4 m - fyrir kalt vatn	75
TUHTAF90	4 m - fyrir kalt vatn	90
TUHTAF110	4 m - fyrir kalt vatn	110
TUHTAF125	4 m - fyrir kalt vatn	125
TUHTAF160	4 m - fyrir kalt vatn	160


Rör - 3-4 m.

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
TUBHT63	3 m - fyrri 16 bör þrýsting	63
TUBHT75	3 m - fyrri 16 bör þrýsting	75
TUBHT90	3 m - fyrri 16 bör þrýsting	90
TUBHT110	3 m - fyrri 16 bör þrýsting	110
TUBHT125	3 m - fyrri 16 bör þrýsting	125
TUBHT160	3 m - fyrri 16 bör þrýsting	160
THT2516	4 m - fyrri 16 bör þrýsting	25
THT3216	4 m - fyrri 16 bör þrýsting	32
THT4016	4 m - fyrri 16 bör þrýsting	40
THT5016	4 m - fyrri 16 bör þrýsting	50


Rör - 4 m.

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
TUBHT163	fyrri 25 bör þrýsting	16
TUBHT203	fyrri 25 bör þrýsting	20
TUBHT253	fyrri 25 bör þrýsting	25
TUBHT323	fyrri 25 bör þrýsting	32
TUBHT403	fyrri 25 bör þrýsting	40
TUBHT503	fyrri 25 bör þrýsting	50
THT6325	fyrri 25 bör þrýsting	63


Rörbútur

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HMC16	16 x 33 mm	16
HMC20	20 x 37 mm	20
HMC25	25 x 42 mm	25
HMC32	32 x 49 mm	32
HMC40	40 x 57 mm	40
HMC50	50 x 67 mm	50
HMC63	63 x 80 mm	63
HMC75	75 x 92 mm	75
TUBHT901M	90 x 1000 mm	90
TUBHT1101M	110 x 1000 mm	110
TUBHT1251M	125 x 1000 mm	125
TUBHT1601M	160 x 1000 mm	160


Hné 90°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H4M16	Hné 90°	16
H4M20	Hné 90°	20
H4M25	Hné 90°	25
H4M32	Hné 90°	32
H4M40	Hné 90°	40
H4M50	Hné 90°	50
H4M63	Hné 90°	63
H4M75	Hné 90°	75
H4M90	Hné 90°	90
H4M110	Hné 90°	110
H4M125	Hné 90°	125
H4M160	Hné 90°	160


Hálfné 45°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H8M16	Hálfné 45°	16
H8M20	Hálfné 45°	20
H8M25	Hálfné 45°	25
H8M32	Hálfné 45°	32
H8M40	Hálfné 45°	40
H8M50	Hálfné 45°	50
H8M63	Hálfné 45°	63
H8M75	Hálfné 45°	75
H8M90	Hálfné 45°	90
H8M110	Hálfné 45°	110
H8M125	Hálfné 45°	125
H8M160	Hálfné 45°	160


Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HMA16	Samtengi	16
HMA20	Samtengi	20
HMA25	Samtengi	25
HMA32	Samtengi	32
HMA40	Samtengi	40
HMA50	Samtengi	50
HMA63	Samtengi	63
HMA75	Samtengi	75
HMA90	Samtengi	90
HMA110	Samtengi	110
HMA125	Samtengi	125
HMA160	Samtengi	160


Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HRD25/16	Minnkun	Ø 25/16
HRD32/16	Minnkun	Ø 32/16
HRD32/20	Minnkun	Ø 32/20
HRD40/16	Minnkun	Ø 40/16
HRD40/20	Minnkun	Ø 40/20
HRD40/25	Minnkun	Ø 40/25
HRD50/20	Minnkun	Ø 50/20
HRD50/25	Minnkun	Ø 50/25
HRD50/32	Minnkun	Ø 50/32
HRD63/20	Minnkun	Ø 63/20
HRD63/25	Minnkun	Ø 63/25
HRD63/32	Minnkun	Ø 63/32
HRD63/40	Minnkun	Ø 63/40
HRD75/20	Minnkun	Ø 75/20
HRD75/25	Minnkun	Ø 75/25
HRD75/32	Minnkun	Ø 75/32
HRD75/40	Minnkun	Ø 75/40
HRD75/50	Minnkun	Ø 75/50
HRD90/25	Minnkun	Ø 90/25
HRD90/32	Minnkun	Ø 90/32
HRD90/40	Minnkun	Ø 90/40
HRD90/50	Minnkun	Ø 90/50
HRD90/63	Minnkun	Ø 90/63
HRD11/50	Minnkun	Ø 110/50
HRD11/63	Minnkun	Ø 110/63
HRD11/75	Minnkun	Ø 110/75
HRD12/90	Minnkun	Ø 125/90
HRD16/75	Minnkun	Ø 160/75
HRD16/90	Minnkun	Ø 160/90
HRD16/11	Minnkun	Ø 160/110
HRD16/12	Minnkun	Ø 160/125


Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HRS20	20/16	20
HRS25	25/20	25
HRS32	32/25	32
HRS40	40/32	40
HRS50	50/40	50
HRS63	63/50	63
HRS75	75/63	75
HRS90	90/75	90
HRS110	110/90	110
HRS125	125/110	125


Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HRDC1263	125/63	63
HRDC1275	125/75	75
HRDC1611	160/110	110
HRDC1612	160/125	125


Lok

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HBO16	Lok	16
HBO20	Lok	20
HBO25	Lok	25
HBO32	Lok	32
HBO40	Lok	40
HBO50	Lok	50
HBO63	Lok	63
HBO75	Lok	75
HBO90	Lok	90
HBO110	Lok	110
HBO125	Lok	125
HBO160	Lok	160


Vegghné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H4GP16	16 x 1/2"	16
H4GP20	20 x 1/2"	20
H4GP25	25 x 3/4"	25


Hné - langt

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H4C16	Hné - langt	16
H4C20	Hné - langt	20
H4C25	Hné - langt	25
H4C32	Hné - langt	32
H4C40	Hné - langt	40
H4C50	Hné - langt	50
H4C63	Hné - langt	63


Múffa

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HFT25	25 x 1/2"	25
HFT32	32 x 3/4"	32



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HMML16	16/20 x 3/8"	16
HMML20	20/25 x 1/2"	20
HMML25	25/32 x 3/4"	25
HMML32	32/40 x 1"	32
HMML40	40/50 x 1 1/4"	40
HMML50	50/63 x 1 1/2"	50
HMML63	63/75 x 2"	63
HMML75	75/90 x 2 1/2"	75
HMML90	90/110 x 3"	90



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HMMS20	20/25 x 1/2"	20
HMMS25	25/32 x 3/4"	25
HMMS323	32/40 x 1"	32



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HMM20	20/25 x 1/2"	20
HMM25	25/32 x 3/4"	25
HMM32	32/40 x 1"	32
HMM40	40/50 x 1 1/4"	40
HMM50	50/63 x 1 1/2"	50
HMM63	63/75 x 2"	63



Múffuhné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H4GL16	16 x 1/2"	16
H4GL20	20 x 1/2"	20
H4GL25	25 x 3/4"	25



Té - minkandi í miðstút

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HTR20/16	Té tengi	20/16
HTR25/16	Té tengi	25/16
HTR25/20	Té tengi	25/20
HTR32/16	Té tengi	32/16
HTR32/20	Té tengi	32/20
HTR32/25	Té tengi	32/25
HTR40/20	Té tengi	40/20
HTR40/25	Té tengi	40/25
HTR40/32	Té tengi	40/32
HTR50/20	Té tengi	50/20
HTR50/25	Té tengi	50/25
HTR50/32	Té tengi	50/32
HTR50/40	Té tengi	50/40
HTR63/20	Té tengi	63/20
HTR63/25	Té tengi	63/25
HTR63/32	Té tengi	63/32
HTR63/40	Té tengi	63/40
HTR63/50	Té tengi	63/50
HTR75/20	Té tengi	75/20
HTR75/25	Té tengi	75/25
HTR75/32	Té tengi	75/32
HTR75/40	Té tengi	75/40
HTR75/50	Té tengi	75/50
HTR75/63	Té tengi	75/63
HTR90/32	Té tengi	90/32
HTR90/40	Té tengi	90/40
HTR90/50	Té tengi	90/50
HTR90/63	Té tengi	90/63
HTR90/75	Té tengi	90/75
HTR11/40	Té tengi	110/40
HTR11/50	Té tengi	110/50
HTR11/63	Té tengi	110/63
HTR11/75	Té tengi	110/75
HTR11/90	Té tengi	110/90



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HEAS20	20/25 x 1/2"	20
HEAS25	25/32 x 3/4"	25
HEAS32	32/40 x 1"	32



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HEA20	20 x 1/2"	20
HEA25	25 x 3/4"	25
HEA32	32 x 1"	32
HEA40	40 x 1 1/4"	40
HEA50	50 x 1 1/2"	50
HEA63	63 x 2"	63



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HTE16	Té tengi	16
HTE20	Té tengi	20
HTE25	Té tengi	25
HTE32	Té tengi	32
HTE40	Té tengi	40
HTE50	Té tengi	50
HTE63	Té tengi	63
HTE75	Té tengi	75
HTE90	Té tengi	90
HTE110	Té tengi	110
HTE125	Té tengi	125
HTE160	Té tengi	160



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HEBL16	16/20 x 1/2"	16
HEBL20	20/25 x 3/4"	20
HEBL25	25/32 x 1"	25



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HEB16	16 x 1/2"	16
HEB20	20 x 3/4"	25
HEB25	25 x 1"	25
HEB32	32 x 1 1/4"	32
HEB40	40 x 1 1/2"	40
HEB50	50 x 2"	50



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HTGRL3212	32 x 1/2"	32
HTGRL4012	40 x 1/2"	40
HTGRL5012	50 x 1/2"	50
HTGRL6312	63 x 1/2"	63



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HTG16	16 x 1/2"	16
HTG20	20 x 1/2"	20
HTG25	25 x 3/4"	25



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HEAL16	16/20 x 3/8"	16
HEAL20	20/25 x 1/2"	20
HEAL25	25/32 x 3/4"	25
HEAL32	32/40 x 1"	32
HEAL40	40/50 x 1 1/4"	40
HEAL50	50/63 x 1 1/2"	50
HEAL63	63/75 x 2"	63
HEAL75	75/90 x 2 1/2"	75
HEAL90	90/110 x 3"	90



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HTGRL3234	32 x 3/4"	32
HTGRL4034	40 x 3/4"	40
HTGRL5034	50 x 3/4"	50
HTGRL6334	63 x 3/4"	63



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HTGR4034	40 x 3/4"	40
HTGR5034	50 x 3/4"	50
HTGR6334	63 x 3/4"	63



Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H3P16	Union	16
H3P20	Union	20
H3P25	Union	25
H3P32	Union	32
H3P40	Union	40
H3P50	Union	50
H3P63	Union	63



Union m/pakkningu

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HDR20	16 x 1/2"	16
HDR25	20 x 3/4"	20
HDR32	25 x 1"	25
HDR40	32 x 1 1/4"	32
HDR50	40 x 1 1/2"	40
HDR63	50 x 2"	50



Union-Nippill

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H3F/L16	16 x 3/8"	16
H3F/L20	20 x 1/2"	20
H3F/L25	25 x 3/4"	25
H3F/L32	32 x 1"	32
H3F/L40	40 x 1 1/4"	40
H3F/L50	50 x 1 1/2"	50
H3F/L63	63 x 2"	63



Union-Múffa

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H3G/L16	16 x 3/8"	16
H3G/L20	20 x 1/2"	20
H3G/L25	25 x 3/4"	25
H3G/L32	32 x 1"	32
H3G/L40	40 x 1 1/4"	40
H3G/L50	50 x 1 1/2"	50
H3G/L63	63 x 2"	63



Union-Nippill

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
H3F/PB16	16 x 1/2"	16
H3F/P20	20 x 1/2"	20
H3F/PB20	20 x 3/4"	20
H3F/P25	25 x 3/4"	25
H3F/PB25	25 x 1"	25



Slöngustútur

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HDC16	Slöngustútur	16
HDC20	Slöngustútur	20
HDC25	Slöngustútur	25
HDC32	Slöngustútur	32
HDC40	Slöngustútur	40
HDC50	Slöngustútur	50



Kúluloki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
VHCEP16	Kúluloki	16
VHCEP20	Kúluloki	20
VHCEP25	Kúluloki	25
VHCEP32	Kúluloki	32
VHCEP40	Kúluloki	40
VHCEP50	Kúluloki	50
VHCEP63	Kúluloki	63



Kúluloki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
VHFEP75	Kúluloki	75
VHFEP90	Kúluloki	90
VHFEP110	Kúluloki	110



Einstefnuloki

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCB3P20	Einstefnuloki	20
HCB3P25	Einstefnuloki	25
HCB3P32	Einstefnuloki	32
HCB3P40	Einstefnuloki	40



Pennslumuffa

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCOMP32	Pennslumuffa	32
HCOMP40	Pennslumuffa	40
HCOMP50	Pennslumuffa	50
HCOMP63	Pennslumuffa	63



Flanse

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCS25	Flanse	25
HCS32	Flanse	32
HCS40	Flanse	50
HCS63	Flanse	63
HCS75	Flanse	75
HCS90	Flanse	90
HCS110	Flanse	110
HCS125	Flanse	125
HCS160	Flanse	160



Lím

Vörunúmer	Gerð
HTAFUSIONP	250 ml.
HTAFUSIONB	1 l.



Primer - Hreinsir

Vörunúmer	Gerð
CLEANER+	1 l.

Vöruheiti	Vörunúmer	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 160
 Rör - 3 m. fyrir kalt vatn	TUHTAF	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 Rör - 4 m. fyrir kalt vatn	TUHTAF							63	75	90	110	125	160
 Rör - 4 m. fyri 16 bör þrýsting	THT			25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 Rör - 4 m. fyri 25 bör þrýsting	TUBHT	16	20	25	32	40	50						
 Rör - 4 m. fyri 25 bör þrýsting	THT6325							63					
 Rörbútur	HMC	33 mm	37 mm	42 mm	49 mm	57 mm	67 mm	80 mm	92 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
 Hné 90°	H4M	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100	125	160
 Hálfhné 45°	H8M	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100	125	160
 Samtengi	HMA	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100	125	160
 Minnkun	HRD			16	16	16	20	20	20	25	50	90	75
					20	20	25	25	25	32	63		110
						25		32	32	40	75		125
								40	40	50			
									50	63			
 Minnkun	HRS		16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
 Minnkun	HRDC							125	125		160	160	
 Lok	HBO	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100	125	160
 Vegghné	H4GP	1/2"	1/2"	1/2"									
 Hné - langt	HMA	16	20	25	32	40	50	63					
 Múffa	GARD			1/2"	3/4"								
 Múffutengi - beint tengi - inn	HMML	20x3/8"	25x1/2"	32x3/4"	40x1"	50x1 1/4"	63x1 1/2"	75 x 2"	90x2 1/2"	110 x 3"			
 Múffutengi - ryðfritt - inn	HMMS		25x1/2"	32x3/4"	40x1"								
 Múffutengi	HMM		25x1/2"	32x3/4"	40x1"	50x1 1/4"	63x1 1/2"	75 x 2"					
 Múffuhné	H4GL	1/2"	1/2"	3/4"									
 Nippiltengi - ryðfritt - út	HEAS		25x1/2"	32x3/4"	40x1"								
 Nippiltengi - beint tengi - út	HEBL	20x1/2"	25x3/4"	32x1"									
 Nippiltengi - beint tengi - út	HEAL	20x3/8"	25x1/2"	32x3/4"	40x1"	50x1 1/4"	63x1 1/2"	75x2"	90x2 1/2"	110x3"			
 Nippiltengi	HEA		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"					
 Nippiltengi	HEB	1/2"		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"						

Vöruheiti	Vörunúmer	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 160
 Té tengi	HTE	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 Té tengi - minkandi í miðstút	HRD		16	16	16	20	20	20	20	32	40		
				16	20	25	25	25	25	40	50		
				20	25	32	32	32	32	50	63		
							40	40	40	63	75		
								50	50	75	90		
									63				
 Té tengi - 1/2"	HTGRL				1/2"	1/2"	1/2"	1/2"					
 Té tengi - 3/4"	HTGRL				3/4"	3/4"	3/4"	3/4"					
 Té tengi	HTG	1/2"	1/2"	1/2"									
 Té tengi m/gengjum	HTGR					3/4"	3/4"	3/4"					
 Union	H3P	16	20	25	32	40	50	63					
 Union-Nippill	H3F/PB	1/2"	1/2"	3/4"									
			3/4"	1"									
 Union	HDR	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"						
 Union-Nippill	H3F/L	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"					
 Union-Múffa	H3G/L	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"					
 Kúluloki	VHCEP	16	20	25	32	40	50	63					
 Kúluloki	VHFEP								75	90	110	125	160
 Slöngustútur	HDC	16	20	25	32	40	50						
 Flanse	HCS			25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 Flange tengi	HKITCOMP					40	50	63	75	90	110	125	160
 Pennslumuffa	HCOMP				32	40	50	63					
 Einstefnuloki	HCBS		20	25	32	40							
 Veggfestingar	HCKE	16/8"	20/8"	25/8"	32/8"	40/8"	50/8"	63/8"	75/8"	90/8"	110/8"	125/8"	160/8"
 Lím	HTAFUSION	250 ml.		1 l.									



Frárennslilagnir

FRIAPHON





Frárennsliör

Vörunúmer	Gerð	Lengd / mm	Ø stærð
GPIPE52	Rör	2000	52
GPIPE78	Rör	3000	78
GPIPE110	Rör	3000	110



Hljóðdempandi hné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
S4PC110	Hné	110



Hné 15°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
S24M52	Hné 30°	52
S24M78	Hné 30°	78
S24M110	Hné 30°	110



Hné 30°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
S12M52	Hné 30°	52
S12M78	Hné 30°	78
S12M110	Hné 30°	110



Hné 45°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
S8M52	Hné 45°	52
S8M78	Hné 45°	78
S8M110	Hné 45°	110



Hné 67°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
S6M52	Hné 67°	52
S6M78	Hné 67°	78
S6M110	Hné 67°	110



Hné 87°

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
S4M52	Hné 67°	52
S4M78	Hné 67°	78
S4M110	Hné 67°	110



Lok

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
SBO52	Lok	52
SBO78	Lok	78
SBO110	Lok	110



Rörtengi

Vörunúmer	Gerð	Lengd / mm	Ø stærð
SMMF52150	Tengi	150	52
SMMF52250	Tengi	250	52
SMMF78	Tengi	250	78
SMMF110	Tengi	250	110



Tengi með hljóðeinangrun

Vörunúmer	Gerð	Lengd / mm	Ø stærð
SMA52	Tengi	46	52
SMA78	Tengi	54	78
SMA110	Tengi	61,5	110



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
SR7852	Minnkun	70/50	78/52
SR11052	Minnkun	100/50	78/52
SR11078	Minnkun	110/70	110/52



Tengi með stút

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
STA110	Tengi 45°		110
STA11045	Tengi 87°		110



Grein 45°

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
SCS5252	Grein 45°	52/52	52/52
SCS7852	Grein 45°	110/78	78/78
SCS7878	Grein 45°	78/78	78/78
SCS11052	Grein 45°	110/52	110/52
SCS11078	Grein 45°	110/78	110/78
SCS11011	Grein 45°	110/110	110/110



Grein 67°

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
STS11011	Grein 67°	110/110	110/110



Grein 87°

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
STE5252	Grein 87°	52/52	52/52
STE7852	Grein 87°	78/52	78/52
STE7878	Grein 87°	78/78	78/78
STE11052	Grein 87°	110/52	110/52
STE11078	Grein 87°	110/78	110/78
STE11011	Grein 87°	110/110	110/110

Tvöföld grein 67°

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
SDC11067	Grein 67°	110/110	110



Millistykki - PVC /PP-HT

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
SAF52	Breytistykki	52/50	52
SAF78	Breytistykki	78/75	78



Millistykki - PVC /PP-HT

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
SJT52	Millistykki	52
SJT78	Millistykki	78



Millistykki - steypujárn

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
SJFF110	Millistykki	110



Þéttingahringur - EPDM

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
JALS52G	Þétting	50,5
JALS78G	Þétting	76
JALS110G	Þétting	108



Rörfestingar - Hljóðdempandi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
SCA52	Festing - einföld	M8	52
SCA78	Festing - tvöföld	M10	78
SCA110	Festing - tvöföld	M10	110



Rörfestingar - Titringsvörn

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
SCB78	Festing tvöföld (B)	78
SCB110	Festing tvöföld (B)	110



Rörafesting

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø stærð
PHO52/8	Rörafesting	M8	52
PHO78/8	Rörafesting	M8	78
PHO110/8	Rörafesting	M8	78



Rörafeiti

Vörunúmer	Gerð	magn
SLUB125	Rörafeiti	125 ml

Vöruheiti	Vörunúmer	Ø 52	Ø 78	Ø 90	Ø 110	Ø 135	Ø 160
 Frárennslið	GEIPE	52	78	90	110	135	160
 Hljóðdempandi hné	S4PC			110			
 Hné 15°	S24M	52	78		110		
 Hné 30°	S12M	52	78		110		
 Hné 45°	S8M	52	78		110		
 Hné 67°	S6M	52	78		110		
 Hné 87°	S4M	52	78		110		
 Lok	SBO	52	78		110		
 Rörtengi	SMMF	52 150 mm 250 mm	78		110 78		
 Tengi með hljóðeinangrun	SMA	52	78	110			
 Minnkun	SR	52 78 110	78 110				
 Tengi með stút - 45° - 87°	STA			110 110			
 Grein 45°	SCS	52 52 110	78	52 78	110		
 Grein 67°	STS			110			
 Grein 87°	SCS	52 52 110	78	52 78	110		
 Tvöföld grein 67°	SDC			110			
 Breytistykki - PVC /PP-HT	SAF	52	78				
 Millistykki - PVC /PP-HT	SJT	52	78				
 Millistykki - steypujárn	SJFF			110			
 Þéttingahringur - EPDM	JALS / G	52	78		110		
 Rörfestingar - Hljóðdempandi	SCA	52	78		110		
 Rörfestingar - Titringsvörn	SCB	52			110		
 Rörafesting	PHO / 8	52	78		110		
 Rörafeiti	SLUB125	125 ml					



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCKC25/8	25/8	25
HCKC32/8	32/8	32
HCKC40/8	40/8	40
HCKC50/8	50/8	50
HCKC63/8	63/8	63
HCKC75/8	75/8	75
HCKC90/8	90/8	90
HCKC110/8	110/8	110
HCKC125/8	125/8	125
HCKC160/8	160/8	160



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCKCP25/5	25/5	25



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCK16/8	16/8 - M8	16
HCK 20/8	20/8 - M8	20



Rörafestingar

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
HCKP16/5	16/5	16
HCKP 20/5	20/5	20



Flange tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
BPA40	50 x 40	40
BPA50	63 x 50	50
BPA60	63 x 60	60
BPA65	75 x 60	65
BPA80	90 x 80	80
BPA100	110 x 100	100
BPA125	125 x 125	125
BPA140	140 x 125	140



Flange tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
BVR25	32 x 25	25
BVR32B	40 x 32	32
BVR40B	50 x 40	40



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE2563	25-63



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE75110	75-110



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE2563	25-63



Hækkun

Vörunúmer	Ø stærð
CALE1220	16-20



Röraskeri

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
CT1240R	Röraskeri	12 til 40 mm
CT1263R	Röraskeri	16 til 63 mm



MÜPRO röraskeri

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
115164	Röraskeri	6 til 67 mm



Yddari

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
CONE50U	Yddari	allt að 50 mm




MGF yddari

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
922983	Yddari	25 til 168 mm
922982	Hnífblöð fyrir yddara	

KALDSUÐA

einfalt og fljótlegt



Skera



Ydda



Hreinsa




Bera lím á báða fleti



Þrýst saman

ÞRÝSTITAFLA

	HTA® Ø 16 to Ø 63 PN 25 Series 4	HTA® Ø 32 to Ø 160 PN 16 Series 6.3	HTA®-F Ø 16 to Ø 160 PN 16
Temperature °C	Working pressure bar	Working pressure bar	Working pressure bar
5	25	16	16
20	25	16	16
40	20	12	
60	13	8	
80	6	4	
90	4	2	
70°C peak for 30 minutes			6



FRÁBÆRT LAGNAEFNI TIL AÐ LÁGMARKA BAKTERÍUMYNDUN Í NEYSLUVATNSLÖGNUM

Margar prófarnir hafa verið framkvæmdar í Evrópu í tilraunastofum til að meta áhrif sýklaskán á mismunandi tegundir efna.

Rannsóknir sýna að C-PVC (sem HTA samanstendur af) er eitt þeirra efna sem stuðla minnst að lifrænni filmumyndun. Bakteríumyndun er mun minni en í öðrum sambærilegum lagnaefnum.



RÖR Í RÖR

NÝJAR LAUSNIR - NÝ HUGMYNDAFRÆÐI



RÖR Í RÖR



Endafesting

Vörunúmer	Gerð	cm
CB400	DN40	18 cm



Endafesting

Vörunúmer	Gerð	cm
CB401	DN40	14 cm



Upphækkun

Vörunúmer	Gerð	cm
CB600	Upphækkun	15 cm



Stækkun

Vörunúmer	Gerð	cm
CB500	Stækkun í DN50	5 cm



Plötufesting

Vörunúmer	Gerð	cm
CB250	Plötufesting	?? cm




Steypubarki

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	Litur
25310050	720 N	50 mm	Grár
25310040	720 N	40 mm	Grár



Steypubarki

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	Litur
26210050	720 N	50 mm	Svartur
26210040	720 N	40 mm	Svartur



Stækkarnir



Slönguúttakshlíf

Vörunúmer	Gerð	Litur
CB700	Slönguúttakshlíf	Hvitt



Rör fyrir gólfhita

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	m
83520401	Álplex- duo	20x2 10 bar 95°	100



Rör fyrir gólfhita

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	m
83516401	Álplex- duo	16x2 10 bar 95°	100



**BARKAR FYRIR
VATNSLAGNIR**

Mjög sterkur barki úr PVC fyrirsteinsteypu 16-63 mm sem auðvelt er að draga rör í eftir á.

Einfalt kerfi - Auðvelt að draga rör í eftir á





Loftlagnir og tengi

LOFTLAGNIR - NEYSLUVATNSLAGNIR - FITTINGS



John Guest



FITTINGS



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	+
CM320616E	Múffutengi	6 mm	3/4"
CM320816E	Múffutengi	8 mm	3/4"
CM321014E	Múffutengi	10 mm	1/2"
CM321216E	Múffutengi	12 mm	3/4"



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	+
PM450411E		4 mm	1/8"
PM450611E		6 mm	1/8"
PM450612E		6 mm	1/4"
PM450812E		8 mm	1/4"
PM450813E		8 mm	3/8"
PM451015FE		10 mm	5/8"
PM451215FE		12 mm	5/8"



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM060604E	Minnkun	6 mm - 4 mm
PM060804E	Minnkun	8 mm - 4 mm
PM060806E	Minnkun	8 mm - 6 mm
PM061006E	Minnkun	10 mm - 6 mm
PM061008E	Minnkun	10 mm - 8 mm
PM061208E	Minnkun	12 mm - 8 mm
PM061210E	Minnkun	12 mm - 10 mm
PM061510E	Minnkun	15 mm - 10 mm
PM061512E	Minnkun	15 mm - 12 mm
PM061815E	Minnkun	18 mm - 15 mm
PM062215E	Minnkun	22 mm - 15 mm
PM062218E	Minnkun	22 mm - 18 mm
PM062815E	Minnkun	28 mm - 15 mm
PM062822E	Minnkun	28 mm - 22 mm



Slöngustútur

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM250604E	Plasttengi	6 mm - 4 mm
PM250806E	Plasttengi	8 mm - 6 mm
PM251008E	Plasttengi	10 mm - 8 mm



Y tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
RM2306E	Y tengi	6 mm
RM2308E	Y tengi	8 mm
PM2310E	Y tengi	10 mm



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	+
PM010411E	Nippiltengi	4 mm	1/8"
PM010412E	Nippiltengi	4 mm	1/4"
PM010611E	Nippiltengi	6 mm	1/8"
PM010612E	Nippiltengi	6 mm	1/4"
PM010811E	Nippiltengi	8 mm	1/8"
PM010812E	Nippiltengi	8 mm	1/4"
PM010813E	Nippiltengi	8 mm	3/8"
PM011012E	Nippiltengi	10 mm	1/4"
PM011013E	Nippiltengi	10 mm	3/8"
PM011014E	Nippiltengi	10 mm	1/2"
PM011213E	Nippiltengi	12 mm	3/8"
PM011214E	Nippiltengi	12 mm	1/2"
PM011513E	Nippiltengi	15 mm	3/8"
PM011514E	Nippiltengi	15 mm	1/2"
PM011516E	Nippiltengi	15 mm	3/4"
PM011814E	Nippiltengi	18 mm	1/2"
PM012216E	Nippiltengi	22 mm	3/4"
PM012818E	Nippiltengi	28 mm	1"



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM0204E	Tétengi	4 mm
PM0206E	Tétengi	6 mm
PM0208E	Tétengi	8 mm
PM0210E	Tétengi	10 mm
PM0212E	Tétengi	12 mm
PM0215E	Tétengi	15 mm
PM0218E	Tétengi	18 mm
PM0222E	Tétengi	22 mm
PM0228E	Tétengi	28 mm



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM3018AE	Té tengi	18 - 15 - 18 mm
PM3022AE	Té tengi	22 - 15 - 22 mm



Hækkun á festingar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PCSE	Hækkun	



Veggplatti

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	+
JG-L-WSK	Veggplatti	5 x 1/2"	



Hné tengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM0304E	Hné tengi	4 mm
PM0306E	Hné tengi	6 mm
PM0308E	Hné tengi	8 mm
PM0310E	Hné tengi	10 mm
PM0312E	Hné tengi	12 mm
PM0315E	Hné tengi	15 mm
PM0318E	Hné tengi	18 mm
PM0322E	Hné tengi	22 mm
PM0328E	Hné tengi	28 mm



N-hné

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	+
PM090411E	N-hné	4 mm	1/8"
PM090412E	N-hné	4 mm	1/4"
PM090611E	N-hné	6 mm	1/8"
PM090612E	N-hné	6 mm	1/4"
PM090811E	N-hné	8 mm	1/8"
PM090812E	N-hné	8 mm	1/4"
PM090813E	N-hné	8 mm	3/8"
PM091012E	N-hné	10 mm	1/4"
PM091013E	N-hné	10 mm	3/8"
PM091014E	N-hné	10 mm	1/2"
PM091213E	N-hné	12 mm	3/8"
PM091214E	N-hné	12 mm	1/2"



Hné stút

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM220404E	Hné stút	4 mm
PM220606E	Hné stút	6 mm
PM220808E	Hné stút	8 mm
PM221010E	Hné stút	10 mm
PM221212E	Hné stút	12 mm
PM221515E	Hné stút	15 mm
PM221818E	Hné stút	18 mm
PM222222E	Hné stút	22 mm
PM222222E	Hné stút	22 mm



Vatnskilja

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PMTT22E	Vatnskilja	22 mm



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM0404E	Samtengi	4 mm
PM0406E	Samtengi	6 mm
PM0408E	Samtengi	8 mm
PM0410E	Samtengi	10 mm
PM0412E	Samtengi	12 mm
PM0415E	Samtengi	15 mm
PM0418E	Samtengi	18 mm
PM0422E	Samtengi	22 mm
PM0428E	Samtengi	28 mm



Samtengi - minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM200604E	Minnkun	6 mm - 4 mm
PM200804E	Minnkun	8 mm - 4 mm
PM200806E	Minnkun	8 mm - 6 mm
PM201006E	Minnkun	10 mm - 6 mm
PM201008E	Minnkun	10 mm - 8 mm
PM201208E	Minnkun	12 mm - 8 mm
PM201210E	Minnkun	12 mm - 10 mm



Stúttengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	+
PM050412E	Stúttengi	4 mm	1/4"
PM050611E	Stúttengi	6 mm	1/8"
PM050612E	Stúttengi	6 mm	1/4"
PM050811E	Stúttengi	8 mm	1/8"
PM050812E	Stúttengi	8 mm	1/4"
PM051012E	Stúttengi	10 mm	1/4"
PM051013E	Stúttengi	10 mm	3/8"
PM051213E	Stúttengi	12 mm	3/8"
PM051214E	Stúttengi	12 mm	1/2"
PM051513E	Stúttengi	15 mm	3/8"
PM051514E	Stúttengi	15 mm	1/2"
PM051814E	Stúttengi	18 mm	1/2"
PM052214E	Stúttengi	22 mm	1/2"
PM052216E	Stúttengi	22 mm	3/4"



Gegnumtak

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PM1206E	Gegnumtak	6 mm
PM1208E	Gegnumtak	8 mm
PM1210E	Gegnumtak	10 mm
PM1212E	Gegnumtak	12 mm

**Rör**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	M
PA-RM1512-3M-20B	Rör - blá	12 mm	3 m
PA-RM1814-3M-20B	Rör - blá	18 mm	3 m
PA-RM2218-3M-20B	Rör - blá	22 mm	3 m
PA-RM2823-3M-10B	Rör - blá	28 mm	3 m

**Loftslöngur - 100 m á rúllu**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	M
PE-0604-0100M-B	blá	6 mm	100
PE-0604-0100M-E	svört	6 mm	100
PE-0604-0100M-N	glær	6 mm	100
PE-0604-0100M-R	rauð	6 mm	100
PE-0604-0100M-W	hvít	6 mm	100
PE-0806-0100M-B	blá	8 mm	100
PE-0806-0100M-E	svört	8 mm	100
PE-0806-0100M-N	glær	8 mm	100
PE-0806-0100M-R	rauð	8 mm	100
PE-0806-0100M-W	hvít	8 mm	100
PE-1007-0100M-B	blá	10 mm	100
PE-1007-0100M-E	svört	10 mm	100
PE-1007-0100M-N	glær	10 mm	100
PE-1007-0100M-R	rauð	10 mm	100
PE-1007-0100M-W	hvít	10 mm	100
PE-1209-0100M-B	blá	12 mm	100
PE-1209-0100M-E	svört	12 mm	100
PE-1209-0100M-N	glær	12 mm	100
PE-1209-0100M-R	rauð	12 mm	100
PE-15115-0100M-B	blá	15 mm	100
PE-15115-0100M-R	rauð	15 mm	100

**Rörafesting**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PC15E	Rörafesting	15 mm
PC16W	Rörafesting	16 mm
PC18E	Rörafesting	18 mm
PC20W	Rörafesting	20 mm
PC22E	Rörafesting	22 mm
PC28E	Rörafesting	28 mm

**Röraklippa**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
JG-TS	röraklippa	fyrir rör allt að 22 mm

FITTINGS FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI - ÞRÝSTA OG SMELLA**Nippiltengi**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PI010812S		1/4"	1/4"
PI011212S		3/8"	1/4"

**Nippiltengi**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PI011202S		3/8"	1/4"
PI011203S		3/8"	3/8"

**Stúthné**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PI220808S		1/4"	1/4"

**Múffutengi**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PI450822S	Múffutengi	1/4"	1/4"
PI451222S	Múffutengi	3/8"	1/4"

**Hné**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PI0308S		1/4"	



FITTINGS FYRIR NEYSLUVATN



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PEM0412W		12 mm	
PEM0416W		16 mm	
PEM0420W		20 mm	



Hné

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PEM0312W		12 mm	
PEM0316W		16 mm	
PEM0320W		20 mm	



Stúthné

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PEM221616W		16 mm	16 mm
PEM222020W		20 mm	20 mm



Té

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PEM0212W		10 mm	
PEM0216W		15 mm	
PEM02220W		22 mm	



Té m/minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PEM3020BW		20 x 16 x 16
PEM3020AW		20 x 20 x 16



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
PEMSTC1614		16 mm x 1/2"	
PEMSTC2016		20 mm x 3/4"	



Blindlok

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PSE4612W		12 mm
PSE4616W		16 mm
PSE4620W		20 mm



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
PEM061612W		16 mm x 10 mm
PEM061615W		16 mm x 15 mm
PEM062016W		20 mm x 15 mm



Rör í rúllum

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
16BPEX-50C		16 x 50
20BPEX-50C		20 x 50



Rör

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
12BPEX-12x3L		12 x 3
16BPEX-16x3L		16 x 3
20BPEX-20x3L		20 x 3



Innlegg

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
TSM16		16
TSM20		20



Extra þétt innlegg

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
STS16		16
STS20		20



Loki

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
16HSV		16
20HSV		20



VEGGHNÉ ÚR KOPAR

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
16WB	1	6 x 1/2"
20WB		20 x 3/4"



Umbreyta
Speedfit
að karl
tengingu

NIPPILTENGI (M/STÚT)

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
MW051614		16 x 1/2"
MW052014		20 x 1/2"



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
MW011614		16mm x 1/2" BSP
MW011616		16mm x 3/4" BSP
MW012014		20 x 1/2" BSP
MW012016		20 x 3/4" BSP
12 mc		1/2"
12 mc		3/8"



Splittin koma
í veg fyrir að
rörin muni
losna


Splitti

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
CM1816W	White	16
CM1820W	White	20
CM1816R	Red	16
CM1820R	Red	20
CM1816B	Blue	16
CM1820B	Blue	20



Röraklippur

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
JG-TS		20 mm



Kopar og króm fittings

FITTINGS - LOKAR





N-Union – vinkill

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6401404	N-Union – vinkill	1/2"
6401405	N-Union – vinkill	3/4"
6401406	N-Union – vinkill	1"



N-Union

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6401404	N-Union	1/2"
6401503	N-Union	3/8"
6401504	N-Union	1/2"
6401505	N-Union	3/4"
6401506	N-Union	1"
6401507	N-Union	1 1/4"
6401508	N-Union	1 1/2"
6401509	N-Union	2"



Hné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6409003	Hné	3/8"
6409004	Hné	1/2"
6409005	Hné	3/4"
6409006	Hné	1"
6409007	Hné	1 1/4"
6409008	Hné	1 1/2"
6409009	Hné	2"



N-Hné

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6409203	N-Hné	3/8"
6409204	N-Hné	1/2"
6409205	N-Hné	3/4"
6409206	N-Hné	1"
6409207	N-Hné	1 1/4"
6409208	N-Hné	1 1/2"
6409209	N-Hné	2"



Té

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6413004	Té	1/2"
6413005	Té	3/4"
6413006	Té	1"
6413007	Té	1 1/4"
6413008	Té	1 1/2"
6413009	Té	2"
6413102	Té	3/4"x1/2"x3/4"
6413103	Té	1"x1/2"x1"
6413104	Té	1"x3/4"x1"



Formúffa

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6420304	Formúffa	1/2" x 3/8"
6420305	Formúffa	3/4" x 3/8"
6420306	Formúffa	1" x 3/8"
6420504	Formúffa	3/4" x 1/2"
6420604	Formúffa	1" x 1/2"
6420605	Formúffa	1" x 3/4"
6420705	Formúffa	1 1/4" x 3/4"
6420706	Formúffa	1 1/4" x 1"
6420806	Formúffa	1 1/2" x 1"
6420807	Formúffa	1 1/2" x 1 1/4"
6420907	Formúffa	2" x 1 1/4"
6420908	Formúffa	2" x 1 1/2"



N-Hólkur

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6430302	N-Hólkur	3/8" x 1/4"
6430402	N-Hólkur	1/2" x 1/4"
6430403	N-Hólkur	1/2" x 3/8"
6430503	N-Hólkur	3/4" x 3/8"
6430504	N-Hólkur	3/4" x 1/2"
6430603	N-Hólkur	1" x 3/8"
6430604	N-Hólkur	1" x 1/2"
6430605	N-Hólkur	1" x 3/4"
6430704	N-Hólkur	1 1/4" x 1/2"
6430705	N-Hólkur	1 1/4" x 3/4"
6430706	N-Hólkur	1 1/4" x 1"
6430804	N-Hólkur	1 1/2" x 1/2"
6430805	N-Hólkur	1 1/2" x 3/4"
6430806	N-Hólkur	1 1/2" x 1"
6430807	N-Hólkur	1 1/2" x 1 1/4"
6430904	N-Hólkur	2" x 1/2"
6430905	N-Hólkur	2" x 3/4"
6430906	N-Hólkur	2" x 1"
6430907	N-Hólkur	2" x 1 1/4"
6430908	N-Hólkur	2" x 1 1/2"
6431008	N-Hólkur	2 1/2" x 1 1/2"
6431009	N-Hólkur	2 1/2" x 2"



Brjóstnippill

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6440403	Brjóstnippill	1/2" x 3/8"
6440503	Brjóstnippill	3/4" x 3/8"
6440504	Brjóstnippill	3/4" x 1/2"
6440604	Brjóstnippill	1" x 1/2"
6440605	Brjóstnippill	1" x 3/4"
6440704	Brjóstnippill	1 1/4" x 1/2"
6440705	Brjóstnippill	1 1/4" x 3/4"
6440706	Brjóstnippill	1 1/4" x 1"
6440805	Brjóstnippill	1 1/2" x 3/4"
6440806	Brjóstnippill	1 1/2" x 1"
6440807	Brjóstnippill	1 1/2" x 1 1/4"
6440906	Brjóstnippill	2" x 1"
6440907	Brjóstnippill	2" x 1 1/4"
6440908	Brjóstnippill	2" x 1 1/2"
6441009	Brjóstnippill	2 1/2" x 2"



Múffa

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6457004	Múffa	1/2"
6457005	Múffa	3/4"
6457006	Múffa	1"
6457007	Múffa	1 1/4"
6457008	Múffa	1 1/2"
6457009	Múffa	2"



Framlenging

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6463010	Framlenging	2 1/2"
6470203	Framlenging	3/8" x 1cm
6470204	Framlenging	1/2" x 1cm
6470206	Framlenging	1" x 1cm
6470304	Framlenging	1/2" x 1,5cm
6470306	Framlenging	1" x 1,5cm
6470403	Framlenging	3/8" x 2cm
6470404	Framlenging	1/2" x 2cm
6470406	Framlenging	1" x 2cm
6470503	Framlenging	3/8" x 2,5cm
6470504	Framlenging	1/2" x 2,5cm
6470506	Framlenging	1" x 2,5cm
6470604	Framlenging	1/2" x 3cm
6470606	Framlenging	1" x 3cm
6470703	Framlenging	3/8" x 4cm
6470704	Framlenging	1/2" x 4cm
6470803	Framlenging	3/8" x 5cm
6470804	Framlenging	1/2" x 5cm
6470904	Framlenging	1/2" x 6,5cm
6471003	Framlenging	3/8" x 8cm
6471004	Framlenging	1/2" x 8cm
6471103	Framlenging	3/8" x 10cm
6471104	Framlenging	1/2" x 10cm



Botnlok

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6463004	Tappi	1/2"
6463005	Tappi	3/4"
6463006	Tappi	1"
6463007	Tappi	1 1/4"
6463008	Tappi	1 1/2"
6463009	Tappi	2"



Brjóstnippill

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6458003	Brjóstnippill	3/8"
6458004	Brjóstnippill	1/2"
6458005	Brjóstnippill	3/4"
6458006	Brjóstnippill	1"
6458007	Brjóstnippill	1 1/4"
6458008	Brjóstnippill	1 1/2"
6458009	Brjóstnippill	2"
6458010	Brjóstnippill	2 1/2"



N-Formúffa

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6480304	N-Formúffa	1/2" x 3/8"
6480403	N-Formúffa	3/8" x 1/2"
6480405	N-Formúffa	3/4" x 1/2"
6480503	N-Formúffa	3/8" x 3/4"
6480506	N-Formúffa	3/4" x 1"
6480604	N-Formúffa	1/2" x 1"
6480605	N-Formúffa	1" x 3/4"
6480705	N-Formúffa	3/4" x 1 1/4"
6480706	N-Formúffa	1" x 1 1/4"
6680504	N-Formúffa	1/2" x 3/4"



Tappi

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6459003	3/8"	
6459004	1/2"	
6459005	3/4"	
6459006	1"	
6459007	1 1/4"	
6459008	1 1/2"	
6459009	2"	



Rörbútur 70

Vörunúmer	Lengd	Ø stærð
6510401	4 cm	1/2"
6510402	5 cm	1/2"
6510403	6 cm	1/2"
6510404	8 cm	1/2"
6510405	10 cm	1/2"
6510407	15 cm	1/2"
6510408	20 cm	1/2"
6510501	4 cm	3/4"
6510502	5 cm	3/4"
6510503	6 cm	3/4"
6510504	8 cm	3/4"
6510505	10 cm	3/4"
6510506	12 cm	3/4"
6510603	6 cm	1"
6510604	8 cm	1"
6510605	10 cm	1"
6510606	12 cm	1"
6510703	6 cm	1 1/4"
6510704	8 cm	1 1/4"
6510705	10 cm	1 1/4"
6510805	10 cm	1 1/2"
6510807	15 cm	1 1/2"
6510905	10 cm	2"



Unionpartur

Vörunúmer	Gerð	Ø stær
6520405	Unionpartur	3/4"x 1/2"
6520506	Unionpartur	1"x 3/4"
6520708	Unionpartur	1 1/2"x 1 1/4"
6620607	Unionpartur	1 1/4"x 1"



Vegghné 133

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6491004	Vegghné	1/2"



N-Té

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6813404	NMM	1/2"
6813405	NMM	3/4"
6813604	NNM	1/2"
6813605	NNM	3/4"
6813704	MNM	1/2"
6813705	MNM	3/4"

Einstreymisloki -
HEXA

Vörunúmer	Gerð	Ø stró
2301G403	PN25	3/8"
2301G404	PN25	1/2"
2301G405	PN25	3/4"
2301G406	PN25	1"
2301G407	PN18	1 1/4"
2301G408	PN18	1 1/2"
2301G409	PN18	2"

HRAÐTENGI



Samtengi - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð mm
01010005	F/PE Rör - N-tengi	25x3/4"



M-tengi - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð
01020005P	F/PE Rör - M-tengi	25x3/4"



Hné - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð mm
01080005P	F/PE Rör - Hné	25 mm



Samtengi - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð mm
01030005	F/PE Rör - Samtengi	25 mm



Té - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð mm
01050005	F/PE Rör - Té	25 mm



Loki - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð
4E02N965P	Loki m/hraðtengi f/PEH	25 mm



Innset - Hraðtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð mm
09120005	Innset í rör	25 mm

KRÓM



Veggné - Króm

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
06491004C	Veggné	1/2"



Hné - Króm

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
06409003C	Hné	3/8"
06409004C	Hné	1/2"



N-Hné - Króm

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
06409203C	N-Hné	3/8"
06409204C	N-Hné	1/2"



Té - Króm

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
06413003C	Té	3/8"
06413004C	Té	1/2"



**Kúluloki –
ALBA AISI 316**

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
2601X204	A316 PN64	1/2"
2601X204	A316 PN64	1/2"
2601X205	A316 PN64	3/4"
2601X206	A316 PN64	1"
2601X207	A316 PN40	1 1/4"
2601X208	A316 PN40	1 1/2"
2601X209	A316 PN40	2"



**Kúluloki –
GEMINI**

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
2841X204	T bor 3áttir A316	1/2"
2841X205	T bor 3áttir A316	3/4"
2841X206	T bor 3áttir A316	1"
2841x207	T bor 3áttir A316	1 1/4"
2841X208	T bor 3áttir A316	1 1/2"



**Kúluloki –
DELTA**

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
6401404	N-Union	1/2"
1150N205	3áttir PN10	3/4"
1150N206	3áttir PN10	1"



**Kúluloki –
AIRY**

Vörunúmer	Gerð	Ø stærð
2351N202	MM PN12	1/4"
2351N203	MM PN12	3/8"
2351N204	MM PN12	1/2"
2351N205	MM PN12	3/4"
2351N206	MM PN12	1"
2351N207	MM PN12	1 1/4"
2351N208	MM PN12	1 1/2"
2351N209	MM PN12	2"



Kúluloki – GALAXI

Vörunúmer	Gerð	Ø strö
0504V204	MM PN50	1/2"
0504V205	MM PN50	3/4"
0504V206	MM PN40	1"
0504V207	MM PN40	1 1/4"
0504V208	MM PN40	1 1/2"
0504V209	MM PN40	2"
0505V263	MN PN50	3/8"
0505V264	MN PN50	1/2"
0505V265	MN PN50	3/4"
0505V266	MN PN40	1"
0505V267	MN PN40	1 1/4"
0505V268	MN PN40	1 1/2"
0505V269	MN PN40	2"
0524V203	MM PN50 T-hand	3/8"
0524V204	MM PN50 T-hand	1/2"
0524V205	MM PN50 T-hand	3/4"
0524V206	MN PN40 T-handf kop	1"
0525V264	MN PN50 T-hand	1/2"
0525V265	MN PN50 T-hand	3/4"



Kúluloki – ASTER

Vörunúmer	Gerð	Ø strö
0812R410	MN PN40	2 1/2"
0814R404	MM PN40	1/2"
0814R405	MM PN40	3/4"
0814R406	MM PN40	1"
0814R407	MM PN40	1 1/4"
0814R408	MM PN40	1 1/2"
0814R409	MM PN40	2"
0814R410	MM PN40	2 1/2"
0814R411	MM PN40	3"
0814R412	MM PN40	4"
0815R404	MN PN40	1/2"
0815R405	MN PN40	3/4"
0815R406	MN PN40	1"
0815R407	MN PN40	1 1/4"
0815R408	MN PN40	1 1/2"
0815R409	MN PN40	2"
0824R402	MM PN40 T-hand	1/4"
0824R403	MM PN40 T-hand	3/8"
0824R404	MM PN40 T-hand kop	1/2"
0824R405	MM PN40 T-hand	3/4"
0824R406	MM PN40 T-handf kop	1"
0825R402	MN PN40 T-hand	1/4"
0825R403	MN PN40 T-hand	3/8"
0825R404	MN PN40 T-hand kop	1/2"
0825R405	MN PN40 T-hand	3/4"
0825R406	MN PN40 T-handf	1"



Kúluloki – VEGA

Vörunúmer	Gerð	Ø strö
V4605210	A316 PN 140	2 1/2"
V4605211	A316 PN 140	3"
V4606207	A316 PN 100	1 1/4"
V4606208	A316 PN 100	1 1/2"
V4606209	A316 PN 100	2"
V4608204	A316 PN 140	1/2"



Kúluloki – LYBRA

Vörunúmer	Gerð	Ø strö
1801N204	PN 40	1/2"
1801N205	PN 40	3/4"
1801N206	PN 40	1"
1801N207	PN 40	1 1/4"
1801N208	PN 40	1 1/2"
1801N209	PN 40	2"



Kúluloki – Mini

Vörunúmer	Gerð	Ø strö
1501C401	MM PN10	1/8"
1501C402	MM PN10	1/4"
1501C403	MM PN10	3/8"
1501C404	MM PN10	1/2"
1502C401	MN PN10	1/8"
1502C402	MN PN10	1/4"
1502C403	MN PN10	3/8"
1502C404	MN PN10	1/2"



Slöngukrani – VIVA

Vörunúmer	Gerð	Ø strö
1730B404	PN10	1/2"
1730B405	PN10	3/4"



PEX- PERT- GÓLFHITALAGNIR

RÖRAKERFI FYRIR NEYSLUVATN OG OFNAKERFI



FRÄNKISCHE

HRAÐTENGI FYRIR ALPEX PLUS RÖR



Hné - alplast

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88316200	Álplast PPSU	16-16
88320200	Álplast PPSU	20-20
88326200	Álplast PPSU	26-26



N-hné - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
87316880	PPSU	16-16
87326880	PPSU	20-20



Té - alplast

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88316300	Álplast PPSU	16
88320300	Álplast PPSU	20
88326300	Álplast PPSU	26



Té - alplast

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88320333	Álplast PPSU	20 - 16 - 16
88320330	Álplast PPSU	20 - 16 - 20
88320303	Álplast PPSU	20 - 20 - 16
88326333	Álplast PPSU	26 - 16 - 16
88326335	Álplast PPSU	26 - 16 - 20
88326330	Álplast PPSU	26 - 16 - 26
88326355	Álplast PPSU	26 - 20 - 20
88326350	Álplast PPSU	26 - 20 - 26



Samtengi - álplast

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88316100	Álplast PPSU	16 - 16
88320100	Álplast PPSU	20 - 20
88326100	Álplast PPSU	26 - 26



M-hné - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316792	PPSU - IG	16	1/2
87320792	PPSU - IG	20	1/2
87320793	PPSU - IG	20	3/4
87326792	PPSU - IG	26	3/4



M-té - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316742	PPSU	16	1/2
87320742	PPSU	20	1/2
87320743	PPSU	20	3/4
87326743	PPSU	26	3/4



N-hné - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316782	Álplast PPSU	16	1/2
87326782	Álplast PPSU	20	1/2
87326783	Álplast PPSU	20	3/4
87326783	Álplast PPSU	26	3/4



M-tengi - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316772	PPSU - IG	16	1/2
87320772	PPSU - IG	20	1/2
87320773	PPSU - IG	20	3/4
87326773	PPSU - IG	26	3/4
87326774	PPSU - IG	26	1



Minnkun - álplast

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88320130	Álplast PPSU	20 - 16
88326130	Álplast PPSU	26 - 20
88320150	Álplast PPSU	26 - 20



Lok - álplast

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88316820	Álplast PPSU	16



N-tengi - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316761	PPSU - AG	16	3/8
87316762	PPSU - AG	16	1/2
87320762	PPSU - AG	20	3/8
87320763	PPSU - AG	20	3/4
87326763	PPSU - AG	26	3/4
87326764	PPSU - AG	26	1



N-tengi - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316661	PPSU - IG	16	3/8
87316672	PPSU - IG	16	1/2
87316673	PPSU - IG	16	3/4
87320672	PPSU - IG	20	1/2
87320673	PPSU - IG	20	3/4
87326674	PPSU - IG	26	1



N-tengi - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
88316762	PPSU - AG	16	1/2
88320762	PPSU - AG	20	1/2
88320763	PPSU - AG	20	3/4



Hné í WC kassa - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316724	PPSU - IG	16	1/2
87316724	PPSU - AG	16	3/4



Vegghné - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316720	PPSU - IG	16	1/2
87320720	PPSU - IG	20	1/2
87316723	PPSU - IG	20	3/4

Union partur
Vinkill - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316850	Vinkill - IG	16	1/2



Husla

tíl að aftengja hraðfittings

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88316900	Husla	16
88320900	Husla	20



Tengiró - PPSU

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
88316710	PPSU - IG	16	3/4

Gegnumstreynir
vegghné

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
87316749	Gegnumstreynir	16	1/2
87320749	Gegnumstreynir	20	3/4

PRESSTENGI FYRIR ALPEX F50 PROFI - PEX OG PE-RT RÖR

**Hné 90° - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88916200	F50 PROFI - PPSU	16
88920200	F50 PROFI - PPSU	20
88926200	F50 PROFI - PPSU	26
88932200	F50 PROFI - PPSU	32

**M-hné 90° - Female**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86916792	F50 PROFI - brass	16	1/2
86920792	F50 PROFI - brass	20	1/2
86920793	F50 PROFI - brass	26	3/4
86926793	F50 PROFI - brass	36	3/4
86932794	F50 PROFI - brass	32	1

**N-hné 90° - Male**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86916782	F50 PROFI - brass	16	1/2
86920782	F50 PROFI - brass	20	1/2
86920783	F50 PROFI - brass	20	3/4
86926783	F50 PROFI - brass	26	3/4
86932784	F50 PROFI - brass	32	1

**N-hné 90° - Male**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86740785	L - brass	40	1 1/4
86750786	L - brass	50	1 1/2

**Hné 90° - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88440200	L - PPSU	40
88450200	L - PPSU	50
88463200	L - PPSU	63
88475200	L - PPSU	75

**Té - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88916300	F50 PROFI - PPSU	16
88920300	F50 PROFI - PPSU	20
88926300	F50 PROFI - PPSU	26
88932300	F50 PROFI - PPSU	32

**M-té - kopar**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86916742	PPSU	16	1/2
86920742	PPSU	20	1/2
86920743	PPSU	20	3/4
86926742	PPSU	26	1/2
86926743	PPSU	26	3/4
86932742	PPSU	32	1/2
86932743	PPSU	32	3/4
86932744	PPSU	32	1

**M-té - kopar**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86740742	PPSU	40	1/2
86740743	PPSU	40	3/4
86750743	PPSU	50	3/4
86763744	PPSU	63	1
86775744	PPSU	75	1

**Hálfné 45° - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88926201	F50 PROFI - PPSU	26
88932201	F50 PROFI - PPSU	32

**Té - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88440300	L - PPSU	40 - 40 - 40
88450300	L - PPSU	50 - 50 - 50
88463300	L - PPSU	63 - 63 - 63
88475300	L - PPSU	75 - 75 - 75

**M-tengi - alpex - Female**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86916772	F50 PROFI - brass	16	1/2
86920772	F50 PROFI - brass	20	1/2
86920773	F50 PROFI - brass	20	3/4
86926773	F50 PROFI - brass	26	3/4
86926774	F50 PROFI - brass	26	1
86932774	F50 PROFI - brass	32	1
86932775	F50 PROFI - brass	32	1 1/4

**M-tengi - alpex - Female**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86740774	alpex L - brass	40	1
86740775	alpex L - brass	40	1 1/4
86750776	alpex L - brass	50	1 1/2
86763778	alpex L - brass	63	2

**Hálfné 45° - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88440201	L - PPSU	40
88450201	L - PPSU	50
88463201	L - PPSU	63
88475201	L - PPSU	75

**Té - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88916350	F50 PROFI - PPSU	16 - 20 - 16
88920333	F50 PROFI - PPSU	20 - 16 - 16
88920330	F50 PROFI - PPSU	20 - 16 - 20
88920303	F50 PROFI - PPSU	20 - 20 - 16
88920360	F50 PROFI - PPSU	20 - 26 - 20
88926353	F50 PROFI - PPSU	26 - 16 - 20
88926355	F50 PROFI - PPSU	26 - 20 - 20
88926350	F50 PROFI - PPSU	26 - 20 - 26
88926303	F50 PROFI - PPSU	26 - 26 - 16
88926305	F50 PROFI - PPSU	26 - 26 - 20
88932330	F50 PROFI - PPSU	32 - 16 - 32
88932356	F50 PROFI - PPSU	32 - 16 - 26
88932350	F50 PROFI - PPSU	32 - 20 - 26
88932366	F50 PROFI - PPSU	32 - 26 - 26
88932360	F50 PROFI - PPSU	32 - 26 - 32

**Té - alpex**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88440350	F50 PROFI - PPSU	40 - 20 - 40
88440360	F50 PROFI - PPSU	40 - 26 - 40
88440370	F50 PROFI - PPSU	40 - 32 - 40
86750350	F50 PROFI	50 - 20 - 50
86750360	F50 PROFI	50 - 26 - 50
86750370	F50 PROFI	50 - 32 - 50
88450380	F50 PROFI - PPSU	50 - 40 - 50
86763370	F50 PROFI	63 - 32 - 63
86763380	F50 PROFI	63 - 40 - 63
86763390	F50 PROFI	63 - 50 - 63
86775380	F50 PROFI	75 - 40 - 75
86775390	F50 PROFI	75 - 50 - 75

**N-tengi - alpex - Male**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86740764	alpex L - brass	40	1
86740765	alpex L - brass	40	1 1/4
86740766	alpex L - brass	40	1 1/2
86750766	alpex L - brass	50	1 1/2
86750768	alpex L - brass	50	2
86763768	alpex L - brass	63	2
86775769	alpex L - brass	75	2 1/2

**Botnloka**

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88916820	F50 PROFI - PPSU	16
88920820	F50 PROFI - PPSU	20
88926820	F50 PROFI - PPSU	20
88932820	F50 PROFI - PPSU	26

PRESSTENGI FYRIR ALPEX F50 PROFI - PEX OG PE-RT RÖR



N-tengi - alpex - Male

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86916762	F50 PROFI - brass	16	1/2
86916763	F50 PROFI - brass	16	3/4
86920762	F50 PROFI - brass	20	1/2
86920763	F50 PROFI - brass	20	3/4
86920764	F50 PROFI - brass	20	1
86926763	F50 PROFI - brass	26	3/4
86926764	F50 PROFI - brass	26	1
86932764	F50 PROFI - brass	32	1
86932765	F50 PROFI - brass	32	1 1/4



Samtengi - alpex

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88616100	PPSU	16 - 16
88620100	PPSU	20 - 20
88626100	PPSU	26 - 26
88632100	PPSU	32 - 32



Samtengi - alpex

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88916100	F50 PROFI - PPSU	16
88920100	F50 PROFI - PPSU	20
88926100	F50 PROFI - PPSU	26
88932100	F50 PROFI - PPSU	32



Samtengi - alpex L

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88440100	PPSU - brass	40
88450100	PPSU - brass	50
88463100	PPSU - brass	63
88475100	PPSU - brass	75



Vegghné - kopar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
86916720	Álplast PPSU	16	1/2
86920720	Álplast PPSU	20	1/2
86920723	Álplast PPSU	26	3/4
86926720	Álplast PPSU	32	3/4



Samtengi - alpex

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
88920130	F50 PROFI - PPSU	20 - 16
88926130	F50 PROFI - PPSU	26 - 16
88926150	F50 PROFI - PPSU	26 - 20
88932150	F50 PROFI - PPSU	32 - 20
88932160	F50 PROFI - PPSU	32 - 26



Unionpartur - alpex

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
74814103	Tengiró	14	3/4
74816103	Tengiró	16	3/4
74820103	Tengiró	20	3/4

Auka hlutir fyrir alpex



Alpex veggplata

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
84900117	Singel	120
84900118	Gemini	153



Alpex veggplata

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
84900119	Veggplata	1200



Alpex röraklippur

Vörunúmer	Gerð	(mm)
79000220	röraklippur	fyrir rör allt að 20 mm



MGF pressvél

Vörunúmer	Gerð	(mm)
215592	pressvél	fyrir rör allt að 16 - 32 mm



Alpex yddarasett

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
79002250	yddarasett	16-32



Alpex skrali fyrir yddara

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
79000251	skrali fyrir yddara	16-32



Alpex kjaftar

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)
79016600-32600	kjaftar	16-32

Hljóðdempun
á gegnumstremmis hné

Vörunúmer	Gerð	Ø (mm)	*
84900216	Hljóðdempun	16-20	1/2

Hljóðdempun
á vegghné

Vörunúmer	Gerð	*
84916215	Hljóðdempun	1/2
84926215	Hljóðdempun	3/4

Þéttingasett
f/hné í WC kassa

Vörunúmer	Gerð
89516701	TYP „UP“

RÖR



PEXa - 6 bar / 95°C

Vörunúmer	mm		m
71012700	12x2	5 laga	200
71016700	16x2	5 laga	600
71020700	20x2	5 laga	200
71020919	20x2	5 laga	500



PEXb - 10 bar / 95°C

Vörunúmer	mm		m
76316700	16x2	5 laga	200
76316900	16x2	5 laga	600
76320700	20x2	5 laga	200
76320900	20x2	5 laga	500



PEXb - 10 bar / 95°C

Vörunúmer	mm		m
76316750	16x2	5 laga	200
76316950	16x2	5 laga	600
76320450	20x2	5 laga	100

RÖR FYRIR GÓLFHITA



Álplast - 6 bar/70°C

Vörunúmer	mm		m
73516800	16x2	5 laga	240
73516900	16x2	5 laga	600



PE-RT - 6 bar/70°C

Vörunúmer	mm	m
75020900	20x2	500

BARKAR



Sterkur barki - grár

Vörunúmer	Gerð	mm	m
25310040	FFKuS-EM-F	40	50
25310050	FFKuS-EM-F	50	50



Barki - svartur

Vörunúmer	Gerð	mm	m
26210040	FBY-EL-T co2ntrol	40	50
26210040	FBY-EL-T co2ntrol	50	50

ALPEX DUO RÖR

Alpex duo
PEX-ál-pe - 10 bar/95°C

Vörunúmer	mm	Lengd/m
83516401	16x2	100 m
83516701	16x2	200 m
83520401	20x2	100 m
83526201	26x2	50 m
835132201	32x2	50 m

Alpex duo
Rör í rör - 10 bar/95°C

Vörunúmer	mm	Litur	Lengd
83616202	16x2	rautt	50 m
83616203	16x2	blátt	50 m
83620202	20x2	rautt	50 m
83620203	26x2	blátt	50 m

Rör með einangrun
10 bar/95°C

Vörunúmer	mm	Einangrun/mm	Lengd
83716214 / 7	16x2	9-13	50 m
83720214 / 7	20x2	9-13	50 m
83726214 / 7	26x3	9-13	50 m
83732214 / 7	32x3	9-13	50 m

Alpex duo PEX-ál-pe
stangir - 10 bar/95°C

Vörunúmer	mm	Einangrun/mm	Lengd
83516001	16x2	75	5 m
83520001	20x2	50	5 m
83526001	26x2	25	5 m
83532001	32x2	20	5 m

Profitherm ÁL/PERT

Profitherm ÁL er nýjasta þjála margalaga rör í stærðinni **16x2 mm**. Þetta rör er sérstaklega hannað fyrir gólfhita og kællilausnir, inniheldur mjög þunna állþinnu sem uppfyllir alla staðla hvað varðar stöðugleika. Þetta gefur möguleika á beygjuradíus (5xdA) sem hægt er að ná fram með höndum án þess að nota sérstök tæki. Hægt er að nota þetta í öllum byggingum.

Innra og ytra birði röra er **PE-RT** og innri kjarni úr áli (**PE-RT/ÁL/PE-RT**). Þessi þrjú lög eru sérstaklega bundin saman með sérstöku lími – hönnuð með áreiðanleika og endingu að leiðarljósi.

Profitherm ÁL rör eru tengd samana með PPSU fittings.

Kostir:

- Frábær hljóðeinangrun
- Einstakt flæði
- Engin tæring
- Efnapolið
- Hámarkshiti 70°C – stöðugt flæði
- Hámarksþrýstingur: 6 bar
- Súrefniskápa – ágegnsett ál lag
- Stærð: 16x2mm
- Mögulegar lengdir: 240 og 600m

ff-therm ML5 Difustop

5 laga rör hönnuð fyrir hitakerfi og gólfhitakerfi í stærðum **16x2 mm** og **20x2 mm** sem virkar með **FRÄNKISCHE** krumpufittings og hraðfittings.

Sérstök aðferð við gerð **ML5 röranna** gerir það kleift að framleiða rörin í einu skrefi þar sem sértakt lím er notað til þess að setja saman PE-Xb í innralagi og PE í ytralagi við kjarna **EVOH** súrefnis kápu.

Með því að að hafa **EVOH** lagið í kjarna pípunnar er hún varin gegn ytri áhrifum s.s. hita, raka og rispum sem tryggir hámarks öryggi.

Tilvalið fyrir erfiðar aðstæður á byggingarstað.

Vegna framleiðsluáðferðarinnar þola rörin aflögun og annað álag betur. Sérstök öldrunarefni og sveiflujöfnun halda rörunum sveigjanlegum og tryggja stöðuleika í hita.

Sveigjanleiki röranna gerir alla uppsetningu hraða og þægilega.

Tæknileg atriði:

- Hámarkshiti 95°C
- Hámarksþrýstingur 6 bar
- Súrefniskápa staðal DIN 4726
- Má nota skv. staðli EN 15875 4/5

Notkun: Gólfhitakerfi, hita- og ofnagnir

Stærðir: 16x2, 20x2mm

Lengdir: 120m, 200m, 240m, 600m

Kostir:

- Frábær ending
- Góð rör sem má pakka EVOH lagi
- Mjög sterkt gegn núnin
- Þægilegt í uppsetningu

ff-therm multi Difustop PE-Xa /PE-RT með súrefniskápu

ff-therm multi Difustop PE-Xa og **PE-RT** rör eru í stærðum 16 og 20 mm sem hægt er að nota með **PPSU** og hraðfittings.

Þrýsti og hitaþolin rör **FRÄNKISCHE ff-therm** rör hafa verið notuð með góðum árangri í yfir 300.000 byggingum.

ff-therm multi Difustop PE-Xa og **PE-RT** rör með súrefniskápu eru sérstaklega þægileg fyrir hita- og ofnagnir.

Krossbinding röranna er tryggð með saltbaðs krossbindingar aðferð byggð **Pont a'Mousson(PAM)**. Sérstök öldrunar- og stöðuleikamiðlar tryggja sveigjanleika og hitastöðugleika. **PE-RT** er búið til úr **PE (polyethylene)** sem er með aukið hitanæmni og er því tilvalið fyrir hita og ofnakerfi.

Einstök uppbygging **PE-RT** röra er að það hefur mikinn styrk. Einstakur sveigjanleiki tryggir hraða og auðveldar uppsetningu.

ff-therm multi Difustop PE-Xa:

- Hámarkshiti **95°C**
- Hámarksþrýstingur **6 bar**
- **DIN:** 3V308
- Notkunarstaðall 4/5
- Súrefniskápa skv. staðli DIN4726
- **Stærðir:** 14x2, 16x2, 17x2, 20x2 og 25x2,3
- **Lengdir:** 120 m og 600 m

ff-therm multi Difustop PE-RT:

- Hámarkshiti **70°C**
- Hámarksþrýstingur **4 bar**
- **DIN:** 3V327
- Súrefniskápa skv. staðli DIN4726
- **Stærðir:** 14x2, 16x2, 17x2 og 20x2
- **Lengdir:** 200 m og 600 m

HELSTU KOSTIR



ENDING

EINFALT
KERFI

HREINLÆTI

ENGIN
ÚTFELLINGÖRUGGT
GÆÐAEFNIMIKIÐ
VÖRUURVAL**alpex L - kerfi**


Stærðir Ø	32	40	50	65
Mál [mm]	40 × 3.5	50 × 4.0	63 × 4.5	75 × 5.0
Hitastug [°C]	max. 95 (permanent)			
Þrýstingur [bar]	max. 10			
Efnisflokkur DIN EN 13501-1	E			
Notkun	Drykkjarvatn og fyrir ofnakerfi			

alpex L - Rör

Efni	PE-X/AL/PE-HD
Hitaleiðni [W/(m·K)]	0.45
Stækkun [mm/(m·K)]	0.026

alpex L - Fittings

Gerð	Hraðtengi	Pressutengi
Efni	Pólýfénýlsúlfón (PPSU); Zink- og brassvörn (dim. 75 mm)	Zink- og brassvörn
Kápa	Stainless steel	
Fyrir pressutöng	contour F	
Lekakerfi acc. til W534	Já	



FRÄNKISCHE

profi-air®





sieger design

Loftristar þurfa ekki að vera lýti!

Það eina sem fólk sér af loftskiptikerfinu eru loftristarnar og því hefur **FRÄNKISCHE** lagt mikið uppúr hönnun þeirra.

Hinir margverðlaunuðu Sieger bræður voru því kallaðir til við þá hönnun og úr varð starline® línan með miklu úrvali af fallegum ristum.

starline®



profi-air® classic
 ■ Mikill sveigjanleiki
 ■ Öruggt tengi

profi-air® tunnel
 ■ Mikill höggstyrkur
 ■ Nýjasta tækni í tengjum

profi-air®
LOFTSKIPTIBÚNAÐUR



profi-air® 180 flat
 ■ easySWITCH virkni
 ■ Hægt að setja upp á vegg og loft
 ■ Hægt að stjórna með appi
 ■ Orkunýting eru A eða A+



profi-air® 250/360 flex
 ■ easySWITCH virkni
 ■ Margir möguleikar á tengi
 ■ Hægt að stjórna með appi
 ■ Orkunýting eru A eða A+


profi-air®

**Barki**

Vörunúmer	Gerð	Lengd
78375805	Barki Grátt - 75 mm -	50 mtr

**Barki**


Vörunúmer	Gerð	mm	Lengd
78363805	classic - Grár	63	50 m
78390305	classic - Hvítt	90	50 m

**Barki**

Vörunúmer	Gerð	mm	Lengd
78313202	Flatur barki	132x52	20 m

**Rör - sporöskjulaga**

Vörunúmer	Gerð	Lengd
78316401	Ovalkanal - Rör 163x68 - 1,15m	

**Rör**

Vörunúmer	Gerð	m
78316101	ISO rör m/samtengi	1 m

**Samtengi**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316110	ISO samtengi	160

**Hné 90°**

Vörunúmer	Gerð
78316140	ISO hné 90° - m/samtengi

**Hné 90° - lóðrétt**

Vörunúmer	Gerð
78316440	Sporöskjulaga hné 90° - lóðrétt.

**Hné 90° - lárétt**

Vörunúmer	Gerð
78316441	Sporöskjulaga hné 90° - lárétt.

**Breytistykki**


Vörunúmer	Gerð	mm
78313223	Breytistykki 132x52	75 mm

**Millistykki - tvö tengi**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316424	tengja 2 sporöskjulaga	160 mm

**Té til að tengja sporöskjulaga**


Vörunúmer	Gerð	mm
78316060	Ovalkanal té í ISC	160

**Hné 90°**

Vörunúmer	Gerð	mm
78375341	Hné 90° - Profi Air	75 mm

**Samtengi - sporöskjulaga**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316410	Ovalkanal samtengi	163x68

**Samtengi**

Vörunúmer	Gerð	mm
78313210	fyrir flatan barka	132x52

**Festing**

Vörunúmer	Gerð	mm
78313213	fyrir flatan barka	132x52 mm

**Dreifíkista - flöt**

Vörunúmer	Gerð
78313005	Flöt dreifíkista tunnel

**Rammi - f/golfrist**

Vörunúmer	Gerð	mm
78300699	Rammi f/golfrist	350x130

**Dós f/úttak**

Vörunúmer	Gerð	Litur
78300081	Dós f/úttak DN125	gult


profi-air®

**Dreifíkista**

Vörunúmer	Gerð	Litur
78316007	Flöt dreifíkista m/6 stúta	Hvt

**profi-air kista**

Vörunúmer	Gerð
78300386	Kista í gólf eða vegg - f/3 stúta

**Framlenging**

Vörunúmer	Gerð
78300086	Framlenging fyrir kistu - 78300368

**Flæðistillir**

Vörunúmer	Gerð	mm
78300007	fyrir kistu í gólf	317x84 mm

**Úttak**

Vörunúmer	Gerð
78375381	Úttak 90° 2x75mm Langt
78375382	Úttak 90° 2x75mm Stutt

**Samtengi**

Vörunúmer	Gerð	mm
78375310	classic - Samtengi fyrir	75 mm

**Tengistykki**

Vörunúmer	Gerð	mm
78375321	classic - Tengistykki	75 mm

**Tengissett**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316820	Tengissett við ISO	160 mm
78318820	Tengissett við ISO	180 mm

**Lok**

Vörunúmer	Gerð
78300321	Lok á dreifíkistu

**Viðhaldslok**

Vörunúmer	Gerð
78316071	Viðhaldslok á dreifíkistu

**Tengistykki**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316072	Tengistykki	160

**Dreifíkustusett**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316073	Kit á dreifíkistu	DN160

**Jafnflæðistillir**


Vörunúmer	Gerð
78300002	Jafnflæðistillir 20-50 m³/h
78300015	Jafnflæðistillir 15 m³/h

**Loftflæðistillir**

Vörunúmer	Gerð	mm
78300005	Loftflæðistillir	63-90 mm

**Loftflæðistillir**

Vörunúmer	Gerð	mm
78312001	Loftflæðistillir DN 125	119

**Flæðistillir**

Vörunúmer	Gerð
78313299	Flæðistillir f/tunnel kistu
63-90mm	

Handvirka loftflæðisstillingu með sjö stillingar
með því að opna / loka forgötuð op.
Hentar fyrir innblástursloft og frádráttarloft.
Sjá nánar á

<https://www.youtube.com/watch?v=0pDX5ZyJ5k8>

profi-air®

**Innblástursventill**

Vörunúmer	Gerð	Litur
78312610	Innblástursventill	Hvitur

**Útsogsventill**

Vörunúmer	Gerð	Litur
78312620	Útsogsventill	Hvitur

**Út- / innblástursventill**

Vörunúmer	Gerð	Litur
78312630	Út- / innblástursventill	Hvitur

**Filter**

Vörunúmer	Gerð
78312650	Filter fyrir útsogsventila

**Rammi**

Vörunúmer	Gerð	mm	Litur
78312690	Rammi f/compact	122	Svartur

**Hljóðdeifir**

Vörunúmer	Gerð	mm
78312850	Hljóðdeifir með þéttingum	DN 160
78316850	Hljóðdeifir með þéttingum	DN 180

**Útiloftrist**

Vörunúmer	Gerð	Litur
78316172	Lárétt utanhús sambyggt	
78316173	Lóðrétt utanhús sambyggt	

**Útiloftrist - ryðfritt**

Vörunúmer	Gerð	mm
78316174	Utanhúsgril ryðfritt	160 mm

**Þéttihringur**

Vörunúmer	Gerð	mm
78375375	classic - þéttihringur	75 mm

**Lofthitari**

Vörunúmer	Gerð
78301830	Lofthitari fyrir 250 eða 350 flex

**Loftristar - útsog**

Vörunúmer	Gerð	mm	Litur
78300661	SHAPE STYLE	350x130	hvítt gler
78312661	SHAPE CIRCLE	160x160	hvítt gler
78300660	SHAPE BUSINESS	350x130	hvítt gler
78312660	SHAPE COMPACT	160x160	hvítt gler
78300662	LINE	350x130	hvítt
78312662	LINE COMPACT	160x160	hvítt
78300663	LINE	350x130	ryðfritt stál
78312663	LINE COMPACT	160x160	ryðfritt stál
78300664	PYRAMID	350x130	hvítt
78312664	PYRAMID COMPACT	160x160	hvítt
78300665	PYRAMID	350x130	dökkt brons
78312665	PYRAMID COMPACT	160x160	dökkt brons
78300666	AVANTGARDE	350x130	hvítt
78312666	AVANTGARDE COMPACT	160x160	hvítt
78300667	AVANTGARDE	350x130	ryðfritt stál
78312667	AVANTGARDE COMPACT	160x160	ryðfritt stál
78300668	FLORA	350x130	hvítt
78312668	FLORA COMPACT	160x160	hvítt
78300669	FLORA	350x130	anthracite
78312669	FLORA COMPACT	160x160	anthracite


Meira á næstu bláðsíðu

**Loftsamstæða**

Vörunúmer	Gerð	flex
78304725	Loftsamstæða	250 flex
78304736	Loftsamstæða	360 flex
78305718	Loftsamstæða - flöt	180 flex


Fallegar og fjölbreyttar ristar

SHAPE BUSINESS



78300660
Stærð: 350x130 mm
Hvitt gler

SHAPE STYLE




78300661
Stærð: 350x130 mm
Hvitt gler

LINE



78300663
Stærð: 350x130 mm
Ryðfrít stál

LINE



78300662
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

AVANTGARDE



78300667
Stærð: 350x130 mm
Ryðfrít stál

AVANTGARDE



78300666
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

FLORA



78300669
Stærð: 350x130 mm
Dökk grár

FLORA



78300668
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

PYRAMID



78300665
Stærð: 350x130 mm
Dökt brons

PYRAMID



78300664
Stærð: 350x130 mm
Hvitt (RAL 9016)

sieger design

Það eina sem fólk sér af loftskiptikerfinu eru lofttristarnar og því hefur **FRÄNKISCHE** lagt mikið uppúr hönnun þeirra.


Hinir margverðlaunuðu Sieger bræður voru því kallaðir til við þá hönnun og úr varð **starline®** línan með miklu úrvali af fallegum ristum.

SHAPE COMPACT



78312660
Stærð: 160x160 mm
Hvitt gler

FLORA COMPACT



78312669
Stærð: 160x160 mm
Dökt brons

LINE COMPACT




78312663
Stærð: 160x160 mm
Ryðfrít stál

PYRAMID COMPACT



78312665
Stærð: 160x160 mm
Dökt brons

AVANTGARDE COMPACT




78312667
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)




78312661
Stærð: 160x160 mm
Hvitt gler




78312668
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)



78312662
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)



78312664
Stærð: 160x160 mm
Hvitt (RAL 9016)



78312666
Stærð: 160x160 mm
Ryðfrít stál




starline®

Sjá nánar um **FRÄNKISCHE**

<https://www.youtube.com/watch?v=FZ9ESVSG2ds>






profi-air® loftskiptikerfið frá FRÄNKISCHE hentar vel í nýbyggingar og eldri hús vegna þess hversu fjölbreyttar lausnir kerfið býður uppá.

Orkusparnaður og hreint loft með varmaskiptum

profi-air® kerfið er með innbyggðan varmaskipti og síu þar sem „gamla“ loftið er notað til þess að hita upp „nýja“ loftið með allt að 95% varmaskiptum. Loftsían sér síðan um að „nýja“ loftið sé laust við frjókorn, svifryk og önnur óhreinindi sem leynast utan veggja heimilisins.



Lofthæðisstillingu með því að opna / loka forgötuð op. Hentar fyrir innblástursloft og frádráttarloft.
Sjá nánar á






<https://www.youtube.com/watch?v=0pDX5ZyJ5k8&t=11s>




78300002 / 78300015
Jafnflæðistillir - 120-50 m³/h / 15 m³/h

78300005
Lofthæðistillir - 63-90 mm



78312086
for 90° air outlet plus DN 125




Úrval af
starline
loftristum



Sjá nánar á

<https://www.youtube.com/watch?v=la7F9C-GD3c>



78300695
Rammi-???? -

78300086
Rammi í vegg


78313286
90°, 2-fold, 317 x 84 mm ???

78312001
Lofthæðistillir - DN 125 - 11 mm

Handvirka lofthæðisstillingu með sjö stillingar með því að opna / loka forgötuð op. Hentar fyrir innblástursloft og frádráttarloft.
Sjá nánar á



<https://www.youtube.com/watch?v=0pDX5ZyJ5k8>



Loftskiptikerfi**TÆKNILEGIR UPPLÝSINGAR**

78300175

Lofttúða - hattur

78316140

Hné 90° - ISO m/samtengi

78316006 / 78316011 / 78318016

Dreifíkista DN 160 / DN 180 5x stútar / 10x stútar / 15x stútar

78375382 / 78375381

Úttak 90° - 2x75mm - Stutt / Langt

78300081

Dós f/Úttak DN125 - gult

78316101

Rör - ISO rör m/samtengi - 1 m

78316110

Samtengi - ISO samtengi - 160 mm

78316174

Útanhúsgríl ryðfrítt - 160 mm

78363805 / 78390305

Barkar - classic - Grár eða hvítur - 50 eða 90 m

78363321 / 78375321 / 78390321

Tengistykki - classic - 63 mm / 75 mm / 90 mm

78312001 / 78318820

Tengissett við ISO - 160 mm / 180 mm

78316007

Flöt dreifíkista m/6 súta - Hvít

78316072 / 78316850

Hljóðdeifir með þéttingum DN 160 / DN 180

78313202

Flatir barki - 132x52 - 20 m

78363375 / 78375375 / 78390375

Þéttihringur - classic - 63 mm / 75 mm / 90 mm

78363341 / 78375341 / 78390341

Hné 90° - classic bend plus - 63 mm / 75 mm / 90 mm


78313226 / 78313227

Hné 90° - 132 x 52 mm - 75 mm / 90 mm

78304725 / 78304736

Loftsamstæða - 250 flex / 360 flex

78305718

Loftsamstæða - flöt - 180 flex**Loftvarmaskiptir**



FESTINGAKERFI

EINFALT FESTINGAKERFI



MÜPRO

MÜPRO

Festingakerfi



BRAUTA OG FESTUNGAR - ryðfrítt, galvaneserað, heitgalvaniserað eða ryðfrítt



Brautir 2-6 m.



Brautarkjálkar



Brautarboltar



Söðull
fyrir braut



Veggplatti



Prakket



MPT BRAUTARKERFI - ryðfrítt, galvaneserað, heitgalvaniserað eða ryðfrítt



Brautir 2-6 m.



MPT-brautarkjálkar



MPT-viklar



MPT-bitafesting,
38/40 og 38/24



Söðull
fyrir braut



Samsetningar



RÖRAFESTINGAR - ryðfrítt eða galvaneserað



Röraklemmur



Fljótar og einfaldar
röraklemmur



Festing fyrir tvær
röraklemmur



Járn
röraklemmur



Sprinkler
rörafasting



Röraklemmur
með titringsvörn



FESTI- OG ÞENSLULAUSNIR



Akkerifesting
f/hljóð og þenslu



Akkerifesting
f/hljóð og þenslu



Röraklemmur
fyrir hljóðeyfa



Swivel hangers,
galvaniseruð



Renna
fyrir þenslu



Prakket
fyrir þenslu



ÖFLUGT BURÐARKERFI



Fyrir tvær
röraklemmur



Festingar
fyrir burðarbita



Röraklemma
til að festa við
burðarstálið



Röraklemma



U-boltar



Festingar fyrir
burðarstáli fyrir
þröngu svæði



Galvaniserað og riðfrítt

**Röraklemmur**

OPTIMAL DÄMMGULAST® green

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
119842	Galv.	M8, 57 mm	(53-58 mm)
119866	Galv.	M8/M10, ¼"	(13-15 mm)
119882	Galv.	M8/M10, ¾"	(16-18 mm)
119862	Galv.	M8/M10, ½"	(19-24 mm)
119878	Galv.	M8/M10, ¾"	(25-30 mm)
119850	Galv.	M8/M10, 1"	(32-37 mm)
119858	Galv.	M8/M10, 1¼"	(41-44 mm)
119854	Galv.	M8/M10, 1½"	(48-51 mm)
119870	Galv.	M8/M10, 2"	(60-63 mm)
119874	Galv.	M8/M10, 2½"	(74-78 mm)
119794	Galv.	M8/M10, 3"	(88-90 mm)
119770	Galv.	M8/M10, 102 mm	(99-103 mm)
119774	Galv.	M8/M10, 110 mm	(108-112 mm)
119798	Galv.	M8/M10, 4"	(113-117 mm)
119782	Galv.	M8/M10, 125 mm	(125-129 mm)
119802	Galv.	M8/M10, 5"	(137-141 mm)
119790	Galv.	M8/M10, 160 mm	(159-162 mm)
119890	Galv.	M8/M10, 6"	(164-168 mm)

**Röraklemmur**

OPTIMAL Junior® DÄMMGULAST® green

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
141485	Galv.	M8, 12 mm	(12-14 mm)
136101	Galv.	M8, ¾"	(15-18 mm)
136102	Galv.	M8, ½"	(19-22 mm)
136103	Galv.	M8, ¾"	(23-27 mm)
141486	Galv.	M8, 28 mm	(26-30 mm)
141487	Galv.	M8, 1"	(32-35 mm)
141488	Galv.	M8, 1¼"	(42-46 mm)
141490	Galv.	M8, 1½"	(48-51 mm)
141491	Galv.	M8/M10, 55 mm	(53-58 mm)
141492	Galv.	M8/M10, 2"	(59-64 mm)
119532	Galv.	M8/M10, 70 mm	(68-73 mm)
119536	Galv.	M8/M10, 2½"	(74-80 mm)
119540	Galv.	M8/M10, 83 mm	(83-87 mm)
119544	Galv.	M8/M10, 3"	(89-92 mm)
119473	Galv.	M8/M10, 102 mm	(100-104 mm)
119477	Galv.	M8/M10, 110 mm	(108-111 mm)
119481	Galv.	M8/M10, 4"	(112-115 mm)

**Röraklemmur**

Single bossed clamps with DÄMMGULAST® yellow

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
151359	Galv.	M8/M10, ¾"	(14-20 mm)
151360	Galv.	M8/M10, ½"	(21-26 mm)
151361	Galv.	M8/M10, ¾"	(26-30 mm)
151362	Galv.	M8/M10, 1"	(30-38 mm)
151364	Galv.	M8/M10, 1¼"	(40-47 mm)
151365	Galv.	M8/M10, 1½"	(48-54 mm)
151367	Galv.	M8/M10, 2"	(60-66 mm)
151370	Galv.	M8/M10, 2½"	(73-80 mm)
151372	Galv.	M8/M10, 3"	(87-94 mm)
151373	Galv.	M8/M10, 102 mm	(99-104 mm)
151374	Galv.	M8/M10, 110 mm	(105-112 mm)
151375	Galv.	M8/M10, 4"	(112-118 mm)
151378	Galv.	M8/M10, 5"	(137-142 mm)
151379	Galv.	M8/M10, 144 mm	(142-148 mm)
151380	Galv.	M8/M10, 150 mm	(149-156 mm)
151423	Galv.	M8/M10, 6"	(164-169 mm)
151450	Galv.	M10/M12, 180 mm	(177-183 mm)
151464	Galv.	M12/M16/¾", 8"	(217-225 mm)

**Röraklemmur** - ryðfrí

Single bossed clamp with DÄMMGULAST® yellow



Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
157024	V2A	M8/M10, ¾"	(14-20 mm)
157025	V2A	M8/M10, ½"	(21-26 mm)
157026	V2A	M8/M10, ¾"	(26-30 mm)
157027	V2A	M8/M10, 1"	(30-38 mm)
157028	V2A	M8/M10, 1¼"	(40-47 mm)
157029	V2A	M8/M10, 1½"	(48-54 mm)
157121	V2A	M8/M10, 2"	(60-66 mm)
157123	V2A	M8/M10, 2½"	(73-80 mm)
157125	V2A	M8/M10, 3"	(87-94 mm)
157126	V2A	M8/M10, 102 mm	(99-104 mm)
157127	V2A	M8/M10, 110 mm	(105-112 mm)
157128	V2A	M8/M10, 4"	(112-118 mm)
157129	V2A	M8/M10, 125 mm	(122-128 mm)
157130	V2A	M8/M10, 133 mm	(132-137 mm)
157131	V2A	M8/M10, 5"	(137-142 mm)
157132	V2A	M8/M10, 160 mm	(159-164 mm)
157135	V4A	M8/M10,	(21-26 mm)
157137	V4A	M8/M10, 1"	(31-38 mm)

**Röraklemmur m/smellur**

DÄMMGULAST® green

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
123222	Galv.	M8	10 mm
123226	Galv.	M8	12 mm
123230	Galv.	M8	15 mm
123234	Galv.	M8	16 mm
123261	Galv.	M8, ¾"	17,2 mm
123238	Galv.	M8	18 mm
123242	Galv.	M8	20 mm
123218	Galv.	M8, ½"	21,3 mm
123246	Galv.	M8	22 mm
123250	Galv.	M8	24 mm
123258	Galv.	M8, ¾"	26,9 mm
123254	Galv.	M8	28 mm
123274	Galv.	M8	33 mm
123206	Galv.	M8, 1"	33,7 mm
123285	Galv.	M8	40 mm
123214	Galv.	M8, 1¼"	42,4 mm
123210	Galv.	M8, 1½"	48,3 mm

**Röraklemmur**

Heavy-duty version, DÄMMGULAST® yellow

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø	mm
122266	Galv.	M12	3"	(88-92 mm)
122469	Galv.	M12	6"	(164-170 mm)
122473	Galv.	M12,	6"	(164-170 mm)
Ryðfrí				
122119	V2A	M12	200 mm	(193-203 mm)
122210	V2A	M12	250 mm	(244-254 mm)
121346	V4A	M12	200 mm	(193-203 mm)

**Röraklemmur**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
151598	Galv.	M8/M10, ¾"	(14-18 mm)
151599	Galv.	M8/M10, ½"	(19-25 mm)
151600	Galv.	M8/M10, ¾"	(26-30 mm)
151601	Galv.	M8/M10, 1"	(31-37 mm)
151603	Galv.	M8/M10, 1¼"	(43-47 mm)
151604	Galv.	M8/M10, 1½"	(47-52 mm)
151606	Galv.	M8/M10, 2"	(58-63 mm)
151609	Galv.	M8/M10, 2½"	(72-78 mm)
151611	Galv.	M8/M10, 3"	(85-90 mm)
151614	Galv.	M8/M10, 4"	(108-115 mm)
151616	Galv.	M8/M10, 125 mm	(125-130 mm)

**Einangrun**

RTN+

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
149213	PU	15,5-25,5 mm	10 mm
149214	PU	15,5-25,5 mm	12 mm
149215	PU	15,5-25,5 mm	15 mm
149216	PU	15,5-25,5 mm	18 mm
149217	PU	15,5-25,5 mm	22 mm
149219	PU	15,5-25,5 mm	28 mm
149220	PU	15,5-25,5 mm	35 mm
149222	PU	15,5-25,5 mm	42 mm
149223	PU	15,5-25,5 mm	48 mm
149224	PU	15,5-25,5 mm	54 mm
149226	PU	15,5-25,5 mm	60 mm

**Sprinkler festing**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø	mm
147411	Galv.	Type 10,	M10	1"
147412	Galv.	Type 10,	M10	1½"
147413	Galv.	Type 10,	M10	1¼"
147414	Galv.	Type 10,	M10	2"
147415	Galv.	Type 10,	M10	2½"
147416	Galv.	Type 10,	M10	3"
147418	Galv.	Type 10,	M10	4"

**U-bolti m/ró DIN3570**

Vörunúmer	Gerð	Form	mm
113317	Galv.	form A	22 mm
113320	Galv.	form A	27 mm
113323	Galv.	form A	34 mm
113326	Galv.	form A	43 mm
113329	Galv.	form A	49 mm



Galvaniserað

**Twin bracket**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
107243	Galv.	M8	40
107244	Galv.	M8	55
107245	Galv.	M8	65
107246	Galv.	M8	85
107240	Galv.	M8	105
107241	Galv.	M8	150
107242	Galv.	M8	200

**Bolti m/gengjur báðumegin**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
121244	Galv.	M8	9
121213	Galv.	M8	15
121221	Galv.	M8	25
121228	Galv.	M8	35
121232	Galv.	M8	45
121236	Galv.	M8	55
121236	Galv.	M8	65
121240	Galv.	M8	65

**Festingar f/tvöfalda festingu**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
107139	Galv.	M8	105 mm

**VARIO-tvöfaldur sleði**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
107248	Galv.	M8	40-80
107249	Galv.	M8	50-95

BRAUTIR OG FESTINGAR



MPC - galvaniserað

**MPC brautir 2-6 m**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
129911	Galv.	27/18	2 m
130003	Galv.	27/18	6 m
118590	Galv.	28/30	2 m
118822	Galv.	28/30	4 m
118994	Galv.	28/30	6 m
139920	Galv.	38/24	2 m
139922	Galv.	38/24	6 m
129917	Galv.	38/40	2 m
129964	Galv.	38/40	4 m
130011	Galv.	38/40	6 m
130015	Galv.	39/52	6 m
130020	Galv.	40/60	6 m

**MPC brautarkjálkar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
156710	Galv.	27/18	200 mm
156711	Galv.	27/18	300 mm
156712	Galv.	27/18	500 mm
156713	Galv.	28/30	240 mm
156714	Galv.	28/30	400 mm
156713	Galv.	28/40	240 mm
156714	Galv.	28/40	400 mm
156716	Galv.	38/40	240 mm
156717	Galv.	38/40	320 mm
156718	Galv.	38/40	400 mm
156721	Galv.	38/40	640 mm
156727	Galv.	38/40	720 mm
156728	Galv.	38/40	800 mm
156723	Galv.	40/60	560 mm

**MPC prakket**

Vörunr.	Gerð	Stærð	Lengd
114439	Galv.	M8	27/18-28/30
114447	Galv.	M8	38/24, 38/40, 38/48, 38/80
114471	Galv.	M8	39/52, 40/60, 40/80, 40/120
114503	Galv.	M10	27/18-28/30
114450	Galv.	M10	38/24, 38/40, 38/48, 38/80
114474	Galv.	M10	39/52, 40/60, 40/80, 40/120
114477	Galv.	M12	39/52, 40/60, 40/80, 40/120
114459	Galv.	M16	39/52, 40/60, 40/80, 40/120
Heavy-duty			
114557	Galv.	M12	39/52, 40/60, 40/80, 40/120

**MPC brautarlok**

Vörunúmer	Gerð	Stærð
106000	plastlok	27/18
106002	plastlok	28/30
106004	plastlok	38/24
106006	plastlok	38/40
106007	plastlok	39/52
106008	plastlok	40/60
106009	plastlok	40/80

**MPC brautarfestingar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð
156818	Galv.	7/18-28/30
156816	Galv.	38/24-40/80, 41/21-41/62
156811	Galv.	27/18-28/30
156809	Galv.	38/24-40/60, 41/21-41/62
156817	Galv.	38/24-40/80
156810	Galv.	38/24-40/60

**MPC brautarfestingar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð
156808	Galv.	38/24-40/60

**MPC söðull m/sveiflufestingu**

Vörunúmer	Gerð	Stærð
129660	Galv.	38/24-40/120

**MPC brautarfestingar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð
156797	Galv.	27/18-28/30
156799	Galv.	38/40
156796	Galv.	27/18-28/30
156798	Galv.	38/40



MPC - galvaniserað

**Brautartengi**


Vörunr.	Gerð	Stærð
120136	Galv.	38/40-40/120, 41/21-41/124

**Tvöfalt brautartengi**

Vörunr.	Gerð	Stærð
134833	Galv.	38/40-40/120, 41/21-41/124

**MPC brauta-samsetningur**

Vörunr.	Gerð	Stærð
120060	Galv.	tengi 27/18-28/30

**MPC hornstuðningur**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
129790	Galv.	38/24-40/120	440 mm
139228	Galv.	38/24-40/120	900 mm

**MPC brautarboltar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
115152	Galv.	M8 x 30 mm	27/18-28/30
115166	Galv.	M8 x 40 mm	27/18-28/30
115113	Galv.	M8 x 100 mm	27/18-28/30
115104	Galv.	M10 x 35 mm	27/18-28/30

**MPC brautarboltar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
115080	Galv.	M8 x 40 mm	38/24-40/120
115092	Galv.	M8 x 50 mm	38/24-40/120
114999	Galv.	M10 x 55 mm	38/24-40/120
115002	Galv.	M10 x 80 mm	38/24-40/120
114963	Galv.	M10 x 100 mm	38/24-40/120
114966	Galv.	M10 x 120 mm	38/24-40/120

**MPC brautarboltar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
120890	Galv.	M8 x 7 mm	27/18-28/30
120870	Galv.	M8 x 25 mm	27/18-28/30
120882	Galv.	M8 x 45 mm	27/18-28/30
120886	Galv.	M8 x 65 mm	27/18-28/30
120894	Galv.	M8 x 7 mm	38/24-40/120
120874	Galv.	M8 x 30 mm	38/24-40/120
120878	Galv.	M8 x 40 mm	38/24-40/120
120846	Galv.	M10 x 7 mm	38/24-40/120
120834	Galv.	M10 x 25 mm	38/24-40/120
120842	Galv.	M10 x 50 mm	38/24-40/120

**MPC brautarboltar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
120858	Galv.	M8	27/18-28/30
120822	Galv.	M10	27/18-28/30
120862	Galv.	M8	38/24-40/120
120826	Galv.	M10	38/24-40/120

**MPC brautaboltar**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
115298	Galv.	M10 x 30 mm	38/24-40/120
115316	Galv.	M12 x 30 mm	38/24-40/120

**MPC brautarró**

Vörunr.	Gerð	Stærð	Lengd
118040	Galv.	M8, 32,8 x 23 x 6	38/24-40/120
117968	Galv.	M10, 32,8 x 23 x 6	38/24-40/120
117986	Galv.	M12, 32,8 x 23 x 6	38/24-40/120

**MPC brautarró**

Vörunr.	Gerð	Stærð	Lengd
117944	Galv.	M10	38/24-40/120

**MPC bitafesting**

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
130281	Galv.	M6	27/18-28/30
130283	Galv.	M8	38/24, 38/40

**MPC vinkill**

Vörunúmer	Gerð	Lýsing	Stærð
118753	Galv.	vinkill 45°	27/18-28/30
118797	Galv.	vinkill 90°	27/18-28/30
118906	Galv.	vinkill 90°	38/24-40/120

**MPC horn vinkill**

Vörunúmer	Gerð	Lýsing	Stærð
118906	Galv.	tvöfaldur vinkill 90°	38/24-40/120

**MPC vinkill 45°**

Vörunúmer	Gerð	Lýsing	Stærð
118769	Galv.	vinkill 45°	38/24-40/120

**Brautarprihyrningur 90°**

Vörunr.	mm	Lengd
113643	200x200x6	38/24-40/120, 41/21-41/124

MPC - galvaniserað



Skrúfa f/bolta m/gengjum

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
129714	Galv. skrubolti	M8 x 50
129717	Galv. skrubolti	M8 x 60
129725	Galv. skrubolti	M8 x 80
129694	Galv. skrubolti	M8 x 100
129702	Galv. skrubolti	M8 x 120
129678	Galv. skrubolti	M10 x 60
129680	Galv. skrubolti	M10 x 60
129666	Galv. skrubolti	M10 x 80
129668	Galv. skrubolti	M10 x 100
129670	Galv. skrubolti	M10 x 120

Franskar skrufur - DIN 571

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
105331	Galv.	H10 - tréskrufa	50
105333	Galv.	H10 - tréskrufa	60
105338	Galv.	H10 - tréskrufa	80
105321	Galv.	H10 - tréskrufa	100

Veggplattar

Vörunúmer	Gerð	Stærð
112397	Galv. - stærð 1	M8/M10

Veggplattar

Vörunúmer	Gerð	Stærð
112825	Galv. - stærð 3	1/2"
112829	Galv. - stærð 3	3/4"
112817	Galv. - stærð 3	1"



Hosuklemma DIN 3017

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
153412	Galv.	9 mm	8-12
153413	Galv.	9 mm	10-16
153416	Galv.	9 mm	12-22
153418	Galv.	9 mm	16-27
153421	Galv.	9 mm	25-40
153424	Galv.	9 mm	40-60

Bitaklemma

Vörunúmer	Gerð	Stærð	bil mm
130260	Galv.	M8	3-18
130252	Galv.	M10	0-20

Þvingusveiflufesting - Klemma

Vörunúmer	Gerð	Stærð
130262	Galv.	M8
130261	Galv.	M10

Keðja

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Rúlla
112096	Galv. DIN763,	4 x 32 mm,	30 m



Gataplata

Vörunr.	Gerð	Stærð	Lengd
129076	Stabofix Galv.	50x3 mm	2 m

Gatavinkill

Vörunúmer	Gerð	Stærð
127858	Galv.	1 m

MPC krosstengingar

Vörunúmer	Gerð	Lýsing	Lengd
118243	Galv.	samsetning	28/30
118246	Galv.	samsetning	38/40
144838	Galv.	samsetning	38/48
145069	Galv.	samsetning	39/52
118316	Galv.	samsetning	40/60
118276	Galv.	samsetning	38/80, 40/80
118284	Galv.	samsetning	40/120

MPC lamir

Vörunúmer	Gerð	Lýsing	Lengd
139746	Galv.	lamir	38/40



Upphengja í trapísu


Vörunúmer	Gerð	Stærð
130202	Galv. - m/ró	M8
130201	Galv. m/ró	M10

Gataborði

Vörunúmer	Gerð	Rúlla
114807	Galv. - 12 mm	10 m
114786	Galv. - 19 mm m/plast	10 m



Ryðfrítt - V2A - V4A



MPC brautir 2-6 m

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
129907	Ryðfrítt - V2A	27/18	2 m
118582	Ryðfrítt - V2A	28/30	2 m
129914	Ryðfrítt - V2A	38/40	2 m



MPC prakket

Vörunr.	Gerð	Stærð	Lengd
114539	V2A	M8	27/18-28/30
114506	V2A	M10	27/18-28/30
114542	V2A	M8	38/40
114512	V2A	M10	38/40



MPC brautarsleði

Vörunúmer	Gerð	Stærð
156822	V2A - þvers	27/18-28/30
156824	V2A - þvers	38/40-40/60
156821	V2A - lang	27/18-28/30
156823	V2A - lang	38/24-40/60, 41/21-41/62
156826	V4A - þvers	38/40-40/60, 41/21-41/62
156825	V4A - lang	38/40-40/60, 41/21-41/62



Röraklemmur - ryðfri

Single bossed clamp with DÄMMGULAST® yellow

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø
157024	V2A	M8/M10, ¾"	(14-20 mm)
157025	V2A	M8/M10, ½"	(21-26 mm)
157026	V2A	M8/M10, ¾"	(26-30 mm)
157027	V2A	M8/M10, 1"	(30-38 mm)
157028	V2A	M8/M10, 1¼"	(40-47 mm)
157029	V2A	M8/M10, 1½"	(48-54 mm)
157121	V2A	M8/M10, 2"	(60-66 mm)
157123	V2A	M8/M10, 2½"	(73-80 mm)
157125	V2A	M8/M10, 3"	(87-94 mm)
157126	V2A	M8/M10, 102 mm	(99-104 mm)
157127	V2A	M8/M10, 110 mm	(105-112 mm)
157128	V2A	M8/M10, 4"	(112-118 mm)
157129	V2A	M8/M10, 125 mm	(122-128 mm)
157130	V2A	M8/M10, 133 mm	(132-137 mm)
157131	V2A	M8/M10, 5"	(137-142 mm)
157132	V2A	M8/M10, 160 mm	(159-164 mm)



MPC brautarkjálkar

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
156710	Galv.	27/18	200 mm
156711	Galv.	27/18	300 mm
156712	Galv.	27/18	500 mm
156713	Galv.	28/30	240 mm
156714	Galv.	28/30	400 mm
156713	Galv.	28/40	240 mm
156714	Galv.	28/40	400 mm
156716	Galv.	38/40	240 mm
156717	Galv.	38/40	320 mm
156718	Galv.	38/40	400 mm
156721	Galv.	38/40	640 mm
156727	Galv.	38/40	720 mm
156728	Galv.	38/40	800 mm
156723	Galv.	40/60	560 mm



MPC brautarfestingar

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
115134	V2A	M8 x 25	27/18-28/30
115143	V2A	M8 x 30	27/18-28/30
115157	V2A	M8 x 40	27/18-28/30
115169	V2A	M8 x 50	27/18-28/30
115184	V2A	M8 x 80	27/18-28/30
115059	V4A	M8 x 25	38/40-40/60
115077	V4A	M8 x 35	38/40-40/60
115095	V4A	M8 x 50	38/40-40/60
114993	V4A	M10 x 35	38/40-40/60



MPC krossfesting

Vörunúmer	Gerð	Lengd
156803	V2A	38/40



Röraklemmur

Heavy-duty version, DÄMMGULAST® yellow

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Ø	mm
122119	V2A	M12	200 mm	(193-203 mm)
122210	V2A	M12	250 mm	(244-254 mm)
121346	V4A	M12	200 mm	(193-203 mm)



MPC brautatengi

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
120052	V2A		27/18-28/30
120064	V2A		38/40-40/60



Ryðfrí bitafesting

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
130282	V2A	M6	27/18-28/30
130270	V2A	M10	38/40-40/60
130280	V4A	M6	27/18-28/30
130271	V4A	M10	38/40-40/60



MPC krossstengingar

Vörunúmer	Gerð	Lýsing	Lengd
118228	V2A	krossstengingar	28/30
118249	V2A	krossstengingar	38/40



MPC festing f/halla

Vörunúmer	Gerð	Lengd
129659	V2A- f/halla	38/40-40/60



Brautasleði

Vörunúmer	Gerð	Stærð
148349	V2A	1,75kN M8/M10
148345	V4A	1,75kN M8/M10



Veggplattar

Vörunúmer	Gerð	Stærð
112399	V2A - stærð 1	M12
112379	V4A - stærð 1	M8
112373	V4A - stærð 1	M10



MPC brautarboltar

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
115307	V2A	M10 x 30	38/40-40/60



MPC brautarrær

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
120866	Ryðfrítt - V2A	M8	38/40-40/60
120830	Ryðfrítt - V2A	M10	38/40-40/60

Ryðfrítt - V2A - V4A



Samsetningarhulsa

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
113262	V2A - tengi	M8 x 30
113277	V2A - tengi	M8 x 40
113169	V2A - tengi	M10 x 30
113178	V2A - tengi	M10 x 40



Skrúfa f/bolta m/gengjum

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
129713	V2A skrufbolti	M8 x 50
129716	V2A skrufbolti	M8 x 60
129723	V2A skrufbolti	M8 x 80
129697	V2A skrufbolti	M8 x 100
129701	V2A skrufbolti	M8 x 120
129677	V2A skrufbolti	M10 x 60
129679	V2A skrufbolti	M10 x 80
129665	V2A skrufbolti	M10 x 100



Múrhulsa

Vörunúmer	Gerð	Stærð
129087	V4A - Stál	M8 x 30
129082	V4A - Stál	M10 x 40
129083	V4A - Stál	M12 x 50



Veggplattar

Vörunúmer	Gerð	Stærð
112431	V2A - stærð 2	½"
112441	V2A - stærð 3	¾"
112429	V2A - stærð 4	1"
112411	V4A - stærð 2	½"
112413	V4A - stærð 2	¾"
112409	V4A - stærð 2	1"



Ró - DIN 934

Vörunúmer	Gerð	Stærð
105488	V4A - ró	M8
105425	V4A - ró	M10



MPC Skinna

Vörunúmer	Gerð	Stærð
127272	V4A	DIN 125 M8
127283	V4A	DIN 125 M10



BZ Heavy-duty reknagli

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
116718	V4A BZ reknagli	M12 x 15



Minnkunn / stækkun

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
113500	V2A - tengi	M8 / M10
113465	V2A - tengi	M10 / M8
113453	V2A - tengi	M10 / M12
113471	V2A - tengi	M12 / M10



Snittteinar

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
113624	V4A - Snittaðir teinar	M8 1.000
113458	V4A - Snittaðir teinar	M10 1.000



Múrbolti

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
129518	V4A reknagli	ST 8-45
129494	V4A reknagli	ST 10-20
129492	V4A reknagli	ST 10-50



MPC bitaklemma

Vörunúmer	Gerð	Stærð	bil mm
130235	V2A	M10	0-16
130249	V4A	M10	0-16



Gataborði

Vörunúmer	Gerð	Rúlla
114792	V2A - 17 mm	10 m
114795	V2A - 17 mm	50 m



Snittpinnar

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
114160	V2A - Snittpinni	M8 x 25
114175	V2A - Snittpinni	M8 x 30
114202	V2A - Snittpinni	M8 x 40
114217	V2A - Snittpinni	M8 x 50
114235	V2A - Snittpinni	M8 x 60
114247	V2A - Snittpinni	M8 x 70
114256	V2A - Snittpinni	M8 x 80
114265	V2A - Snittpinni	M8 x 90
114105	V2A - Snittpinni	M8 x 100
114122	V2A - Snittpinni	M8 x 120
114131	V2A - Snittpinni	M8 x 140

113756	V2A - Snittpinnar	M10 x 25
113771	V2A - Snittpinnar	M10 x 30

114163	V4A - Snittpinni	M8 x 25
114181	V4A - Snittpinni	M8 x 30
114205	V4A - Snittpinni	M8 x 40
114220	V4A - Snittpinni	M8 x 50
114238	V4A - Snittpinni	M8 x 60
114250	V4A - Snittpinni	M8 x 70
114259	V4A - Snittpinni	M8 x 80
114268	V4A - Snittpinni	M8 x 90
114112	V4A - Snittpinni	M8 x 100
114125	V4A - Snittpinni	M8 x 120
114134	V4A - Snittpinni	M8 x 140

113759	V4A - Snittpinni	M10 x 25
113774	V4A - Snittpinni	M10 x 30
113810	V4A - Snittpinni	M10 x 50
113834	V4A - Snittpinni	M10 x 60
113855	V4A - Snittpinni	M10 x 80

113989	V2A - Snittpinni	M12 x 60
113998	V2A - Snittpinni	M12 x 80
113876	V2A - Snittpinni	M12 x 100



MPC - galvaniserað



Festing - Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð	Hljóðstyrkur	Stærð
120292	Galv.	dB 27	M10
120296	Galv.	dB 40	M12



Botton - Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð	Stærð
120442	Galv. - Hljóðdeyfir	M10



Foot - Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð	Stærð
120430	Galv. - Hljóðdeyfir	M12



Titringsvörn fyrir horn- og hliðarfestingu

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
107118	Hornfesting	90 x 90
107114	Hliðarfesting	90 x 90



Titringsvörn

Vörunúmer	Gerð	Stærð
117722	Titringsvörn	M8



DÄMMGULAST® gúmmi f/braut

Vörunr.	Stærð	rúlla
151189	41/21-41/124	20 m



DÄMMGULAST® gúmmi f/braut

Vörunr.	Stærð	rúlla
107690	38/24-40/120	50 m



Upphengt titringsvörn

Vörunr.	Gerð	Stærð
117736	Galv. - titringsvörn	M8
117733	Galv. - titringsvörn	M10



MPC veggkjálki án hljóðeinangrunar

Vörunúmer	Gerð	Stærð	Lengd
113538	Galv.	38/40	460 mm
113544	Galv.	38/40	560 mm
113547	Galv.	38/40	640 mm
113550	Galv.	38/40	800 mm
113535	Galv.	38/40	1,040 mm



Plastmerkimiði - hvítur

Vörunúmer	Gerð	mm
119694	Plast - ómerktur	100 x 50 mm



Merkiplata

Vörunúmer	Gerð	Stærð	mm
154643	Galv.	100 x 50 mm	M8



Bracket f/merkiplötu

Vörunúmer	Gerð
130380	Galv. / Plast f/bolta



Stramp f/merkiplötu

Vörunúmer	Gerð	rúlla
124940	Galv.	15 m



Einfalt festingakerfi



Brautir og festingar



MPT burðarkerfi



Einangrun



Merkiplötur



Festingar



Rörafestingar



Festi- og penslustaðir



Sterkari burðarkerfi



Aukahlutiri



Loftræstikerfi



Eldvarnir



Víbringsvarnir



Heit galvaniserað



Ofna-festingar



Ryðfríar brautir og festingar



Þéttingar og varnir



Röratengi



Verkfæri

MÜPRO



NIÐURFÖLL OG ÞAKRENNUR

FRÁRENSLI - SALERNISGRINDUR



Nicoll
by aliaxis

CLASS A15 - Ætlað fyrir fótgangandi og hjólréiðumferð



Renna

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
CABS773	Grá m/vatnslás	128x54,5	50 cm



Renna

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
CAB773	Grá renna	128x54,5	50 cm



Renna

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
CAB773	Dökk grá renna	128x54,5	3 m




Rist

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
GRL77	PVC	128x54,5	50 cm



Rist

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
GR77PB	Hvít gólfrenna	128x54,5	50 cm



Renna

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
GR77P	PVC grár	128x54,5	50 cm



Rist

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
GDR10AHPP	Svart Polyam	128x54,5	50 cm



Rist

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
GDR10ATI	Ryðfri gólfrenna	128x54,5	1 cm
GDR10API	Ryðfri gólfrenna	128x54,5	1 cm

CLASS B125 - Ætlað fyrir fótgangandi, einkabílastæði eða minni bílaumferð



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
CAN10BN	Polyam grind	115-136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
CAL10BF	Pott grind svört	103-136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
CAN10BCI	Ryðfri grind	115-136	1 m



Rist - v/CABS773 - CAB773 - CAB773

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
GR77	PVC	128x54,5	50 cm

CLASS C250 - Ætlað fyrir svæði með léttari bílaumferð



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR102CN	Polyam grind - svört	170x136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR102CF	Pott grind svört	170x136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR100CN	Polyam grind svört	80x136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR100CF	Pott grind svört	80x136	1 m

CLASS E400

Ætlað fyrir hraðbrautir, bílastæði og öll ökutæki.



CLASS E600 -

Ætlað fyrir svæði með mikilli umferð, t.d. iðnaðarplön eða hafnarsvæði.



Renna

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR202DF	Pott grind svört	237x249	1 m



Renna

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR102DF	Pott grind svört	170x136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR102EF	Pott grind svört	170x136	1 m



Renna PP

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Lengd
DR302EF	Pott grind svört	369x361	1 m



Enda úttak

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
NAV178	fyrir CAL10BF	110 mm



Enda úttak

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
NAV177	Grátt - fyrir CAN177	110 mm
NAV177N	Svart - fyrir CAN177	110 mm



Lóðrétt úrtak

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
SVCAN	fyrir CAL10BF CAN177 / CAN10BN CAL10BF / DRP178	110 mm
STCAB13	fyrir CAL10BF CAN177 / CAN10BN CAL10BF / DRP178	110 mm



Enda úttak

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
PSCVV	Sandfang	110 mm



Skrúfuset v/CAB rennur

Vörunúmer	Gerð
FIXCAB13	Galv. skrufuset v/CAB rennur



Skrúfur v/CAN ristum

Vörunúmer	Gerð	Magn
FIXCAN	skrufur fyrir CAN ristum	12 stk

Margar gerðir og lausnir og einfalt í uppsetningu - Fellur vel inn í umhverfið - Sterkt og þolir mikila umferð á iðnaðarplönum

CONNECTO®




Fyrir einkabílastæði og garða



KENADRAIN®




Fyrir þéttbýli og opinbert svæði



► FORM


Kassalagað



► H/ÆÐ

► BREIDD

Int.	100	100	100	150
Ext.	130	130	130	200



► LENGÐ




► LITIR



► FORM


U-lagað




► H/ÆÐ

► BREIDD

Int.	100	150	200	300
------	-----	-----	-----	-----



► LENGÐ



► LITIR





Pakrenna

Vörunúmer	Gerð	Lengd	Litur
LG25N	fyrir LG25	4 m	Svört
LG25B	fyrir LG25	4 m	Hvitt
LG25A	fyrir LG25	4 m	Dökkgrátt



Pennslu samtengi

Vörunúmer	Gerð	Litur
JND25N	fyrir LG25	Svört
JND25B	fyrir LG25	Hvitt
JND25A	fyrir LG25	Dökkgrátt



Úttak

Vörunúmer	Gerð	Litur
NAD25N	f/80 mm rör þenslu	Svart
NAD25B	f/80 mm rör þenslu	Hvitt
NAD25A	f/80 mm rör þenslu	Dökkgrátt



Úttak

Vörunúmer	Gerð	Litur
NAC25N	f/80 mm rör	Svart
NAC25B	f/80 mm rör	Hvitt
NAC25A	f/80 mm rör	Dökkgrátt



Endi

Vörunúmer	Gerð	Litur
FCG25N	fyrir LG25	Svört
FCG25B	fyrir LG25	Hvitt
FCG25A	fyrir LG25	Dökkgrátt



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Litur
JNC25N	fyrir LG25 þakrennur	Svört
JNC25B	fyrir LG25 þakrennur	Hvitt
JNC25A	fyrir LG25 þakrennur	Dökkgrátt



Hné 67°

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
CR6GT1N	fyrir niðurföll	80 mm	Svört
CR6GT1B	fyrir niðurföll	80 mm	Hvitt
CR6GT1A	fyrir niðurföll	80 mm	Dökkgrátt



Hné 87°

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
CR8GT1N	fyrir niðurföll	80 mm	Svört
CR8GT1B	fyrir niðurföll	80 mm	Hvitt
CR8GT1A	fyrir niðurföll	80 mm	Dökkgrátt



Innhorn / Úthorn 90°

Vörunúmer	Gerð	Litur
ANC25N	fyrir LG25	Svört
ANC25B	fyrir LG25	Hvitt
ANC25A	fyrir LG25	Dökkgrátt



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
JRGTN	fyrir niðurföll	80 mm	Svört
JRGTB	fyrir niðurföll	80 mm	Hvitt
JRGTA	fyrir niðurföll	80 mm	Dökkgrátt



Niðurfallsrör

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
TD803N	fyrir rennur	80 mm	Svört
TD803B	fyrir rennur	80 mm	Hvitt
TD803A	fyrir rennur	80 mm	Dökkgrátt



Grein 67°

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
BR16GTN	fyrir niðurföll	30-80	Svört
BR16GTB	fyrir niðurföll	30-80	Hvitt
BR16GTA	fyrir niðurföll	30-80	Dökkgrátt



Festingar

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
CORGTN	fyrir niðurföll	80 mm	Svört
CORGTB	fyrir niðurföll	80 mm	Hvitt
CORGTA	fyrir niðurföll	80 mm	Dökkgrátt



Rennubönd

Vörunúmer	Gerð	Litur
GB25PN	fyrir LG25	Svört
GB25PB	fyrir LG25	Hvitt
GB25PA	fyrir LG25	Dökkgrátt




Skrúfur

Vörunúmer	Gerð	stærð
PV4BO	Skrúfur f/festingar	40 mm



Lím

Vörunúmer	Gerð	magn
TS0N	Lím fyrir PVC	125 ml



Helstu kostir **TECHTAN®**

- Það er mjög auðvelt í uppsetningu.
- Það er mjög veðurþolið með allt að 30 ára ábyrgð.
- Það er gert úr 100% endurvinnanlegum efnum.
- Það er höggþolnara en sambærilegar þakrennur.
- Það er blanda af pvc og titanium.
- Það hefur verið prófað við allar erfiðustu aðstæður!
(-40°til +60°c / Haglél og snjó / 55m/s vind / Útfjölublaágeilsa)

Hægt er að skoða skýringamyndban um þakrennurnar með QR kvótan

Þakrennur



Uppsetning



Styrking





Litir



Sérpantaðir litir





Niðurfall

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø mm
SFH101CEX	m/vatnslás	100x100	100
SFH151CEX	m/vatnslás	150x150	100



DOCIA sturtuniðurfall

Vörunúmer	Gerð	lengd cm	l/min
SICANCFH70R	Sturtuniðurfall	70	26
SICANCFH80R	Sturtuniðurfall	80	26
SICANCFH90R	Sturtuniðurfall	90	26
SICANCFH100R	Sturtuniðurfall	100	26



Niðurföll - líka fyrir þá sem þurfa lítið pláss



Niðurfall

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
SCP1110	m/vatnslás	20x20	110mm



Niðurfall

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø mm
SC456G	m/vatnslás - ljós grátt	150x150	50
SC456	m/vatnslás - svart	150x150	50



Niðurfall

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø mm
SK1110G	m/vatnslás - ljós grátt	250x250	110
SK1110	m/vatnslás - svart	250x250	110



Niðurfall

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø mm
SK1110G	m/vatnslás - hvítt	100x100	40/50

Frárennslislagnir og fittings fyrir vaska og vatnslás



Hné 87° M/N

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
CF8B	frárennslí - M / N	Hvítt	32 mm
CH8B	frárennslí - M / N	Hvítt	40 mm
CJ8B	frárennslí - M / N	Hvítt	50 mm



Hné 87° M/M

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
CF88B	frárennslíhné - M / M	Hvítt	32 mm
CH88B	frárennslíhné - M / M	Hvítt	40 mm
CJ88B	frárennslíhné - M / M	Hvítt	50 mm



Hné 45° M/N

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
CF4B	frárennslíhné - M / N	Hvítt	32 mm
CH4B	frárennslíhné - M / N	Hvítt	40 mm
CJ4B	frárennslíhné - M / N	Hvítt	50 mm



Hné 45° M/M

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
CF44B	frárennslíhné - M / M	Hvítt	32 mm
CH44B	frárennslíhné - M / M	Hvítt	40 mm
CJ44B	frárennslíhné - M / M	Hvítt	50 mm



Grein 87° - 30°

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
TF188BL	frárennslí - M / M	Hvítt	32 mm
TH188BL	frárennslí - M / M	Hvítt	40 mm
TJ188BL	frárennslí - M / M	Hvítt	50 mm



Grein 45° - M/M

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
BF144B	frárennslí 45° - M / M	Hvítt	32 mm
BH144B	frárennslí 45° - M / M	Hvítt	40 mm
BJ144B	frárennslí 45° - M / M	Hvítt	50 mm



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
M2FB	frárennslí - samtengi	Hvítt	32 mm
M2HB	frárennslí - samtengi	Hvítt	40 mm
M2JB	frárennslí - samtengi	Hvítt	50 mm



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	Litur	Ø
IHB	Frárennslí - Minnkun	Hvítt	40/32 mm
IJB	Frárennslí - Minnkun	Hvítt	50/40 mm
IJB	Frárennslí - Minnkun	Hvítt	50/32 mm



Öndunarrör

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	Litur
TMA50B	Öndunarrör	100/125 mm	Hvítt



Vatnslás

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø
0202073	Vatnslás 1 1/4	32 mm x L 250 mm
0202074	Vatnslás 1 1/4	40 mm x L 250 mm



Vatnslás

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø
0202117	1 1/4 sem sparar pláss	32 mm x 180 mm



Vatnslás

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø
0201241	1 1/4 með ABS Cróre	32 mm x 250 mm



Einstefnuventill

Vörunúmer	Gerð	stærð Ø	L/sek.
CEP3240	Einstefnuventill	32/40 mm	4 L/sek
CEP4050	Einstefnuventill	40/50 mm	11 L/sek
CEP100	Einstefnuventill	100/110 mm	43 L/sek

Upphengt saleni og skál

Vörunúmer	Gerð
WC-sett	Nicoll + Dura WC kassi og skál



WC kassi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø mm
WBS2P90	Happy suport	90 mm tenging	90

WC kassi

Vörunúmer	Gerð	Ø mm
0708105	Nicoll - undir glugga	110

WC kassi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø mm
WBS1PMU110	Solemur 110 mm tenging	110	110

WC skál

Vörunúmer	Gerð	? mm
?????????	Dura salernisskál	?

HAPPY SUPPORT - Salerniskassi

Hægt er að skoða myndbandin um Happy Support með QR kvótan

Mikið úrval af hnöppum

HLÍÐ AÐ OFAN

Auðveldur aðgangur í vatskassan

POLYMER STÁL

Einföld uppsetning

FESTING

Auðvelt að stilla hæðina

ÚRVAL AF HNÖPPUM

Hraði og öryggi í uppsetningu

TENGI INN Í KASSANUM

Öruggi, engin leki

AUÐVELD TENGING

Rennandi krangi

Stíllalegt rör

400kg

REC

Hvitt / Svart / Kremað / Króm

EVO

Hvitt / Króm / Kremað

INFINITY

Hvitt / Svart / Króm

SWING

Hvitt / Svart / Kremað / Silfur

CAIMAN

Hvitt / Króm / Matt króm

BOUTONS ROUNDS

Hvitt / Króm

GOUTTE

Hvitt / Svart / Króm

ROMA

Hvitt / Svart / Kremað / Króm

MURANO

Ryðfritt stál



Hnappur - REC

Vörunúmer	Gerð	Litur
PBREC8	Rec	Hvitt
PBREC9	Rec	Svartur
PBRECCM	Rec	Matt króm
PBRECC	Rec	Glans króm
PBREC2C	Rec	Króm



Hnappur - EVO

Vörunúmer	Gerð	Litur
0709315	Evo	Hvitur
0709316	Evo	Matt króm
0709317	Evo	Glans króm



Hnappur - INFINITY

Vörunúmer	Gerð	Litur
WPCINFB	Infinity	Hvitur
WPCINFN	Infinity	Svartur
WPCINFC	Infinity	Matt króm
WPCINFS	Infinity	Svart matt króm



Hnappur - CAIMAN

Vörunúmer	Gerð	Litur
0709410	Caiman	Matt+Glans króm
0709381	Caiman	Matt króm
0709380	Caiman	Glans króm
0709379	Caiman	Hvitur



Hnappur - BUTTONS RONDS

Vörunúmer	Gerð	Litur
0709186	Buttons	Hvitt
0709187	Buttons	Matt króm
0709188	Buttons	Glans króm
0709189	Buttons	Króm+matt
0709190	Buttons	Matt+króm



Hnappur - GOUTTE

Vörunúmer	Gerð	Litur
0709141	Goutte	Matt króm
0709140	Goutte	Hvitur



Hnappur - LAKE

Vörunúmer	Gerð	Litur
WPCLAKB	Lake	Hvitur
WPCLAKC	Lake	Grárç



Hnappur - MURANO

Vörunúmer	Gerð	Litur
WPCMUVBM	Murano	Hvitur
PBMURC	Murano	Króm

Sérpantanir

DUO



WPCDUOB
WPCDUON
WPCDUOM

BRIGHT



WPCBRC
WPCBRBT
WPCBRBM
WPCBRNT

LED



WPCLED
Hægt að
breytir litum

DROPLET



0709140
0709141
0709150

ROMA



WPCROIM



Taktu mynd af QR kóðanum og
skoðaðu bæklingin í símanum



LOKAR

HITASTÝRINGU - BLÖNDUNARLOKAR - STJÓRNLOKAR




MIKILL ORKUSPARNAÐUR - Þegar blanda þarf vökva og fá út rétt hitastig er lausnin



Hitastýring - úti og inni hitastig

Seríu CRD100

Virður hlastillir - nemi fyrir framrás




Númer	Tivísun	Spenna [V AC]	Tog [Nm]	Mælir í herbergi	Þyngd [kg]
12682200	CRD122	230	6	Þráðlaust	1,2



Hitastýring - inni

Seríu CRB100

Þráðlaust hitastillir - nemi fyrir framrás




Númer	Tivísun	Spenna [V AC]	Tog [Nm]	Mælir í herbergi	Athugun	Kemur í staðinn
12662200	CRB122	230	6	Þráðlaust		12662100



Hitastýring með veðurstöð fyrir ofnakerfi/gólfhita

Seríu CRC110

Útinemi - nemi fyrir framrás




Númer	Tivísun	Spenna [V AC]	Tog [Nm]	Athugun
12820100	CRC111	230	6	



Hitastýring

Seríu CRS130


Stöðugt hitastig fyrir neysluvatn



Númer	Tivísun	Spenna [V AC]	Hitastig	Tog [Nm]	Tenging A	Þyngd [kg]
12723100	CRS131	230	5-95°C	6	R 1/2"	0,7


ÁREIDANLEGT OG AUÐVELT Í MEÐHÖNDLUN

VRG130 kerfið eru þríhlíða lokar sem henta til að blanda eða beina notkun. Lokarnir eru gerðir úr sterkum kopar sem gerir kleift að nota í upphitunar- og kælikerfi. VRG kerfið er fánlegt í DN15-50 og því fylgja mismunandi gerðir tenginga sem henta flestum rörum.



Blöndunarlokar

Sería VRG131 - Inngengur




Númer	Tivisun	DN	*Kvs	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Þyngd [kg]	Kemur í staðinn
11600100	VRG131	15	0,4	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	
11600200	VRG131	15	0,63	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000200
11600300	VRG131	15	1	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000300
11600400	VRG131	15	1,6	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000400, 11000500
11600500	VRG131	15	2,5	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000100
11600600	VRG131	15	4	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	
11600700	VRG131	20	2,5	Rp ¾"	36	72	32	50	36	0,43	
11600800	VRG131	20	4	Rp ¾"	36	72	32	50	36	0,43	11000700
11600900	VRG131	20	6,3	Rp ¾"	36	72	32	50	36	0,43	11001100, 11050100
11601000	VRG131	25	6,3	Rp 1"	41	82	34	52	41	0,70	11001600
11601100	VRG131	25	10	Rp 1"	41	82	34	52	41	0,70	11002400, 11050200
11601200	VRG131	32	16	Rp 1½"	47	94	37	55	47	0,95	11002700, 11050300
11603400	VRG131	40	25	Rp 1½"	53	106	44	62	53	1,68	11050400, 11601300
11603600	VRG131	50	40	Rp 2"	60	120	46	64	60	2,30	11050600, 11601400

*Kvs = m³/h



Blöndunarlokar

Sería VRG132 - Útgengur




Númer	Tivisun	DN	*Kvs	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Þyngd [kg]	Kemur í staðinn
11601500	VRG132	15	0,4	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601600	VRG132	15	0,63	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601700	VRG132	15	1	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601800	VRG132	15	1,6	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601900	VRG132	15	2,5	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11602000	VRG132	15	4	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11602100	VRG132	20	2,5	G 1"	36	72	32	50	36	0,43	
11602200	VRG132	20	4	G 1"	36	72	32	50	36	0,43	
11602300	VRG132	20	6,3	G 1"	36	72	32	50	36	0,43	11001300
11602400	VRG132	25	6,3	G 1½"	41	82	34	52	41	0,70	
11602500	VRG132	25	10	G 1½"	41	82	34	52	41	0,70	11002600
11602600	VRG132	32	16	G 1½"	47	94	37	55	47	0,95	11002900
11603500	VRG132	40	25	G 2"	53	106	44	62	53	1,69	11602700
11603700	VRG132	50	40	G 2½"	60	120	46	64	60	2,30	11602800

*Kvs = m³/h



Unionpartur

Sería KTD100




Númer	Tivisun	Tenging A	Tenging B	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
36551700	KTD112	G 1"	R ¾"	43	35	0,36
36551800	KTD112	G 1½"	R 1"	48,5	40	0,63
36551900	KTD112	G 1½"	R 1½"	55,5	45	0,97
36552000	KTD112	G 2"	R 1½"	62	50	1,32
36552100	KTD112	G 2½"	R 2"	68	55	2,18




Unionpartur með einstefnuloka

Sería KTD200, KTD300



Númer	Tivisun	Tenging A	Tenging B	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
36552200	KTD212	G 1"	R ¾"	43	35	0,36
36552400	KTD312	G 1"	R ¾"	43	35	0,36
36552300	KTD212	G 1½"	R 1"	48,5	40	0,63
36552500	KTD312	G 1½"	R 1"	48,5	40	0,63




STJÓRNLOKAR FYRIR BLÁSARA OG LOFTRÆSTINGAR



Stýringar

Sería ALG400



Númer	Tivisun	Spenna	Control signal	Force [N]	Stroke [mm]	Running time [s]
22500100	ALG434	110–230V AC	2-point	140	2.5	see table
22500200	ALG436	224V AC/DC	2-point	140	2.5	see table
22500300	ALG438	24V AC	Proportional	140	2.5	see table



Hitaloki


VLG122 - Tvær áttir

Númer	Tivisun	DN	Kvs*	A	B	C	D	E	F	Þyngd [kg]
	VLG122	15	0,25	G ½"	52	23	27	16	65	0,12
21500200	VLG122	15	0,4	G ½"	52	23	27	16	65	0,12
21500300	VLG122	15	0,6	G ½"	52	23	27	16	65	0,12
21500400	VLG122	15	1	G ½"	52	23	27	16	65	0,12
21500500	VLG122	15	1,6	G ½"	52	23	27	16	65	0,12
21500600	VLG122	20	2,5	G ¾"	56	24	26	16	65	0,15
21500700	VLG122	20	4	G ¾"	78	21	41	16	77	0,38
21500800	VLG122	20	6	G ¾"	78	21	41	16	77	0,36



VLG132 - Þrjár áttir

Númer	Tivisun	DN	Kvs* A	Kvs* B	ΔP	A	B	C	D	E	F	Þyngd [kg]
21501100	VLG132	15	0,25	0,25	4	G ½"	52	25	27	16	65	0,13
21501200	VLG132	15	0,4	0,4	4	G ½"	52	25	27	16	65	0,13
21501300	VLG132	15	0,6	0,6	4	G ½"	52	25	27	16	65	0,13
21501400	VLG132	15	1	0,6	3,5	G ½"	52	25	27	16	65	0,13
21501500	VLG132	15	1,6	1	3,5	G ½"	52	25	27	16	65	0,13
21501600	VLG132	20	2,5	1,6	3,5	G ¾"	56	34	26	16	75	0,17
21501700	VLG132	20	4	2,5	1(0,4)	G ¾"	78	36	41	16	92	0,41
21501800	VLG132	20	6	4	1(0,4)	G ¾"	78	36	41	16	92	0,40




VLG142 - Þrjár áttir með hjáleið

Númer	Tivisun	DN	Kvs* A	Kvs* B	ΔP	A	B	C	D	E	F	Þyngd [kg]
21502100	VLG142	15	0,25	0,25	4	G ½"	52	35	27	16	88	0,20
21502200	VLG142	15	0,4	0,4	4	G ½"	52	35	27	16	88	0,20
21502300	VLG142	15	0,6	0,6	4	G ½"	52	35	27	16	88	0,20
21502400	VLG142	15	1	0,6	3,5	G ½"	52	35	27	16	88	0,20
21502500	VLG142	15	1,6	1	3,5	G ½"	52	35	27	16	88	0,20
21502600	VLG142	20	2,5	1,6	3,5	G ¾"	56	50	26	16	98	0,27
21502700	VLG142	20	4	2,5	1(0,4)	G ¾"	78	44	41	16	114	0,52
21502800	VLG142	20	6	4	1(0,4)	G ¾"	78	44	41	16	114	0,51

*Kvs = m³/h




Dæmi um uppsetningu:



LEIÐBEININGAR FYRIR HITASTÝRINGAR OG BLÖNDUNARLOKA

● Mælt með

● Annar valkostur

	Stjórnartæki						Stjórnun				
	ARA6xx			90			90C	CRA11x, CRA14x CRA15x	CRB11x CRB12x	CRA12x	CRS13x
	3-P	2-P	Prop.	3-P	2-P	Prop.		CRC11x CRC14xC	RD12x	CRC12x	
 VRG130											
 VRG330	●	●	●	●*	●*	●*	●		●	●*	●
 VRH130											
 VRG140	●	●	●	●*	●*	●*	●		●	●*	●
 VRG230	●	●	●	●*	●*	●*	●		●	●*	●
 VRB140	●		●	●*		●*	●		●	●*	●
 5MG				●**		●**					
 3HG, 4HG	●	●	●				●		●		

ATH: *Aukabúnaður fyrir millistykki nauðsynlegur. ** Aðeins fyrir gerð 95-270M og 92P4



Sería VTA321

Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31100300	VTA321	20 - 43	1,5 - 24	Rp ½"	70	42	52	46	0,45
31100700	VTA321	20 - 43	1,6 - 26	Rp ¾"	70	42	52	46	0,48
31100400	VTA321	35 - 60	1,5 - 24	Rp ½"	70	42	52	46	0,45
31100800	VTA321	35 - 60	1,6 - 26	Rp ¾"	70	42	52	46	0,48



Sería VTA322 / VTA522

Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31102800	VTA322	20 - 43	1,2 - 20	G ½"	70	42	52	46	0,41
31100500	VTA322	20 - 43	1,5 - 24	G ¾"	70	42	52	46	0,45
31100900	VTA322	20 - 43	1,6 - 26	G 1"	70	42	52	46	0,48
31620100	VTA522	20 - 43	3,2 - 54	G 1"	84	62	60	56	0,86
31620400	VTA522	20 - 43	3,5 - 57	G 1¼"	84	62	60	56	0,95
31103200	VTA322	30 - 70	1,6 - 26	G 1"	70	42	52	46	0,53
31102900	VTA322	35 - 60	1,2 - 20	G ½"	70	42	52	46	0,41
31100600	VTA322	35 - 60	1,5 - 24	G ¾"	70	42	52	46	0,45
31101000	VTA322	35 - 60	1,6 - 26	G 1"	70	42	52	46	0,48
31104700	VTA322	45 - 65	1,6 - 26	G 1"	70	42	52	46	0,55
31620200	VTA522	45 - 65	3,2 - 54	G 1"	84	62	60	56	0,86
31620500	VTA522	45 - 65	3,5 - 27	G 1¼"	84	62	60	56	0,95
31620300	VTA522	50 - 75	3,2 - 54	G 1"	84	62	60	56	0,86
31620600	VTA522	50 - 75	3,5 - 27	G 1¼"	84	62	60	56	0,95



Sería VTA323

Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31102600	VTA323	20 - 43	1,2 - 20	CPF 15 mm	86	50	52	46	0,49
31100100	VTA323	20 - 43	1,5 - 24	CPF 22 mm	86	50	52	46	0,57
31102700	VTA323	35 - 60	1,2 - 20	CPF 15 mm	86	50	52	46	0,49
31103900	VTA323	35 - 60	1,5 - 24	CPF 18 mm	86	50	52	46	0,66
31100200	VTA323	35 - 60	1,5 - 24	CPF 22 mm	86	50	52	46	0,57



Sería VTA332

Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31150200	VTA332	32 - 49	1,2 - 20	G ¾"	70	54	52	46	0,52
31150700	VTA332	35 - 60	1,2 - 20	G ¾"	70	54	52	46	0,52
31150900	VTA332	35 - 60	1,3 - 22	G 1"	70	54	52	46	0,55



Sería VTA377

Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31200200	VTA377	20 - 55	3,4 - 56	G 1"	PF 1½"	86	42	52	56	0,58
31702300	VTA577	20 - 55	4,5 - 70	G 1"	PF 1½"	100	62	60	56	0,99



Sería VTA522

Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31620700	VTA522	20 - 43	3,0 - 52	R ¾"	154	97	60	56	1,22
31621000	VTA522	20 - 43	3,4 - 56	R 1"	164	102	60	56	1,59
31621600	VTA523	20 - 43	3,4 - 56	CPF 28 mm	204	122	60	56	1,90
31620800	VTA522	45 - 65	3,0 - 52	R ¾"	154	97	60	56	1,22
31621400	VTA523	45 - 65	3,0 - 52	CPF 22 mm	180	110	60	56	1,42
31621100	VTA522	45 - 65	3,4 - 56	R 1"	164	102	60	56	1,59
31621700	VTA523	45 - 65	3,4 - 56	CPF 28 mm	204	122	60	56	1,90
31620900	VTA522	50 - 75	3,0 - 52	R ¾"	154	97	60	56	1,22
31621200	VTA522	50 - 75	3,4 - 56	R 1"	164	102	60	56	1,59



Númer	Tivísun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31660100	VTA552	20 - 43	3,2	G 1"	84	50	60	56	0,78
31660400	VTA552	20 - 43	3,5	G 1¼"	84	50	60	56	0,87
31105000	VTA352	35 - 60	1,5	G ¾"	70	42	52	46	0,45
31105100	VTA352	35 - 60	1,6	G 1"	70	42	52	46	0,48
31660200	VTA552	45 - 65	3,2	G 1"	84	50	60	56	0,78
31660500	VTA552	45 - 65	3,5	G 1¼"	84	50	60	56	0,87
31660300	VTA552	50 - 75	3,2	G 1"	84	50	60	56	0,78
31660600	VTA552	50 - 75	3,5	G 1¼"	84	50	60	56	0,87


Sería VTA352

Númer	Tivisun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Þyngd [kg]
31106100	VTA352	35 - 60	1,5 - 24	G 1"	70	42	52	46	74	0,48

Númer	Tivisun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31105000	VTA352	35 - 60	1,5 - 24	G ¾"	70	42	52	46	0,45


Sería VTA362

Númer	Tivisun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31151400	VTA362	32 - 49	1,2 - 20	G ¾"	70	42	52	46	0,45
31151100	VTA362	35 - 60	1,2 - 20	G ¾"	70	42	52	46	0,45
31151200	VTA362	35 - 60	1,3 - 22	G 1"	70	42	52	46	0,48



Sería VTA572

Númer	Tivisun	Hiti °C	Kvs [l/min]	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Þyngd [kg]
31700100	VTA572	10 - 30	4,5 - 70	G 1"	84	62	60	56	0,86
31700400	VTA572	10 - 30	4,8 - 72	G 1¼"	84	62	60	56	0,95
31200100	VTA372	20 - 55	3,4 - 56	G 1"	70	42	52	46	0,44
31702100	VTA572	20 - 55	4,5 - 70	G 1"	84	62	60	56	0,86
31702200	VTA572	20 - 55	4,8 - 72	G 1¼"	84	62	60	56	0,95
31200400	VTA372	30 - 70	3,4 - 56	G 1"	70	42	52	46	0,48
31702500	VTA572	30 - 70	4,5 - 70	G 1"	84	62	60	56	0,86
31702600	VTA572	30 - 70	4,8 - 72	G 1¼"	84	62	60	56	0,95



Rafmagnsrótor -

Vörunúmer	Stjarna / Lengs á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags	tími álags
ER20.X03.M00	14/F03-F04-F05	20Nm	24V 50/60Hz (24V DC)	15W	7s	12s
ER20.X0A.M00	14/F03-F04-F05	20Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	15W	9s	13s
ER20.X3B.GP6	14/F03-F04-F05	20Nm	15-30VAC/12-48VDC	15W		25s
ER20.X0A.GF3	14/F03-F04-F05	20Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	15W	9s	12s
ER20.X3A.GP6	14/F03-F04-F05	20Nm	100-240VAC/100-350VDC	15W		25s
ER20.X3A.GP6	14/F03-F04-F05	20Nm	100-240VAC/100-350VDC	15W		25s
ER20.X3A.GP6.U/3020	14 F03/F04/F05	20 Nm	100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC)	15 W	25 s	
ER20.X3A.GP6.U/3020			230v 20Nm Posi Card P6 180°			



Rafmagnsrótor -

Vörunúmer	Stjarna / Lengs á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags	tími álags
ER35.90A.M00	22/F05-F07	35Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	45W	7s	8s
ER35.903.M00	22/F05-F07	35Nm	24V 50/60Hz (24V DC)	45W	6s	7s
ER35.93A.GP6	22/F05-F07	35Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	45W	34s	40s
ER35.93B.GP6	22/F05-F07	60Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	45W	67s	79s

Rafmagnsrótor -

Vörunúmer	Stjarna / Lengs á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags	tími álags
ER60.90A.M00	22/F05-F07	60Nm	100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC)	45 W	7s	15 s
ER60.90A.G00	22/F05-F07	60Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	45W	10s	12s
ER60.93A.GP6	22 / F05-F07	60Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	45W	67s	79s
ER60.93B.GP6	22 / F05-F07	60Nm	15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)	45W	68s 7	9s

Rafmagnsrótor -

Vörunúmer	Stjarna / Lengs á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags	tími álags
ER100.90A.M00	22/F05-F07	100Nm	100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)	45W	22s	25s
ER100.903.M00	22/F05-F07	100Nm	24V 50/60Hz (24V DC)	45W	18s	22s
ER100.93A.GP6	22 F05/F07	100 Nm	100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC)	45 W	119 s	
ER100.93B.GP6/3020	22 F05/F07	100 Nm	100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC)	45 W	119 s	




Rafmagnsrótor - STANDARD RANGE

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	timi án álags	timi án álags
ER20.X0A.G00**	14/F03-F04-F05	20Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	15W	9s	12s
ER20.X0B.G00**	14/F03-F04-F05	20Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	15W	9s	12s
ER35.X0A.G00**	14/F03-F04-F05	35Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	15W	19s	26s
ER35.X0B.G00**	14/F03-F04-F05	35Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	15W	19s	24s
ER35.90A.G00	22/F05-F07	35Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	6s	7s
ER35.90B.G00	22/F05-F07	35Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	6s	7s
ER60.90A.G00	22/F05-F07	60Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	10s	12s
ER60.90B.G00	22/F05-F07	60Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	10s	12s
ER100.90A.G00	22/F05-F07	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s	23s
ER100.90B.G00	22/F05-F07	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	19s	22s

Rafmagnsrótor - LONG OPERATING TIME RANGE

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	timi án álags	timi án álags
ER35.93A.G00	22/F05-F07	35Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	34s	40s
ER35.93B.G00	22/F05-F07	35Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	34s	41s
ER60.93A.G00	22/F05-F07	60Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	67s	79s
ER60.93B.G00	22/F05-F07	60Nm 1	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	68s	79s
ER100.93A.G00	22/F05-F07	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	110s	119s
ER100.93B.G00	22/F05-F07	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	110s	119s




Rafmagnsrótor - STANDARD RANGE

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	timi án álags	timi án álags
ER10.X0A.GF3**	14/F03-F04-F05	10Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	15W	9s	11s
ER10.X0B.GF3**	14/F03-F04-F05	10Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	15W	9s	11s
ER20.X0A.GF3**	14/F03-F04-F05	20Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	15W	9s	12s
ER20.X0B.GF3**	14/F03-F04-F05	20Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	15W	9s	12s
ER35.X0A.GF3**	14/F03-F04-F05	35Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	15W	19s	26s
ER35.X0B.GF3**	14/F03-F04-F05	35Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	15W	19s	24s
ER35.90A.GF3	22/F05-F07	35Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	6s	7s
ER35.90B.GF3	22/F05-F07	35Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	6s	7s
ER60.90A.GF3	22/F05-F07	60Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	10s	12s
ER60.90B.GF3	22/F05-F07	60Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	10s	12s
ER100.90A.GF3	22/F05-F07	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s	23s
ER100.90B.GF3	22/F05-F07	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	19s	22s

Rafmagnsrótor - LONG OPERATING TIME RANGE

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	timi án álags	timi án álags
ER35.93A.GF3	22/F05-F07	35Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	34s	40s
ER35.93B.GF3	22/F05-F07	35Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	34s	41s
ER60.93A.GF3	22/F05-F07	60Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	67s	79s
ER60.93B.GF3	22/F05-F07	60Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	68s	79s
ER100.93A.GF3	22/F05-F07	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	110s	119s
ER100.93B.GF3	22/F05-F07	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	110s	119s



Rafmagnsrótor - STANDARD RANGE

VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm - VT 600-1000 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	timi án álags
VR25.70A.G00	17 F05/F07	25Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	7s
VR25.70B.G00	17 F05/F07	25Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	7s
VR45.70A.G00	17 F05/F07	45Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VR45.70B.G00	17 F05/F07	45Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VR75.70A.G00	17 F05/F07	75Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s
VR75.70B.G00	17 F05/F07	75Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	20s
VS100.90A.G00	22 F07/F10	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VS100.90B.G00	22 F07/F10	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VS150.90A.G00	22 F07/F10	150Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	30s
VS150.90B.G00	22 F07/F10	150Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	30s
VS300.90A.G00	22 F07/F10	300Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	60s
VS300.90B.G00	22 F07/F10	300Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	60s

Rafmagnsrótor - THREE-PHASE 400V RANGE

VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm - VT 600-1000 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	timi án álags
VR25.709.R00	17 F05/F07	25Nm	400V TRI	20W	10s
VR45.709.R00 17	F05/F07	45Nm	400V TRI	52W	10s
VR75.709.R00 17	F05/F07	75Nm	400V TRI	52W	15s
VS100.909.R00 22	F07/F10	100Nm	400V TRI	135W	10s
VS150.909.R00 22	F07/F10	150Nm	400V TRI	135W	20s
VS300.909.R00 22	F07/F10	300Nm	400V TRI	135W	35s

AXMART®



LOFT- OG RAFMÓTORAR

Rafmagnsrótor - STANDARD RANGE

VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm VT 600-1000 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags
VR25.70A.G00	17 F05/F07	25Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	7s
VR25.70B.G00	17 F05/F07	25Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	7s
VR45.70A.G00	17 F05/F07	45Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VR45.70B.G00	17 F05/F07	45Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VR75.70A.G00	17 F05/F07	75Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s
VR75.70B.G00	17 F05/F07	75Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	20s
VS100.90A.G00	22 F07/F10	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VS100.90B.G00	22 F07/F10	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VS150.90A.G00	22 F07/F10	150Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	30s
VS150.90B.G00	22 F07/F10	150Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	30s
VS300.90A.G00	22 F07/F10	300Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	60s
VS300.90B.G00	22 F07/F10	300Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	60s

Rafmagnsrótor - THREE-PHASE 400V RANGE

VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm VT 600-1000 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags
VR25.709.R00	17 F05/F07	25Nm	400V TRI	20W	10s
VR45.709.R00	17 F05/F07	45Nm	400V TRI	52W	10s
VR75.709.R00	17 F05/F07	75Nm	400V TRI	52W	15s
VS100.909.R00	22 F07/F10	100Nm	400V TRI	135W	10s
VS150.909.R00	22 F07/F10	150Nm 4	00V TRI	135W	20s
VS300.909.R00	22 F07/F10	300Nm	400V TRI	135W	35ss

Rafmagnsrótor - VT RANGE

VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm VT 600-1000 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags
VT600.A08.T00	36 F10/F12	600Nm	230V AC	250W	38s
VT1000.A08.T00	36 F10/F12	1000Nm	230V AC	250W	38s
VT600.A09.T00	36 F10/F12	600Nm	400V TRI	250W	38s
VT1000.A09.T00	36 F10/F12	1000Nm	400V TRI	250W	38s

Rafmagnsrótor - VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags
VR25.70A.GS2	17 F05/F07	25Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	7s
VR25.70B.GS2	17 F05/F07	25Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	7s
VR45.70A.GS2	17 F05/F07	45Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VR45.70B.GS2	17 F05/F07	45Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VR75.70A.GS2	17 F05/F07	75Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s
VR75.70B.GS2	17 F05/F07	75Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	20s
VS100.90A.GS2	22 F07/F10	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VS100.90B.GS2	22 F07/F10	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VS150.90A.GS2	22 F07/F10	150Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	30s
VS150.90B.GS2	22 F07/F10	150Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	30s
VS300.90A.GS2	22 F07/F10	300Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	60s
VS300.90B.GS2	22 F07/F10	300Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	60s
VR75.70A.GS2	17 F05/F07	75Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s
VR75.70B.GS2	17 F05/F07	75Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	20s
VS100.90A.GS2	22 F07/F10	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VS100.90B.GS2	22 F07/F10	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VS150.90A.GS2	22 F07/F10	150Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	30s
VS150.90B.GS2	22 F07/F10	150Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	30s
VS300.90A.GS2	22 F07/F10	300Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	60s
VS300.90B.GS2	22 F07/F10	300Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	60s

Rafmagnsrótor - VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags
VR25.70A.GP5	17 F05/F07	25Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	7s (15s*)
VR25.70B.GP5	17 F05/F07	25Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	7s (15s*)
VR45.70A.GP5	17 F05/F07	45Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VR45.70B.GP5	17 F05/F07	45Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VR75.70A.GP5	17 F05/F07	75Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s
VR75.70B.GP5	17 F05/F07	75Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	20s
VS100.90A.GP5	22 F07/F10	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VS100.90B.GP5	22 F07/F10	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VS150.90A.GP5	22 F07/F10	150Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	30s
VS150.90B.GP5	22 F07/F10	150Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	30s
VS300.90A.GP5	22 F07/F10	300Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	60s
VS300.90B.GP5	22 F07/F10	300Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	60s

Rafmagnsrótor - GF3


VR 25-45-75 Nm - VS 100-150-300 Nm

Vörunúmer	Stjarna / Lengd á milli róa	Tog	Spenna	Kraftur	tími án álags
VR25.70A.GF3	17 F05/F07	25Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	7s
VR25.70B.GF3	17 F05/F07	25Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	7s
VR45.70A.GF3	17 F05/F07	45Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VR45.70B.GF3	17 F05/F07	45Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VR75.70A.GF3	17 F05/F07	75Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	20s
VR75.70B.GF3	17 F05/F07	75Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	20s
VS100.90A.GF3	22 F07/F10	100Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	15s
VS100.90B.GF3	22 F07/F10	100Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	15s
VS150.90A.GF3	22 F07/F10	150Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	30s
VS150.90B.GF3	22 F07/F10	150Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	30s
VS300.90A.GF3	22 F07/F10	300Nm	100V - 240V 50/60Hz (100V - 350V DC)	45W	60s
VS300.90B.GF3	22 F07/F10	300Nm	15V - 30V 50/60Hz (12V - 48V DC)	45W	60s

VT

VS

VR



RYÐFRÍIR LOKAR



Kúlulokar - Ryðfrítt

Vörunúmer	Gerð	Ø	Stærð
V77-1001SP03	Ryðfrítt	1/2"	2/2
V77-1001SP04	Ryðfrítt	3/4"	2/2
V77-1001SP05	Ryðfrítt	1"	2/2
V77-1001SP06	Ryðfrítt	1 1/4"	2/2
V77-1001SP07	Ryðfrítt	1 1/2"	2/2
V77-1001SP08	Ryðfrítt	2"	2/2
V77-1001SP09	Ryðfrítt DN 65	2 1/2"	2/2
V77-1001SP10	Ryðfrítt DN 80	3"	2/2
V77-1001SP11	Ryðfrítt DN 100	4"	2/2



Kúlulokar - Suðuendi

Vörunúmer	Gerð	Ø	Stærð
V77-4001SP03	Suðuendi	1/2"	2/2
V77-4001SP04	Suðuendi	3/4"	2/2
V77-4001SP05	Suðuendi	1"	2/2
V77-4001SP06	Suðuendi	1 1/4"	2/2
V77-4001SP07	Suðuendi	1 1/2"	2/2
V77-4001SP08	Suðuendi	2"	2/2
V77-4001SP09	Suðuendi DN 65	2 1/2"	2/2
V77-4001SP10	Suðuendi DN 80	3"	2/2
V77-4001SP11	Suðuendi DN 100	4"	2/2



Kúlulokar - FullBore

Vörunúmer	Gerð	Ø	Stærð
V20-2C01SP03	FullBore - DN15	1/2"	316"
V20-2C01SP04	FullBore - DN20	3/4"	316"
V20-2C01SP05	FullBore - DN25	1"	316"
V20-2C01SP06	FullBore	1 1/4"	316"
V20-2C01SP07	FullBore	1 1/2"	316"
V20-2C01SP08	FullBore	2"	316"



Kúlulokar - f/rótor

Vörunúmer	Gerð	Ø
V77-5001SP08B	f/rótor PN40 m/flans	2"
V77-5001SP10B	f/rótor PN40 m/flans	3"

SÆTIS- SPJALD- HNÍHA- OG KEILULOKAR



Sætislokar - Ryðfrítt

Vörunúmer	Gerð	Ø
BPG206STW00	NC	1/2"
BPG206STX00	NC - O - 1-2 og 2-1	3/4"
BPG207STY00	NC - D40 - 1-2 og 2-1	1"
BPG208STK00	NC - D63 - 1-2 og 2-1	1 1/4"
BPG209STK00	NC - D63 - 1-2 og 2-1	1 1/2"
BPG209STK00	NC - O - D63 - 2>1 Undersea	2"



Einstefnuloki - Ryðfrítt (316)

Vörunúmer	Gerð	Ø
MC1030-1	m/gengjum	1"
MC1030-1-1/2	m/gengjum	1 1/2"
MC1030-1-1/4	m/gengjum	1 1/4"
MC1030-1/2	m/gengjum	1/2"
MC1030-2	m/gengjum	2"
MC1030-3/4	m/gengjum	3/4"
MC1030-3/4	m/gengjum	3/4"



Einstefnulokar - Ryðfrítt (316)

Vörunúmer	Gerð	Ø
MC1050-1-1/2	f/flangs	1 1/2"
MC1050-1-1/4	f/flangs - RF DN32	1 1/4"
MC1050-2	f/flangs - RF DN50	2"
MC1050-2-1/2	f/flangs	2 1/2"
MC1050-3	f/flangs	3"
MC1050-4	f/flangs	4"



Hníflokar - Ryðfrítt

Vörunúmer	Gerð
AHMK65	DN-65 GGG40 SS304
AHMK80	DN-80 GGG40 SS304
AHMK100	DN-100 GGG40 SS304
AHMK125	DN-125 GGG40 SS304
AHMK150	DN-150 GGG40 SS304

SPJALD- HNÍF- OG KEILULOKAR



Spjaldlokar - Ryðfrítt

Vörunúmer	Gerð
FAF3560050	DN-50 GG25 EPDM
FAF3560065	DN-65 GG25 EPDM
FAF3560080	DN-80 GG25 EPDM
FAF3560100	DN-100 GG25 EPDM
FAF3560125	DN-125 GG25 EPDM
FAF3560150	DN-150 GG25 EPDM
FAF3560200	DN-200 GG25 EPDM
FAF3560250	DN-250 GG25 EPDM
FAF3560300	DN-300 GG25 EPDM



Spjaldlokar - með handfangi


Vörunúmer	Gerð	Ø
SL0050-VHERK1	DN-50	50 mm
SL0065-VHERK1	DN-65	65 mm
SL0080-VHERK1	DN-80	80 mm
SL0100-VHERK1	DN-100	100 mm
SL0125-VHERK1	DN-125	125 mm
SL0150-VHERK1	DN-150	150 mm

Spjaldlokar - án handfangs

Vörunúmer	Gerð	Ø
SL0050-VHER05	DN-50	50 mm
SL0065-VHER05	DN-65	65 mm
SL0080-VHER05	DN-80	80 mm
SL0100-VHER07	DN-100	100 mm
SL0125-VHER07	DN-125	125 mm
SL0150-VHER07	DN-150	150 mm

SPJALDLOKAR

STERKIR SPJALDLOKAR MEÐ GEGNUMGANGANDI SPINDILL - ENN STERKARI LOKAR




Spjaldlokar

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm
115PE0200	Ryðfritt m/handfang	DN 200-8"
115PE0150	Ryðfritt m/handfang	DN 150-6"
115PE0125	Ryðfritt m/handfang	DN 125-5"
115PE0100	Ryðfritt m/handfang	DN 100-4"
115PE0080	Ryðfritt m/handfang	DN 80-3"
115PE0065	Ryðfritt m/handfang	DN 65 2 1/2"
115PE0050	Ryðfritt m/handfang	DN 50-2"

SPJALDLOKAR

STERKIR SPJALDLOKAR MEÐ GEGNUMGANGANDI SPINDILL - ENN STERKARI LOKAR





Kúluloki

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
VEIV020	Kúluloki	20mm	PVC
VEIV025	Kúluloki	25mm	PVC
VEIV032	Kúluloki	32mm	PVC
VEIV040	Kúluloki	40mm	PVC
VEIV050	Kúluloki	50mm	PVC
VEIV063	Kúluloki	63mm	PVC
VEIV075	Kúluloki	75mm	PVC
VEIV090	Kúluloki	90mm	PVC
VEIV110	Kúluloki	110mm	PVC



Kúluloki - línulaga

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
VKRFBV012E	Kúluloki	20mm	PVC
VKRIV020E	Kúluloki	20mm	PVC
VKRIV025E	Kúluloki	25mm	PVC
VKRIV032E	Kúluloki	32mm	PVC
VKRIV040E	Kúluloki	40mm	PVC
VKRIV050E	Kúluloki	50mm	PVC



Kúluloki - EPDM pakkningar

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
VKDIV075E	EPDM pakk.	75mm	PVC-U
VKDIV090E	EPDM pakk.	90mm	PVC-U
VKDIV110E	EPDM pakk.	110mm	PVC-U



Loki TKD 3way - EPDM p

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
LKDIV050E	L-boruð kúla	50	PVCU
LKDIV063E	L-bor	63	PVCU
TKDIV050E	T-boruð kúla	50	PVCU
TKDIV063E	T-boraður	63	PVCU



Strenglloki

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
VVUIV025E	Strenglloki	25mm	PVC
VVUIV032E	Strenglloki	32mm	PVC
VVUIV040E	Strenglloki	40mm	PVC
VVUIV050E	Strenglloki	50mm	PVC
VVUIV063E	Strenglloki	63mm	PVC



Einstefnuloki - spjald

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
CROV075E	- spjald	75 mm	PVC
CROV090E	- spjaldi	90 mm	PVC
CROV110E	- spjald	110 mm	PVC
CROV140E	- spjald	D140 DN125	PVC



Einstefnuloki - EPDM

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
SXEIC032E	Einstefnuloki	D32	PVCC
SXEIC040E	Einstefnuloki	D40	PVCC
SXEIC050E	Einstefnuloki	D50	PVCC
SXEIC063E	Einstefnuloki	D63	PVCC



Spjaldlloki

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	Plast
FEOVL050E	-hus m/hand	D50mm	PVC
FEOVL063E	-hus m/hand	D63mm	PVC
FEOVL075E	-hus m/hand	D75mm	PVC
FEOVL090E	-hus m/hand	D90mm	PVC
FEOVL110E	-hus m/hand	D110mm	PVC
FEOVL125E	-hus m/hand	D125mm	PVC
FEOVL140E	-hus m/hand	D140mm	PVC
FEOVL160E	-hus m/hand	D160mm	PVC
FEOVL200E	-hus m/hand	D200mm	PVC
FEOVL225E	-hus m/hand	D225mm	PVC



Millistykki milli loka og rafmót

Vörunúmer	Gerð	Stærð
PQCE020	Millistykki f/rafmót	20mm
PQCE025	Millistykki f/rafmót	25mm
PQCE032	Millistykki f/rafmót	32mm
PQCE040	Millistykki f/rafmót	40mm
PQCE050	Millistykki f/rafmót	40mm
PQCE063	Millistykki f/rafmót	63mm
fyrir loftmót		
PQCP050	Millistykki f/loftmót	50mm
PQE090	Millistykki f/loftmót	75-90mm
PQE110	Millistykki f/loftmót	110mm



Kúluloki - með rafrót

Vörunúmer	Gerð	Spenna	Stærð	Plast
VKDIVEM050E	EPDM	230v	50mm	PVC-U
VKDIVSHX025E	m/lás á handfangi		25mm	PVC



Flæðismælir

Vörunúmer	Gerð	??? Plast
FSIV032T1X01600M	150-1600	L/H PVC
FSIV032T1X0640M	60-640	L/H PVC
FSIV063P1X0010M	100-10000	L/H PVC
FSIV050T1x1600	D 50 1500-1600 L/H	PVC



Loftrótor

Vörunúmer	Gerð	? ???	mm
PA15	tvívirkur	PA10 F05/F07	17
PA15/S	einvirkur	PA/S F05/F07	17



Loftrótor - ryðfrír

Vörunúmer	Gerð	????	mm
PI20	tvívirkur		
PI20S	einvirkur		
PI30S	einvirkur		
PI40S	einvirkur		



Loftrótor - plast

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	mm
PP00	Loftrótor Polyamideplast tvívirkur		
PP00S	Loftrótor plast einvirkur með gorm		
PP10	Loftrótor úr plasti tvívirkur		
PP10/S	Loftrótor úr plasti einvirkur		
PP20	Loftrótor úr plasti tvívirkur		
PP20S	Loftrótor úr plasti einvirkur		



Loftrótor - plast

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	mm
PPW	Loftrótor plast tvív.		
PPWS	Loftrótor plast einvirkur með gorm		



Positioner SMART

Vörunúmer	Gerð	Stærð mm	mm
PST-303	Positioner SMART 4-20 mA P00-P30		
PST-A204D	Positioner SMART 4-20 mA P00-P30		

LOFTMÓTORAR



Sjá allar upplýsingar á <https://globe-benelux.nl/airmotors/en/product-serie/air-vane-motors/>





HEILDARLAUSNIR FYRIR GÓLFHITAKERFI



GÓLFHITAKISTUR



UPPBLÖNDUNARLOKAR



HRINGRÁSARDÆLUR



GÓLFHITASTÝRING



VARMASKIPTIR

LAUSNIR FYRIR HITASTÝRINGU

GÓLFHITAKISTUR - RYÐFRÍTT STÁL EÐA BRASS - FLÆÐIMÆLIR 0-5 L / MÍN - STJÓRNLOKI M30X1.5



Dreifiskista - Brass m/flæðiglósum

Vörnumer	Gerð	Ø	Stútar
ATE-OR-MDTV-02B	Brass	1"	2
ATE-OR-MDTV-03B	Brass	1"	3
ATE-OR-MDTV-04B	Brass	1"	4
ATE-OR-MDTV-05B	Brass	1"	5
ATE-OR-MDTV-06B	Brass	1"	6
ATE-OR-MDTV-07B	Brass	1"	7
ATE-OR-MDTV-08B	Brass	1"	8
ATE-OR-MDTV-09B	Brass	1"	9
ATE-OR-MDTV-10B	Brass	1"	10
ATE-OR-MDTV-11B	Brass	1"	11
ATE-OR-MDTV-12B	Brass	1"	12

Dreifiskista - Ryðfrítt m/flæðiglósum

Vörnumer	Gerð	Ø	Stútar
ATE-OR-MDTV-02C	Ryðfrítt	1"	2
AORE03FLTVEU	Ryðfrítt	1"	3
AORE04FLTVEU	Ryðfrítt	1"	4
AORE05FLTVEU	Ryðfrítt	1"	5
AORE06FLTVEU	Ryðfrítt	1"	6
AORE07FLTVEU	Ryðfrítt	1"	7
AORE08FLTVEU	Ryðfrítt	1"	8
AORE09FLTVEU	Ryðfrítt	1"	9
AORE10FLTVEU	Ryðfrítt	1"	10
AORE11FLTVEU	Ryðfrítt	1"	11
AORE12FLTVEU	Ryðfrítt	1"	12

UPPBLÖNDUNARLOKAR - THERMOSTATIC VTA372-572 - MÓTORSTÝRÐIR MED ÚTIHITASTÖÐ



Blöndunarlokar

Sería VRG131 - Inngengur

Númer	Tivisun	DN	*Kvs	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Þyngd [kg]	Kemur í staðinn
11600100	VRG131	15	0,4	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	
11600200	VRG131	15	0,63	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000200
11600300	VRG131	15	1	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000300
11600400	VRG131	15	1,6	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000400, 11000500
11600500	VRG131	15	2,5	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	11000100
11600600	VRG131	15	*4	Rp ½"	36	72	32	50	36	0,40	
11600700	VRG131	20	2,5	Rp ¾"	36	72	32	50	36	0,43	
11600800	VRG131	20	4	Rp ¾"	36	72	32	50	36	0,43	11000700
11600900	VRG131	20	6,3	Rp ¾"	36	72	32	50	36	0,43	11001100, 11050100
11601000	VRG131	25	6,3	Rp 1"	41	82	34	52	41	0,70	11001600
11601100	VRG131	25	10	Rp 1"	41	82	34	52	41	0,70	11002400, 11050200
11601200	VRG131	32	16	Rp 1 ¼"	47	94	37	55	47	0,95	11002700, 11050300
11603400	VRG131	40	25	Rp 1 ½"	53	106	44	62	53	1,68	11050400, 11601300
11603600	VRG131	50	40	Rp 2"	60	120	46	64	60	2,30	11050600, 11601400

Blöndunarlokar

Sería VRG132 - Útgengur

Númer	Tivisun	DN	*Kvs	Tenging	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Þyngd [kg]	Kemur í staðinn
11601500	VRG132	15	0,4	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601600	VRG132	15	0,63	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601700	VRG132	15	1	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601800	VRG132	15	1,6	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11601900	VRG132	15	2,5	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11602000	VRG132	15	4	G ¾"	36	72	32	50	36	0,40	
11602100	VRG132	20	2,5	G 1"	36	72	32	50	36	0,43	
11602200	VRG132	20	4	G 1"	36	72	32	50	36	0,43	
11602300	VRG132	20	6,3	G 1"	36	72	32	50	36	0,43	11001300
11602400	VRG132	25	6,3	G 1 ¼"	41	82	34	52	41	0,70	
11602500	VRG132	25	10	G 1 ¼"	41	82	34	52	41	0,70	11002600
11602600	VRG132	32	16	G 1 ½"	47	94	37	55	47	0,95	11002900
11603500	VRG132	40	25	G 2"	53	106	44	62	53	1,69	11002700
11603700	VRG132	50	40	G 2 ¼"	60	120	46	64	60	2,30	11602800

*Kvs = m³/h


ÚTIHITASTÖÐ



Hitastýring - úti og inni hitastig

Sería CRD100

Víraður hlastillir - nemi fyrir framrás




Númer	Tivisun	Spenna [V AC]	Tog [Nm]	Mælir í herbergi	Þyngd [kg]
12682200	CRD122	230	6	Þráðlaust	1,2



Hitastýring - inni

Sería CRB100

Þráðlaust hitastillir - nemi fyrir framrás




Númer	Tivisun	Spenna [V AC]	Tog [Nm]	Mælir í herbergi	Athugun	Kemur í staðinn
12662200	CRB122	230	6	Þráðlaust		12662100



Hitastýring með veðurstöð fyrir ofnakerfi/gólfhita

Sería CRC110

Útinemi - nemi fyrir framrás



Númer	Tivisun	Spenna [V AC]	Tog [Nm]	Athugun
12820100	CRC111	230	6	

Sjá nánar á bls. ??

LAUSNIR FYRIR HITASTÝRINGU

HRINGRÁSARDÆLUR - ÞREPASTÝRÐAR - STIGLAUSAR



Kúlulokar - Ryðfritt

Vörunúmer	Gerð	Ø	Stærð
V77-1001SP03	Ryðfritt	1/2"	2/2
V77-1001SP04	Ryðfritt	3/4"	2/2
V77-1001SP05	Ryðfritt	1"	2/2
V77-1001SP06	Ryðfritt	1 1/4"	2/2
V77-1001SP07	Ryðfritt	1 1/2"	2/2
V77-1001SP08	Ryðfritt	2"	2/2

V77-1001SP09	Ryðfritt DN 65	2 1/2"	2/2
V77-1001SP10	Ryðfritt DN 80	3"	2/2
V77-1001SP11	Ryðfritt DN 100	4"	2/2

VARMASKIPTIR - K SERÍA MED MARGAR STÆRÐIR SEM ER NOTAD Í HITUNAR- OG KÆLINGU.



Varmaskipti - Ryðfritt

Vörunúmer	Gerð	Ø	Stærð
V77-1001SP03	Ryðfritt	1/2"	2/2
V77-1001SP04	Ryðfritt	3/4"	2/2
V77-1001SP05	Ryðfritt	1"	2/2
V77-1001SP06	Ryðfritt	1 1/4"	2/2
V77-1001SP07	Ryðfritt	1 1/2"	2/2
V77-1001SP08	Ryðfritt	2"	2/2
V77-1001SP09	Ryðfritt DN 65	2 1/2"	2/2
V77-1001SP10	Ryðfritt DN 80	3"	2/2
V77-1001SP11	Ryðfritt DN 100	4"	2/2



Stýring á loka

Vörunúmer	Gerð
H9100010	f/dreifiskistur 230V 50Hz



STÝRINGAR FYRIR GÓLFHITA - ÞRÁÐLAUSAR EÐA BEINTENGÐAR



Hitastillir þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
BA010409	FTRB-280.119 hv.gla



Tengibox

Vörunúmer	Gerð
DA480300	vírað 8 termó IP65 f/dreifisk.



Hitastillir þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
BA010200	m/dysplay hv.gla



Hitastillir á vegg

Vörunúmer	Gerð
MA010000	Hitastillir á vegg víraður



Móttakari

Vörunúmer	Gerð
BA120400	8 rása þráðlau IP65 f/dreifisk.
BA120600	4 rása IP65 þráðl. f/dreifisk.
DA480500	vírað 5 termó IP20 f/dreifisk.



Hitastillir - þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
G8000422	á ofna þráðlaus



Samskipateining

Vörunúmer	Gerð
BA210101	B@HOME GATE 2000



Hitastillir - þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
BA110300	Hitastillir á rafmagnsneti

Stýringar fyrir gólfhita og ofna

Þráðlausar eða beintengdar



Þráðlaust hitastýringum



B@home kerfinu geturðu stjórnað og fylgst með hita- og kælikerfi þínu. Hægt er að stjórna hverju herbergi fyrir sig á einföldu viðmóti. Og þú getur auðveldlega stjórnað b@home kerfinu þráðlausa á netinu.



Snjallar lausnir í hitastýringum, heima eða í sumarhúsinu



LAUSNIR FYRIR HITASTÝRINGU



LOFTLOKAR

ÞRÝSTIJAFNARAR - SÍUR - OLÍUGLÖS - MJÚKSTARTLOKAR



SEGULLOKAR / SY3000/5000/7000/9000

SY 5 1 20 5 L 01 -Q

Gerð

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000
9	SY9000

Virkjun

1 2 position single
(A)(B)
4 2
5 1 3
(EA)(P)(EB)

2 2 position double
(A)(B)
4 2
5 1 3
(EA)(P)(EB)

3 3 position closed center
(A)(B)
4 2
5 1 3
(EA)(P)(EB)

4 3 position exhaust center
(A)(B)
4 2
5 1 3
(EA)(P)(EB)

5 3 position pressure center
(A)(B)
4 2
5 1 3
(EA)(P)(EB)

Upplýsingar um spólu

- Standard

T Með orkusparandi hringrás (24, fyrir 12 VDC)

Orkusparandi hringrás er ekki í boði ef um er að ræða D, DO eða W gerð

Fyrir DC

5	24 VDC
6	12 VDC
V	6 VDC
S	5 VDC
R	3 VDC

Spenna

Fyrir AC (^{50/60} Hz)

1	100 VAC
2	200 VAC
3	110 VAC [115 VAC]
4	220 VAC [230 VAC]

DC forskrift týpa D og DO eru aðeins fánlegar með 12 og 24 VDC

AC forskrift er aðeins fánleg með D, DO gerð

Rafmagns inngangur

24, 12, 6, 5, 3 VDC				24, 12 VDC/ 100, 110, 200, 220 VAC
Grommet	L plug connector	M plug connector		DIN terminal ^(Note2)
G: Lead wire length 300 mm	L: With lead wire (Length 300 mm)	M: With lead wire (Length 300 mm)	MN: Without lead wire	D: With connector
H: Lead wire length 600 mm	LN: Without lead wire	LO: Without connector	MO: Without connector	DO: Without connector

24, 12, 6, 5, 3 VDC

M8 connector *

WO: Without connector cable

W□: With connector cable (Note 1)

- LN, MN gerð: með 2 innstungum.
- Fyrir DIN tengi í SY3000 seríunni.
- DIN tengi gerð „Y“ sem er í samræmi við EN-175301-803C (fyrirum DIN43650C) er einnig fánleg.
- Fyrir tengisnúru á M8 tengi.
- Tengi M8 gerð „WA“ í samræmi við IEC 60947-5-2 staðal er einnig fánlegt.

A, B port stærð

Práðarlögn

Symbol	Port size	Applicable series
M5	M5	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000
02	1/4	SY9000
03	3/8	SY9000

Práðarlögn

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Eingöngu fyrir M5

Bracket

-: Without bracket

F1: With foot bracket (2 position single only)

F2: With side bracket

Engin festing í SY9000

Handvirk yfirkeysra

-: Non-locking push type

D: Push-turn locking slotted type

E: Push-turn locking lever type

Ljós / bylgjuspenna

Rafmagnsinngangur fyrir G, H, L, M, W

-	Without light/surge voltage suppressor
S	With surge voltage suppressor
Z	With light/surge voltage suppressor
R	With surge voltage suppressor (Non-polar type)
U	With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)

-	Without light/surge voltage suppressor
S	With surge voltage suppressor
Z	With light/surge voltage suppressor

88 Loft og Raftæki ehf - Pöntunarsími: 564 3000 - www.loft.is

SY5000 gerðir



Loftloki - f/2 víra tengi

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5120-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 1 spólur - 24V/DC	5/3, 1/8
SY5220-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/8
SY5320-5MOU-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8
SY5420-5MOU-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5120-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 24V/DC	5/2, 1/8
SY5220-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/8
SY5320-5DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8
SY5420-5DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5120-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 230V	5/2, 1/8
SY5220-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 230V	5/2, 1/8
SY5320-4DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 230V	5/3, 1/8
SY5420-4DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 230V	5/3, 1/8



Botnplata - fyrir 5120 loka

Vörunúmer	Gerð	Stk.
SS5Y5-20-02-00F-Q	f/ 5120 loka	2
SS5Y5-20-04-00F-Q	f/ 5120 loka	4
SS5Y5-20-06-00F-Q	f/ 5120 loka	6
SS5Y5-20-08-00F-Q	f/ 5120 loka	8
SS5Y5-20-10-00F-Q	f/ 5120 loka	10
SS5Y5-20-12-00F-Q	f/ 5120 loka	12



Blindplata

Vörunúmer	Gerð
SY5000-26-1A-Q	Blindplata fyrir botnplötu

SY7000 gerðir

Loftloki - f/2 víra tengi


Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY7120-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 1 spólur - 24V/DC	5/3, 1/4
SY7220-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/4
SY7320-5MOU-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4
SY7420-5MOU-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4

Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY7120-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 24V/DC	5/2, 1/4
SY7220-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/4
SY7320-5DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4
SY7420-5DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4

Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY7120-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 230V	5/2, 1/4
SY7220-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 230V	5/2, 1/4
SY7320-4DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 230V	5/3, 1/4
SY7420-4DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 230V	5/3, 1/4



Botnplata - fyrir 7120 loka

Vörunúmer	Gerð	Stk.
SS5Y7-20-02-00F-Q	f/ 7120 loka	2
SS5Y7-20-04-00F-Q	f/ 7120 loka	4
SS5Y7-20-06-00F-Q	f/ 7120 loka	6
SS5Y7-20-08-00F-Q	f/ 7120 loka	8
SS5Y7-20-10-00F-Q	f/ 7120 loka	10
SS5Y7-20-12-00F-Q	f/ 7120 loka	12



Blindplata

Vörunúmer	Gerð
SY7000-26-1A-Q	Blindplata fyrir botnplötu

SY9000 gerðir

Loftloki - f/2 víra tengi

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY9120-5MOU-02F-Q	Tvívirkur - 1 spólur - 24V/DC	5/3, 1/4
SY9220-5MOU-02F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/4
SY9320-5MOU-02F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4
SY9420-5MOU-02F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4

Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY9120-5DOSD-03F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 24V/DC	5/2, 3/8
SY9220-5DOSD-03F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 3/8
SY9320-5DOSD-03F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 3/8
SY9420-5DOSD-03F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 3/8

Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY9120-4DOSD-03F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 230V	5/2, 3/8
SY9220-4DOSD-03F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 230V	5/2, 3/8
SY9320-4DOSD-03F-Q	Lokuð miðstaða - 230V	5/3, 3/8
SY9420-4DOSD-03F-Q	Opinn miðstaða - 230V	5/3, 3/8



Botnplata - fyrir 9120 loka

Vörunúmer	Gerð	Stk.
SS5Y9-20-02-00F-Q	f/ 9120 loka	2
SS5Y9-20-04-00F-Q	f/ 9120 loka	4
SS5Y9-20-06-00F-Q	f/ 9120 loka	6
SS5Y9-20-08-00F-Q	f/ 9120 loka	8
SS5Y9-20-10-00F-Q	f/ 9120 loka	10
SS5Y9-20-12-00F-Q	f/ 9120 loka	12



Blindplata

Vörunúmer	Gerð
SY9000-26-1A-Q	Blindplata fyrir botnplötu

RAFTENGI



Tengi - fyrir 2 víra

Vörunúmer	Gerð	Lengd
SY100-30-4A-10	Tengi fyrir M loka	1 m



Raftengi

Vörunúmer	Gerð	Spenna
SY100-82-3-05-24DC	Tengi f/ Y loka	24V DC



Raftengi

Vörunúmer	Gerð	Spenna
VK300-37-3-05-24DC	Tengi f/ D loka	24V DC
VK300-37-3-05-220V	Tengi f/ D loka	220V

SY5000 gerðir



Loftloki - f/2 víra tengi

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5160-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 1 spólur - 24V/DC	5/3, 1/8
SY5260-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/8
SY5360-5MOU-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8
SY5460-5MOU-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5160-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 24V/DC	5/2, 1/8
SY5260-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/8
SY5360-5DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8
SY5460-5DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/8

230V



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5160-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 230V	5/2, 1/8
SY5260-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 230V	5/2, 1/8
SY5360-4DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 230V	5/3, 1/8
SY5460-4DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 230V	5/3, 1/8

AUKAHLUTIR



Veggfestingar

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AR32P-270AS	Veggf. EAR/EAW3000 nýrri		
AR33P-270AS	Veggfesting AW30K nýrri gerð		
AR30P-260S	Ró á þrýstijafnara AW30		
AR40P-260S	Ró á þrýstijafnara		
AR42P-270AS	Festing F/þrýstij. AW40 mlró		
AR43P-270AS	Festing F/þrýstij. AW40 mlró		



Festing - f/síuhús

Vörunúmer	Gerð	*	Slun (µm)
AF30P-050AS	Festing á AF30 síuhús		

SY7000 gerðir

Loftloki - f/2 víra tengi

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY7160-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 1 spólur - 24V/DC	5/3, 1/4
SY7260-5MOU-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/4
SY7360-5MOU-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4
SY7460-5MOU-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4

Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY7160-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 24V/DC	5/2, 1/4
SY7260-5DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 24V/DC	5/2, 1/4
SY7360-5DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4
SY7460-5DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 24V/DC	5/3, 1/4

Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY7160-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 1 spóla - 230V	5/2, 1/4
SY7260-4DOSD-01F-Q	Tvívirkur - 2 spólur - 230V	5/2, 1/4
SY7360-4DOSD-01F-Q	Lokuð miðstaða - 230V	5/3, 1/4
SY7460-4DOSD-01F-Q	Opinn miðstaða - 230V	5/3, 1/4

Veggfesting - f/síuhús

Vörunúmer	Gerð	stærð
AM-BM102	Veggfesting f/síuhús	
AM-BM103	Veggfesting f/síuhús	

Pakkning

Vörunúmer	Gerð
SY5000-GS-1	fyrir 5120 loka á botnplötu

AUKAHLUTIR



Plata og loki

Vörunúmer	Gerð	Virkni
SS5Y5-60-08D-Q	Endastykki f/5160	f/8 loka
SS5Y5-60-08D-U	Endastykki f/5160	f/8 loka



Inntak

Vörunúmer	Gerð	Din skinna
SY5000-55-1A-Q	Inntak á skinnu	f/5160
SY5000-56-1A-Q	Endastykki á skinnu	f/5160
SY5000-56-1B-Q	Endastykki á skinnu	f/5160



Spóla

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
DXT170-C-5MOZ	Spóla á EVZ5123		



Hraðaftöppunar

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
EAQ5000-F04	Hraðaftöppunar loki 1/2"		



Raftengi

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
DIN43650AL	stórt 230V LED yfirsp		
DIN43650AZ	24V DC m/LED og Zener		
DIN43650BL	miðst 230V LED yfirsp		
DIN43650BY	f. SMC loka		
DIN43650BYZ	miðst. 24V dc		
DIN43650BZ	miðst. 24V LED Zener		
DIN43650CYZ	miðst. 24V		
DIN43650B	f.loka VO307 24V AC standard		



Einstefnuprenging

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AS1201F-M5-04	4mm slanga 5 mm gengi		
AS2051F-06	6mm slanga		
AS2051F-08	8mm slanga		
AS2051F-10	10mm slanga		
AS2051F-12	12mm slanga		



Einstefnuprenging

Vörunúmer	mm	Gerð
AS3001F-08	8mm slanga	
AS3001F-10	10mm slanga	
AS3001F-12	12mm slanga	
AS3001FG-08	8mm slanga ryðfri /plast	
AS3001FG-10	10mm slanga ryðfri	
AS3001FG-12	12mm slanga ryðfri	
AS3002FS1-10	10mm m/skifu	
AS3201F-G03-12A		



Einstefnuprenging

Vörunúmer	mm	Gerð
AS4002FS1-10	10mm m/skifu 1/2"body	



Einstefnuprenging + festing

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AS2052F-06-X214	6mm slanga í báðar áttir		
AS2052F-06	6mm slanga+festing		
AS2052F-08	8mm slanga+festing		



Einstefnuprenging

Vörunúmer	mm	Gerð
AS3001F-08	8mm slanga	
AS3001F-10	10mm slanga	
AS3001F-12	12mm slanga	
AS3001FG-08	8mm slanga ryðfri /plast	
AS3001FG-10	10mm slanga ryðfri	
AS3001FG-12	12mm slanga ryðfri	
AS3002FS1-10	10mm m/skifu	
AS3201F-G03-12A		



Einstefnuloki

Vörunúmer	Gerð	stærð
AKH06-00	fyrir slöngur	6 mm
AKH08-00	fyrir slöngur	8 mm
AKH10-00	fyrir slöngur	10 mm
AKH12-00	fyrir slöngur	12 mm



Einstefnuloki

Vörunúmer	Gerð	stærð
AKB01A-01S	Einstefnuloki	1/8"
AKB02A-02S	Einstefnuloki	1/4"
AKB02B-02S	Einstefnuloki	1/4"
AKB03A-03S	Einstefnuloki	3/8"
AKB04A-04S	Einstefnuloki	1/2"
AKB04B-04S	Einstefnuloki	1/2"
AKH04A-M5	Einstefnuloki	04-5mm
AKH04B-M5	Einstefnuloki	04-5mm
AKH06-00	Einstefnuloki	F/6mm slöngu
AKH06B-01S	Einstefnuloki	6mm -> 1/8"
AKH08-00	Einstefnuloki	F/8mm slöngu
AKH08-03S	Einstefnuloki	8mm - 3/8"
AKH08A-02S	Einst.loki	8mm.1/4/05bar SMC"
AKH08A-03S	Einstefnuloki	8mm - 3/8"
AKH10-00	Einstefnuloki	F/10mm slöngu
AKH10A-03S	Einstefnuloki	10mm - 3/8"
AKH10B-03S	Einstefnuloki	10mm - 3/8"
AKH12-00	Einstefnuloki	F/12mm slöngu
AKH12A-03S	Einstefnuloki	12mm - 3/8"



Einstefnuprenging

Vörunúmer	mm	Gerð
ASG420F-02-08S	8mm/ 1/4 ryðfritt SMC	
ASG520F-02-08S	8mm 3/8 ryðfritt SMC	

Bein prenging - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	mm	*
AS2301FG-01-06S	RF	6mm	1/8" m/snúning
AS2301FG-01-08S	RF	8mm	1/8"
AS2301FG-02-06S	RF	6mm	1/4" m/snúning
AS2301FG-02-08S	RF	8mm	1/4"

AS1211F-M3-23	3mm með M3 gengjum
AS1211F-M5-04	4 -5mm

Einstefnuprenging - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	mm	*
AS2201FG-01-06S	ryðfritt	6	1/8
AS2201FG-01-08S	ryðfritt	8	1/8
ASG420F-02-08S	ryðfritt	8	1/4
ASG520F-02-08S	ryðfritt	8	3/8

Einstefnuprenging

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
EAS3200-F03	Einstefnuprenging	3/8	



Einstefnuprenging - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	Gengjustærð
AS3001FG-06	Einstefnuprenging	6 mm
AS2051FG-08	Einstefnuprenging	8 mm
AS3001FG-10	Einstefnuprenging	10 mm
AS3001FG-12	Einstefnuprenging	12 mm



Hraðaftöppun

Vörunúmer	Gerð	Gengjustærð
AQ240F-04-00	Hraðaftöppun	4mm



Hné prenging

Vörunúmer	Gerð	mm	*
AS2201FG-01-04S	plast	6mm	1/8"
AS2201FG-01-06S	plast	6mm	1/8"
AS2201FG-01-08S	plast	8mm	1/8"
AS2201FG-02-06S	plast	6mm	1/4"
AS2201FG-02-08S	plast	8mm	1/4"

Hné prenging

Vörunúmer	Gerð	mm	*
AS2201FG-02-06S	ryðfri	6mm	1/4"
AS2201FG-02-08S	ryðfri	8mm	1/4"
AS2211F-02-08S	plast	8mm	1/4"
AS2211FG-02-08S	ryðfri	8mm	1/4"



Hné prenging - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	mm	*
ASP330F-01-06S	6mm slanga 1/8"m/aflöftun		
ASV310F-02-08S	8mm slanga m/aflöftun		
ASD330F-01-08S	RF	8mm	1/8"
ASD330FG-03-08S	RF	8mm	3/8"
ASD530F-03-08S		8mm	3/8"
AS3201FG-02-10S	RF	10mm	1/4"
AS3201FG-03-10S	RF	10mm	3/8"



Prenging - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	Gengjustærð
AS2051FG-06	Prenging RF	6 mm
AS2051FG-08	Prenging RF	8 mm
AS2051FG-10	Prenging RF	10 mm
AS2051FG-12	Prenging RF	12 mm



Hnéprenging - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	Gengjustærð
AS2201FG-01-06S	Hnéprenging	6 mm -1/8"
AS2201FG-01-08S	Hnéprenging	8 mm -1/8"
AS2201FG-02-06S	Hnéprenging	6 mm -1/4"
AS2201FG-02-08S	Hnéprenging	8 mm -1/4"
AS3201FG-02-10S	Hnéprenging	10 mm -1/4"
AS3201FG-03-10S	Hnéprenging	10 mm -3/8"

Hnéprenging

Vörunúmer	Gerð	mm	*
AS2211F-02-08S	plast	8mm	1/4"
AS2211FG-02-08S	ryðfri	8mm	1/4"



Handloki - Plast

Vörunúmer	Gerð	stærð
VHK3-06F-06F	3/2 f/ slöngu	6 mm
VHK3-08F-08F	3/2 f/ slöngu	8 mm
VHK3-10F-10F	3/2 f/ slöngu	10 mm
VHK3-12F-12F	3/2 f/ slöngu	12 mm



Handloki - Plast

Vörunúmer	Gerð	stærð
VHK2-06F-06F	2/2 f/ slöngu	6 mm
VHK2-08F-08F	2/2 f/ slöngu	8 mm
VHK2-10F-10F	2/2 f/ slöngu	10 mm
VHK2-12F-12F	2/2 f/ slöngu	12 mm



Handloki

Vörunúmer	Gerð	Týpa	Gengjustærð
VHK2A	2/2 lokar	Ø4 til Ø12	M5, 1/8 til 1/2
VHK3A	3/2 lokar	Ø4 til Ø12	M5, 1/8 til 1/2



Handloki - Plast

Vörunúmer	Gerð	stærð
VHK3-01S-01S	3/2 lokar	1/8"
VHK3-02S-02S	3/2 lokar	1/4"
VHK3-03S-03S	3/2 lokar	3/8"
VHK3-04S-04S	3/2 lokar	1/2"



Handloki

Vörunúmer	Gengjustærð	Þrýstingur (MP)
VH200 til VH600	1/4, 3/8, 3/4, 1/2	0.1 til 1

ÞRÝSTIJAFNARAR - SÍUR - OLÍUGLÖS - MJÚKSTARTLOKAR



AMG

Vatnssilja
[Siun skilvirkni: 99%]

Gerð	L/min	Gengjustærð
150C	300	1/8, 1/4
250C	750	1/4, 3/8
350C	1,500	3/8, 1/2
450C	2,200	1/2, 3/4
550C	3,700	3/4, 1
650	6,000	1, 1 1/2
850	12,000	1 1/2, 2

AFF

Venjulega sía: 3 µm
[Siun skilvirkni: 99%]

Gerð	L/min	Gengjustærð
2C	300	1/8, 1/4
4C	750	1/4, 3/8
8C	1,500	3/8, 1/2
11C	2,200	1/2, 3/4
22C	3,700	3/4, 1
37B	6,000	1, 1 1/2
75B	12,000	1 1/2, 2

AM

Venjulega sía: 0.3 µm
[Siun skilvirkni: 99.9%]

Gerð	L/min	Gengjustærð
150C	300	1/8, 1/4
250C	750	1/4, 3/8
350C	1,500	3/8, 1/2
450C	2,200	1/2, 3/4
550C	3,700	3/4, 1
650	6,000	1, 1 1/2
850	12,000	1 1/2, 2

AMD

Venjulega sía: 0.01 µm
[Siun skilvirkni: 99.9%]

Gerð	L/min	Gengjustærð
150C	300	1/8, 1/4
250C	750	1/4, 3/8
350C	1,500	3/8, 1/2
450C	2,200	1/2, 3/4
550C	3,700	3/4, 1
650	6,000	1, 1 1/2
850	12,000	1 1/2, 2



Vatnssilja - sjálfvirk aftöppun

[Siun skilvirkni: 99%]

Vörunúmer	Gerð	L/min	Gengjustærð
AMG150C-F02D	aftöppun	300	1/8", 1/4"
AMG250C-F03D	aftöppun	750	1/4", 3/8"
AMG350C-F04D	aftöppun	1,500	3/8", 1/2"
AMG450C-F06D	aftöppun	2,200	1/2", 3/4"
AMG550C-F10BD	aftöppun	3,500	3/4", 1"



Vatnsskilja

Vörunúmer	Gerð	L/min	"
AM450-F06D	MIST	3/4"	0,3 my
AM450C-F06D	MIST	3/4"	0,3 my
AM550C-F10D	MIST	1"	0,3 my



Vatnsskilja

Vörunúmer	Gerð	L/min	"
AMJ4000-F04	m/sjálfv.aftöppun 1/2 Vaccum		



Vatnsskilja

Vörunúmer	Gerð	L/min	"
AMG150-02-B-C	m/sjálfv. aftöppun		
AMG150-F03BD	3/8" m/sjálfv. aftöppun		
AMG250-03-B-D	m/sjálfv. aftöppun		
AMG250C-F03D	m/sjálfv. aftöppun	750L	
AMG350-04-B-D	m/sjálfv. aftöððun	1500L	
AMG350-F04D	m/ sjálfvirkri aftöppun	1500	
AMG350C-F04D	m/sjálfv. aftöppun	1500L	
AMG450-F06D	m/ sjálfvirkri aftöppun	3/4"	
AMG450C-F06D	m/sjálfvirk aft 3/4"	2200l/m	
AMG550-F10BD	1"sjálfvirk aftöppun	3500l/m	
AMG550C-F10BD	1"sjálfvirk aftöppun	3500l/m	
AMG650-F14	sjálfvirk aftöppun	6000 N/L	
AMG650-F14BD	sjálfvirk aftöppun	6000 N/L	

ÞRÝSTIJAFNARAR - SÍUR - OLÍUGLÖS - MJÚKSTARTLOKAR



Sía - 2 mikron

Vörunúmer	Gerð	*	Siun (µm)
AF40-F04D-7-2-A	Aftöppun	3/4	0.02
AF30-F03D-7-2-A	Aftöppun	3/8	0.02

AF-50-F05D-7-2	Sía 3/4"	2 mikron auto drain
AF-60-F06D-7-2	Sía 1"	2 mikron auto drain

AF-3000-F03D-2	Sía 5 mikron 3/8"	auto drain
AF-3000-F03D-7-2	Sía 3/8"	2 mikron auto drain

AF-4000-F04D-7-2	Sía 1/2"	2 mikron auto drain
------------------	----------	---------------------

AF-60-F10-A	Sía	1"
AF20-01-J-A	Sía 5my	m/autodrain 1/8
AF20-F01-A	Sía m/autodrain	1/8
AF20-F01C	Sía m/autodrain	1/8
AF20-F02-2-A	Sía m/autodrain	1/8
AF20-F02C	Sía m/autodrain	1/4

AF60-F10C-A	Sía 1"	5 mikron auto drain
-------------	--------	---------------------



Sía

Vörunúmer	Gerð	*
EAF-2000-F01D	Sía 5 mikron 1/8"	hálfsvírvirk"
EAF-2000-F02-X64	Sía 1/8"	5 mikron auto drain
EAF-3000-F02-X64	Sía 1/4"	5 mikron auto drain
EAF-3000-F02D	Sía 1/4"	5 mikron auto drain
EAF-3000-F02D-7-2	Sía 2 mikron 1/4"	auto drain"
EAF-3000-F03D-2	Sía 5 mikron 3/8"	auto drain"
EAF-4000-F03D	Sía 3/8"	5 mikron"
EAF-4000-F03D-7-2	Sía 3/8"	2 mikron"
EAF-4000-F04D	Sía 5 mikron 1/2"	4000 l/min"
EAFD-2000-F01	Sía 0,01mikron	1/8
EAFD-3000-F02	Sía 0,01mikron	1/4



Sía - 2 mikron

Vörunúmer	Gerð	*	Siun (µm)
AF30-F03D-7-2-A	Sía 3/8"	2 mikron auto drain	
AF40-F04D-7-2	Sía 1/2"	2 mikron auto drain	



Sía - á stofn

Vörunúmer	Gerð	L/min	*	Siun (µm)
AFF11B-F06D-T	Aftöppun	2200L	3/4"	3my
AFF4B-F03D-T	Aftöppun	750 l	3/8"	3my
AFF4C-F03D-T	Aftöppun	750 l	3/8"	3my
AFF8B-F04D-T	Aftöppun	1500 l	1/2"	3my



Sía

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMD250C-F02-T	1/4"	0,01 mikron	500 L/min
AMD350C-F03-T	3/8"	0,01 mikron	1000 L/min
AMD450C-F04-T	1/2"	0,01mikron	2000 L/Min
AMD550-F10D-T	1"	0,01mikron	3700 L/Min
AMD550C-F06-T	3/4"	0,01mikron	3700 L/Min
AMD650-F10-T	1"-1 1/2"	0,01mikron	6000 L/Min
MICRO MIST SEPARATOR			
AMD650-F14	1 1/2"	0,01my	
AMD850-F14	0,3 my	1 1/2"	



Sía

Vörunúmer	Gerð	*	Siun (µm)
AF800-N12-8	5mikron	1-1/4 NPT	9000l/min



Sía -

Vörunúmer	Gerð	L/min	*	Siun (µm)
AFJ20-01-5-S	1/8 vacuum			5 mikron

Sía -

0.01 µm [Siun skilvirkni: 99.9%]

Vörunúmer	Gerð	L/min	Gengjustærð
AMD350D-F03-T	Aftöppun	1000	3/8"
AMD450D-F04-T	Aftöppun	2000	1/2"
AMD550D-F10D-T	Aftöppun	3700	1"

Sía -

0.3 µm [Siun skilvirkni: 99.9%]

Vörunúmer	Gerð	L/min	Gengjustærð
AM350C-F03D-T	Aftöppun	1,500	3/8", 1/2"
AM450C-F03D	Aftöppun	2,200	1/2", 3/4"
AM550C-F03D	Aftöppun	3,700	3/4", 1"

Sía - á stofn

3 µm [Siun skilvirkni: 99%]

Vörunúmer	Gerð	L/min	Gengjustærð
AFF4C-F03D-T	Aftöppun	750	3/8"
AFF8B-F04D-T	Aftöppun	1500	1/2"
AFF11B-F06D-T	Aftöppun	2,200	3/4"



Mjúkstartloki

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
EAV2000-F02-5YZ-Q	24VDC	2000 seria	??
EAV3000-F03-5YZ-Q	24VDC	3000 seria	??
EAV4000-F04-5YZ-Q	24VDC	3533	1/2"
EAV4000-F04-5DZC-Q	SMC	1/2"	3533 L/Min
EAV5000-F06-5DZ-Q	SMC	3/4"	

AV3000-F03-5YZ-Q	24VDC	3000 seria
AV4000-F04-5DZ-Q	24VDC	4000 seria



Rakaskilja

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
EAMG250-F02D	SMC rakaskilja	G1/4 auto drain	
EAMG350-F03D	SMC rakaskilja	G3/8 auto drain	
EAMG450-F04D	SMC rakaskilja	G1/2 auto drain	



Flotaftöppun

Vörunúmer	Gengjustærð	Stærð frárennisslop
AD402-F04	1/2	3/8


Fínsía

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMH350-F04D-T	Fínsía 0,01 my 1/2"		
AMH450-F06D-T	Fínsía 0,01 my 3/4"		


Fínsía - 3 mikron

Vörunúmer	L/min	*	Stun (µm)
AFM30-F03-A	0,3 mik 3/8 240l/min"		
AFM40-F04-A	0,3 mik 1/2 600l/min"		


Fínsía - 1 mikron

Vörunúmer	L/min	*	Stun (µm)
AFD40-F04	600	1/2"	0,01
AFD40-F04-A	600	1/2"	0,01
AFD30-F03-A	240	3/8	0,01
AFD-3000-F03	240 l/min"	3/8	0,01 mikron
AFD-40-F04	600 l/min"	1/2	0,01 mikron
AFD-4000-F04	600 l/min"	1/2	0,01 mikron
AFD20-F01C-A		1/8"	0,01 mikron


Fínsía

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMF350C-F03	Fínsía 3/8"		


Fínsía

Vörunúmer	Gerð L/min	*
EAFD-3000-F03	Fínsía 0,01 mikron 3/8	
EAFD-4000-F03	Fínsía 0,01 mikron 3/8	
EAFD-4000-F04	Fínsía 0,01 mik 1/2 600l/min"	
EAM250-F02D-T	SMC microsia 0,3m auto drain	
EAM350-F03D	Fínsía 0,3m 3/8 autodrain"	
EAM450-F04D-T	Fínsía 0,3m 1/2 autodrain"	
EAM450-F06D	Fínsía 0,3m 3/4 autodrain"	
EAMD-350-F03-T	Fínsía 3/8" 0,01 mikron	
EAMD-550-F06-T	SMC submikro 0,01mikron 3/4	
EAMD250-F02-T	SMC submicrosia 0,01mikron	
EAMD450-F04-T	SMC submicrosia 0,01mikron	
EAM550-F10D	SMC Mist vatnskilja 1"	


Glas - í AMG450

Vörunúmer	Gerð	stærð
AM-CA450C-A	Glas í AMG450	

Glas

Vörunúmer	Gerð
EAD43	Glas í EAW3000 með sj. aftöppun
EAD44	Glas í EAW4000 með sj. aftöppun


Óliuglas

Vörunúmer	Gerð	*	Afkastageta (cm3)
AL30-F03-A	Smurtæki	3/8	0,01

Glas - í AMG450

Vörunúmer	Gerð	stærð
AM-CA450C-A	Glas í AMG450	


Óliuglas

Vörunúmer	Gerð	*	Afkastageta (cm3)
AL30-F04-A	Smurtæki	3/8	0,01
AL40-F03-A	Smurtæki	1/2	0,01

Glas

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
C2SF-J-A	í þrýstijafnara 1/8 A20		
C2SL-C-A	í Smurtæki 1/8 A120		
C400F	í EAW4000 án sj. aftöppunar		
C4LF-8	f/síuhús AF40		
C4SF	í Smurtæki 1/2" AF40		
C4SL	í Smurtæki 1/2" AL40		


Smurtæki

Vörunúmer	Gerð	stærð
AL20-F01	fyrir 2000 seríu 1/8"	
AL20-F02	2000 sería 1/4	
AL20-F02-A	2000 sería 1/4 hvítt	


Smurtæki

Vörunúmer	Gerð L/min	*
EAL-3000-F02	Smurtæki 1/4	
EAL-4000-F03	Smurtæki 3/8	
EAL-4000-F04	Smurtæki 1/2	


Smurtæki - nýrri gerð

Vörunúmer	Gerð	stærð
AL20-F02-C-A	hvítt	1/8"
AL20P-080AS	sjónglas f/smurtæki f/AL20-AL60	
AL30-F02	Smurtæki	1/4"
AL30-F03	Smurtæki	3/8"
AL30-F03-A	Smurtæki	3/8"
AL40-F04	Smurtæki	1/2"
AL40-F04-A	Smurtæki	1/2"
AL40-F06-A	Smurtæki	3/4"


Loftdempari

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AN10-C06	Loftdempari 6mm stunginn		
AN103-KM6	Loftdempari 6mm stunginn		
AN15-C08	Loftdempari 8mm stunginn		
AN20-02	Loftdempari 1/4"		
AN20-C10	Loftdempari 10 mm stunginn		
AN200-KM10	Loftdempari 10 mm stunginn		
AN203-KM8	Loftdempari 8mm stunginn		
AN30-03	Loftdempari 3/8		
AN30-C12	Loftdempari 12mm		
AN500-06	Loftdempari 3/4" 30dB		
ANA1-01	Loftdempari 1/8 -40db		
ANA1-02	Loftdempari 1/4 -40db		
ANA1-03	Loftdempari 3/8 -40db		
ANA1-04	Loftdempari 1/2" stór		
ANA1-06	Loftdempari 3/4"		
ANA1-10	Loftdempari 1" stór		
ANA1-12	Loftdempari 1 1/4"		
ANA1-14	Loftdempari 1 1/2"		

Hljóðdempari

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
ASN2-01-S	Hljóðdempari 1/8 stillanlegur		
ASN2-02-S	Hljóðdempari 1/4 stillanlegur		
ASN2-03-S	Hljóðdempari 3/8 stillanlegur		
ASN2-04-S	Hljóðdempari 1/2 stillanlegur		

ÞRÝSTIJAFNARAR



Prýstijafnari

Vörunúmer	Gerð L/min	*
EAR-2000-F01E	Prýstijafnari 1/8" innb. mælir"	
EAR-3000-F03G	Prýstij. 0,5-8,5 bar 3/8"	
EAR-4000-F03E	Prýstijafnari 3/8" innb. mælir"	
EAR-4000-F04G	Prýstijafn. 1/2" m/mæli"	
EAR2000-F01	Prýstij. 0,5-8,5 bar	
EAR2000-F02	Prýstijafn. (mistök, ekki til)	
EAR3000-F02	Prýstijafnari 1/4"	
EAR4000-F03	Prýstijafnari 3/8" EAW-2000	
F02DG	Prýstij. 0,5-8,5 bar 1/4"	
EAW-3000-F02	Prýstijafn. m/siu 5 mik 1/4"	
EAW-3000-F02D	Prýstijafnari m/siu 5mik 1/4"	
EAW2000-F02D	Prýstijafnari 0,5-10 bar	
EAW2001-F01G	Prýstij. 1/8" m/siu & mæli"	
EAW3000-F02		



Prýstijafnari

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AR-1000-M5	5 m/m		
AR20-F01	1/8" 0,05-085 mpa		
AR20-F01-1-B	1/8" 0,2-2 bar		
AR20-F01G-A	1/8" 0,05-0,7 mpa		
AR20-F02	1/4" 2000 seria"		
AR20-F02B-B	1/4" 0,05-085 mpa m/bracke		
AR20-F02H	1/4" 0,05-085 mpa		
AR20-F02H-B	1/4" 0,05-085 mpa		
AR20-N02	1/4" 2000 seria"		
AR20K-F02E	1/4" M/back flow mechanism		



Prýstijafnari

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AW20-F01C	m/siu 1/8"		
AW20-F02C	m/siu 1/4" autod"		
AW20K-F02-B	m/siu 1/4" autod" hvitt		
AW30-F02DEH-6	1/4" m.siu og sjálfv. aft.mæli		
AW30-F02DH-6	1/4" m.siu og sjálfv. aft.		
AW30-F03-2-X2622C	3/8" ryðfrir		
AW30-F03DEH	3/8" m.siu og sjálfv. aft.		
AW30-F03DH	3/8" m.siu og sjálfv. aft.		
AW30K-F02DE-B	1/4" m.siu og sjálfv.mæli		
AW30K-F03DE-B	3/8" m.siu og sjálfv. aft.		
AW30K-F03DH	3/8" m.siu og sjálfv. aft.		
AW30K-F03DH-B	3/8" m.siu og sjálfv. aft.		
AW40-F04D-B	1/2" m.siu & sjálfv.aftöpp-mæli		
AW40-F04DE	1/2" m.siu & sjálfv.aft.		
AW40-F04DEH	1/2" m.siu og sjálfv. aft.		
AW40-F04H	1/2" m.siu		
AW40-F06DEH	3/4" m.siu og sjálfv. aft.		
AW40K-F04D-B	1/2" m.siu og sjálfv. aft.		
AW40K-F04DE-B	1/2" m.siu og sjálfv. aft.		
AW60K-F10	1" m.siu		
AW60K-F10D	1" sjálfv. aftöppun 5 my		

Prýstijafnari

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AR30-F02H-X430	1/4" -30-60°C		
AR40-F04	1/2" 0,5-8,5bar		
AR40-F06EH-B	3/4" 0,5-8,5bar		
AR50-F06	3/4" 0,5-8,5 bar		
AR60-F10	1" 0,5-8,5 bar		
AR60-F10E			
AR825-F14	1 1/2" 0,5-8,5bar		
ARG25-F20	2" 0,5-8,5 bar		
ARG20-N01G2-Z	1/8"		
ARJ310F-F01-06	6mm slanga út -1/8" inn		
ARJ310F-F01G-06-S	6mm slanga út -1/8" inn		
ARM10-08-BG	með mæli veggf 6mm nippill		
ARM11A1-S03	Manifold fyrir þrýstijafnara 10mm		
ARM11A1-V02	Loki á þrýstijafnaraskinnu - fyrir ARM11		
ARM11AA1-R05-A	Þrýstijafnari		
1stk m/mæli			
ARM11AA1-R05-AZA-P	Þrýstijafnari		
1stk m/digital mæli			
ARM11AA4-312-M	Þrýstijafnari 3 stk á blok		
ARM11EL	Endastykki vinstra		
ARM11ER	Endastykki Hægri		
ARX20-F01	Þrýstijafn. SMC 0,5-30 bar,1/8"		
ARX20-F01B	Þrýstijafn. SMC 0,5-8,5 bar,1/8" m/festlin		
ARX21-F02	Þrýstijafn. SMC 0,5-30 bar,1/4"		



Prýstijafnari - 4-20 MPa

Vörunúmer	Gengistærð	Þrýstingur (MP)
ITV0000-3000	1/8, 1/4, 3/8, 1/2"	0.001 til 0.9



Prýstijafnari - með siu

Vörunúmer	Gerð	*	Siun (µm)
AFD20 til 40-D	1/8 1/4 3/8 1/2"		0.01
AW30K-F03DE-B	Sjálvvirk aft.	3/8"	0.01
AW40K-F04DE-B	Sjálvvirk aft.	1/2"	0.01

FILTER



Filter

Vörunúmer	L/min	*	Siun (µm)
AF20P-060S	FILTERELEMENT AF/AW20		5µm
AF30P-060S	FILTERELEMENT AF/AW30		5µm
AF40P-060S	FILTERELEMENT AF/AW40		5µm



Filter - AFD - AFM

Vörunúmer	L/min	*	Siun (µm)
AFD20P-060AS	AFD20-0,01µm		
AFD30P-060AS	AFD30-0,01µm		
AFD40P-060AS	AFD40-0,01µm		
AFM20P-060AS	AFM20-0,3µm		
AFM40P-060AS	AFM40-0,3µm		



Fínsía - 1 mikron

Vörunúmer	L/min	*	Siun (µm)
AFF-EL11B	Siuelement í AFF11B3my		
AFF-EL4B	Siuelement í AFF4B3my		
AFF-EL8B	Siuelement í AFF11B3my		



Siuelement

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AM-EL250	Siuelement í EAM250		0,3 mik
AM-EL350	Siuelement í EAM350		0,3mik
AM-EL450	Siuelement í EAM450		0,3 mik



Loftdempari

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMC320-03	tekur olíu úr loftinu	3/8inn	
AMC520-F04	3/4 inn gengjur		
AMC520-F06	3/4 inn gengjur		



Siuelement

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMD-EL250	Siuelement í EAMD250		0,01mik
AMD-EL350	Siuelement í EAMD350		0,01 mik
AMD-EL450	Siuelement í EAMD450		0,01 mik
AMD-EL550	Siuelement í EAMD550		0,01 mik



Siuelement

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMJ-EL4000	Siuelement í EAJ 4000		



Siuelement

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMG-EL350	Siuelement í EAMG350		
AMG-EL450	Siuelement í EAMG450		



Siuelement

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AMH-EL450	Siuelement í AMH450		

Skinna

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AXT100-DR-5	Skinna fyrir SQ		
AXT100-DR-8	Skinna fyrir SQ		

Kapall

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AXT100-FC20-3	Kapall 3m SV2000		
AXT100-MC26-030	Kapall F/SV3000 IP67		

Undirplata

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AXT502-1A-A03F-L	Undirplata		

Boltar

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AXT502-34-4	Boltar f/botnplötur		

Endaplatá

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
AXT502-LA-03F	Endaplatá f/ISO Botna		
AXT502-RA-03F	Endaplatá f/ISO Botna		

Veggfesting

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
B220	EAR2000, 2500, EAW2000		
B240A	EA/F/L/FM/FD2000		
B320	EAR/EAW3000		
B340A	EA/F/L/FM/FD3000		
B420	EAR/EAW4000		
B440A	EA/F/L/FM/FD 4000		

Festing

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
BJ2-016	fyrir skinjara á tjakk		
BJ3-1	fyrir skinjara á tjakk		
BM52	Veggfesting		
BM53	veggfesting		
BM54	Veggfesting		
BM55	fívatnsskilju AMG550		
BM56	fívatnsskilju AMG650		

Festing

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
C5050	SINGLE CLEVIS	50mm	
C5160	SINGLE REAR CLEVIS	160mm	

Tjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
C85N20-150-DK110377	Ryðfrír með endabremst 20/150		

Bolti

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
CD-E050SUS	í CG-E050SUS ryðfrír		
CD-E080SUS	í CG-E080SUS festingu		

Gaffall

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
CG-E050SUS	Gaffall f. 50mm ryðfr. tjakk		
CG-E080SUS	Gaffall f. 80 mm ryðfr. tjakk		

Lofttjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
C7640-SBJ002-25	40/25		
C8516-040C	16/40mm		
	RYDFRIR		
C85KN25-200-XC6A	25/200 m/ál endum		
C85N16-040C-DK111411	16/40 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N16-80C	16-80mm		
C85N16-80T	16-80mm		
C85N25-025-DKK11428	25/25 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-050-DKK11428	25/50 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-080-DKK11428	25/80 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-100-DKK11428	25/100 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-160-DKK11428	25/160 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-200-DKK11428	25/200 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-250-DKK11428	25/250 FKM-pak pftte ryð stöng		
C85N25-50	ISO tjakkur 25/50 án endabr.		
C85N25-DCG2689G-50-Y	25/50 með pftte pakningum		

Áltjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min	*
C92SDB125-160	SMC tjakkur		
C92SDB125-750	Áltjakkur 125/750		
C95SDB125-750	Áltjakkur 125/750		
C95SDB160-0600	Áltjakkur 160 /0600		
C96SDB80-320C	Áltjakkur 80/320 SMC		
CD5G25-300-DKK11533	Tjakkur ryðfrír 25/300 með magnet		
CD85KN-200-B-M9BAXC6	Tjakkur Snýst ekki 25/200		
CD85KN25-50-B	Tjakkur Snýst ekki 25/50		
CD85N10-140-B	SMC tjakkur 10/140 iso 6432		
CD85N10-40-B	Tjakkur 10/40		
CD85N10-40C-B	Tjakkur 10/40 m/endabremsum		
CD85N16-220-B	16/220 iso 6432		
CD85N16-25C-B	Tjakkur 16/25 m/endabremsum		
CD85N20-50C-B	Tjakkur m/endabr. 20/50		
CD85N25-100C-B	Tjakkur m/endabr. 25/100		
CD85N25-25C-B	Tjakkur m/endabr 25/25		
CD85N25-300C-B	Tjakkur m/endabr 25/300		
CD85N25-350C-B	tjakkur m/endabr 25/350		
CD85N25-50C-B	Tjakkur m/endabr 25/50		
CD85N25-550C-B	tjakkur m/endabr 25/550		
CD85N25-550CB-XC6Y14	tjakkur m/endabr 25/550		
CDG1BN25-50	Tjakkur 25/50 sivalur án/endab		
CDG1BN50-100	Tjakkur 50/100 sivalur án/endab		
CDG1BN25-50	Tjakkur 25/50 sivalur án/endab		
CDG1BN50-100	Tjakkur 50/100 sivalur án/endab		
CDJ2B16-50-B	16/50 einvirkur		
CJ1B4-20SU4	Tjakkur 4/20 einvirkur m/gorm		
CJ2B16-30SZ	Tjakkur 16mm		
CM2B32-80AZ	Tjakkur 32-80mm gúmmi demp		
CM2B40-70	Tjakkur 40-70mm gúmmi demp		
CM2L32-100TZ	Tjakkur 32-100 einv		
CQ2WB25-10D	Tjakkur 25/10 gegnumgangandi		
CQ2WB25-40D	Tjakkur 25/40 gegnumgangandi		



Áltjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min
CD85N16-160C-B	Áltjakkur 16/160 m/endarbremsum	
CD85N16-40CB	Áltjakkur 16/40 m/endarbremsum	
CD85N16-50C-B	Áltjakkur 16/50 m/endarbremsum	
CD85N16-80C-B	Áltjakkur 16/80 m/endarbremsum	
CD85N20-100C-B	Áltjakkur 20/100	
CD85N20-125C-B	Áltjakkur 20/125	
CD85N20-35C-B	með endabremst 20/35	
CD85N25-080C-B-XC6	Áltjakkur 25/80 með ryðfri stöng	
CD85N25-100C-B-XC6	Áltjakkur 25/100 með ryðfri stöng	
CD85N25-125C-B	25/125 m/endarbremsu	
CD85N25-125C-B-XC6B	Áltjakkur 25/125 með ryðfri stöng	
CD85N25-160C-B	Áltjakkur ISO 25/160 m/loftdempun	
CD85N25-160C-B-XC6	Áltjakkur 25/160 með ryðfri stöng	
CD85N25-160C-B-XC6B	Áltjakkur 25/160 með ryðfri stöng	
CD85N25-180C-B-XC6B	Áltjakkur 25/180 með ryðfri stöng	
CD85N25-200C-B	Áltjakkur ISO 25/200 m/loftdempun	
CD85N25-200C-B-XC6	Áltjakkur 25/200 með ryðfri stöng	
CD85N25-200C-B-XC6B	Áltjakkur 25/200 með ryðfri stöng	
CD85N25-250C-B-XC6B	Áltjakkur 25/250 með ryðfri stöng	
CD85N25-25C-B-XC6	Áltjakkur 25/25 með ryðfri stöng	
CD85N25-25C-B-XC6B	Áltjakkur 25/25 með ryðfri stöng	
CD85N25-300C-B-XC6	Áltjakkur 25/300 með ryðfri stöng	
CD85N25-360C-B-X2018	Áltjakkur 25/360	
CD85N25-500C-B-XC6	Áltjakkur 25/500 með ryðfri stöng	
CD85N25-50C-B-XC6	Áltjakkur 25/50 með ryðfri stöng	
CD85N25-80C-B-XC6B	Áltjakkur 25/80 með ryðfri stöng	
CDG1BA32-117+20-XC10	SMC áltjakkur tvískiptur	
CDG1BA32-120	SMC áltjakkur	
CDG1BA32-50	SMC áltjakkur 32/50	
CDG1BA32-50-XC6	SMC áltjakkur 32x50	
CDG1BN25-150	SMC áltjakkur 25/150	
CDG1BN25-300	SMC áltjakkur 25/300	
CDJ2B16-45-B	Áltjakkur 16/45	
CDJ2B16-45S-B	Áltjakkur 16/45	
CDJ2KF16-125Z-M9BLSA	Áltjakkur	
CDJP2B10-10D	Áltjakkur	
CDJP2B16-20D	Áltjakkur 16/20	
CDJP2B16-25D	Áltjakkur 16/25	
CDJPB15-20D	Áltjakkur	
CG1BA80-250	Áltjakkur 80/250	
CG1KTN25-50Z	Áltjakkur 25-50 non - rotating	
CP95SDB100-320	Álsegtljakkur 100/320	
CP95SDB32-100	Álsegtljakkur 32/100	
CP95SDB32-160	Álsegtljakkur 32/160	
CP95SDB32-25	Álsegtljakkur 32/50	
CP95SDB32-50	Álsegtljakkur 32/50	
CP95SDB40-320	Álsegtljakkur 40/320	
CP95SDB63-300XC6	63/300 með ryðfri stöng	
CP95SDB63-550	Álsegtljakkur 63/550	
CP96SDB32-135	Álsegtljakkur 32/135	
CP96SDB32-450C	Álsegtljakkur 32/450	
CP96SDB32-60	Álsegtljakkur 32/60	



Álofttjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min
CD76E32-160C-B-XC6B	32/160 með ryðfri stöng	
CD85N20-050C-B-XC6B	20/50 með ryðfri stöng	
CD85N20-100C-B-XC6B	20/100 með ryðfri stöng	
CD85N20-200C-B-XC6B	20/200 með ryðfri stöng	
CD85N20-250C-B-XC6B	20/250 með ryðfri stöng	
CD85N25-0025-DKM1088	25/25 með firkant stöng	

Tjakkur - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	L/min
C5G25-0080-DKK11332	25/080 með FKM pakn	
C5G25-DK110184-025	25/25 með FKM pakn	
C5G25-DK110184-050	25/50 með FKM pakn.	
C5G25-DK110184-080	25/080 með FKM pakn	
C5G25-DK110184-100	25/100 með FKM pakn	
C5G25-DK110184-160	25/160 með FKM pakn	
C5G25-DK110184-200	25/200 með FKM pakn	
C85N20-150-DK110377	með endabremst 20/150	
CDG5BA-20-SR-35	Tjakkur ryðfrir 20/35	
CDG5BA-20-SR-50	Tjakkur ryðfrir 20/50	
CDG5BA25SR-050	SMC ryðfr. tjakkur 25/50	
CDG5BA25SR-100	SMC ryðfr. tjakkur 25/100	
CDG5BA32SR-160	Tjakkur ryðfrir 32/160	
CDG5BA32SR-50	Tjakkur ryðfrir 32/50	
CDG5BA32TFSV-100	Tjakkur ryðfrir 32/100 m/gat i enda	
CDG5BA32TFSV-50	Tjakkur ryðfrir 32/50 m/gat i enda	
CDG5BA40SR-350	SMC ryðfr. tjakkur 40/350	
CDG5BA40SR-400	Tjakkur ryðfrir 40/400	
CDG5BA40SR-500	SMC ryðfr. tjakkur 40/500	
CDG5BA40SV-80	Ryðfrir tjakkur 40/80	
CDG5BA40TFSR-400	Tjakkur ryðfrir 40/400 m/gat i enda	
CDG5BA50SR-125	SMC ryðfr. tjakkur 50/125	
CDG5BA50SR-150	SCM ryðfr. tjakkur 50/150	
CDG5BA50SR-160	SMC ryðfr. tjakkur 50/160	
CDG5BA50SR-300	tjakkur ryðfrir 50/300	
CDG5BA50SR-400	Tjakkur ryðfrir 50/400	
CDG5BA50SR-450	Tjakkur ryðfrir 50/450	
CDG5BA63SR-250	Ryðfrir tjakkur 63/250	
CDG5BA63SR-450	Ryðfrir tjakkur 63/450	
CDG5BN80SR-900	Ryðfirtjakkur m/seg. 80/900	
CDG5E25SV-0050X1833A	Tjakkur ryðfrir 25-50 FKM Skraber	
CDG5E25SV-050-X1833A	SMC ryðfr. tjakkur 25/50	
CDG5EA25SR-250	Tjakkur ryðfrir 25/250 m/gat i enda	
CDG5EA32SR-50	Tjakkur ryðfrir 32/50 m/gat i enda	
CDG5EA32TFSR-50	Tjakkur ryðfrir 32/50 m/gat i enda	
CDG5EN20SR-50	20/50 með ISO enda	
CDG5EN20SV-50	20/50 með ISO enda	
CDG5EN25SR-100	25/100 ISO bakendi	
CDG5EN25SR-160	25/160 ISO endi NBR	
CDG5EN25SR-25	25/25 ISO endi NBR	
CDG5EN25SR-50	25/50 ISO endi NBR	
CDG5EN25SR-80	25/80 ISO endi NBR	
CDG5EN25SV-160	25/160 ISO endi Vito	
CDG5EN25SV-25	25/25 ISO endi Viton	
CDG5EN25SV-50	25/50 ISO endi Viton	
CDG5EN25SV-80	25/80 ISO endi Viton	
CG5BA-20-SR-35	Tjakkur ryðfrir 20/35	
CG5BA-20-SR-50	Tjakkur ryðfrir 20/50	
CG5BA32SR-125	Ryðfrir tjakkur 32/125	
CG5BA32SR-160	Tjakkur ryðfrir 32/160 án/segu	
CG5BA32SR-400-EUH120	Tjakkur ryðfrir 32/400	
CG5BA63-350	Tjakkur ryðfrir 63/350	
CG5BN80SR-900	Ryðfirtjakkur án seg. 80/900	
CG5EA32SV-50	Ryðfrir tjakkur 32/50	
CG5EA40TNSV-150	Ryðfrir tjakkur 40-150	
CG5EA40TNSV-450	Ryðfrir tjakkur 40-450	
CG5EN25SV-30	Tjakkur ryðfrir 25/30	

Segultjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min
CD85N25-500-B	Segultjakkur 25/500 án endabr.	
CD85N25-500C-B	Segultjakkur 25/500 með endabr	
CY1B63H-1380	Segultjakkur 63/1380	
CY3B32-600	Segultjakkur 32/600	
CY3B32TF-1300	Segultjakkur 32/1300	
CY3B40TF-600	Segultjakkur 40/600	
CY3B40TF-900	Segultjakkur 40/900	

Lofttjakkur - ryðfri

Vörunúmer	Gerð	L/min
CD85N25-50C-B-XC6B	25/50 með ryðfri stöng	
CDG5BA25SV-125	25/125	
CDG5EA25SR-50	25/50 m/gat i enda	
CDG5EA40TFSV-200	40/200	
CDG5FN40TFSV200G5BAL	40/200	
CG1WBA32-50Z-XC6	Lofttjakkur 32/50	
CG5BA32SR-100-EUH120	Lofttjakkur 32/100	
CG5BA32SR-50-EUH1209	Lofttjakkur 32/50	
CJ2B16-150Z	Lofttjakkur 16/150	
CJ2D16-60	Lofttjakkur 16/60	
CJ2L16-60-DAL00087	Lofttjakkur 16/60 USA	

Lofttjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min
C7640-SB.J002-25	40/25	
C8516-040C	16/40mm	
CD85N16-35C-B	16/35 m/endarbremsum	
RYDFRIR		
C85KN25-200-XC6A	25/200 m/ál endum	
CD85N25-80C-B	ál enda 25/80	

Compacttjakkur

Vörunúmer	Gerð	L/min
CDQB2B100-100DC-RL	með lokun 100mm	
CDQ2B12-10D	SMC compact tjakkur 12/10 D	
CDQ2B12-15DZ	SMC compact tjakkur 12/15 DZ	
CDQ2B20-10DZ	SMC compact tjakkur 20/10 DZ	
CDQ2B20-15DZ	SMC compact tjakkur 20/15	
CDQ2B20-20D	SMC compact tjakkur 20/20 D	
CDQ2B20-20DZ	20/20 DZ	
CDQ2B20-50DZ	20/50 DZ	
CDQ2B32-50D	32/50 D	
CDQ2B32TF-50DZ	32/50 D	
CDQ2B40TF-20DZ	40/20 DZ	
CDQ2B63TF-20DZ	63/20	
CDQ2WB25-40DZ	25/40 stöng i gegnum	
CDQMB16-5	16/05	
CDQSB16-100DC-X691	16/100	
CDQSWL12-10D-M9BWWZS	12/10 stöng i gegnum	
CDUW16-10D-M9BWWZS	16/10 stöng i gegnum	
CQ2A12-5S	Compact tjakkur SMC 12/5	
CQ2B-25-40D	Kompakt tjakkur 25/40	
CQ2B16-20D	SMC compact tjakkur 16/20	
CQ2B16-25D	SMC compact tjakkur 16/25	
CQ2B20-20D	Kompakt tjakkur 20/20	
CQ2B20-45DCM	Kompakt tjakkur 20/45	
CQ2B20-5D	Kompakt tjakkur 20/5	
CQ2B25-20DCM	Kompakt tjakkur 25/20	
CQ2B25-20DM	Kompakt tjakkur 25/20	
CQ2B25-35DC	Kompakt tjakkur 25/35 m. gúmmidempun	
CQ2B25-35DCM	Kompakt tjakkur 25/35 m/loftdempun	
CQ2B32-5D	Kompakt tjakkur 32/5	
CQ2B40-10SZ	Kompakt tjakkur 40/10	
CQ2B50-45DZ	Kompakt tjakkur 50/45	
CQ2B80-46D	SMC kompakt tjakkur 80/46	
CQM32TF-45	SMC kompakt tjakkur 32/45	
CQSB12-10D	SMC kompakt tjakkur 12/10	
CQSB12-15D	SMC kompakt tjakkur 12/15	
CQSB12-5D	SMC kompakt tjakkur 12/5	
ECDQ-2B-40-30D	Kompakt tjakkur 40/30	
ECDQ2B32-50D	SMC kompakt tjakkur 32/50	
ECDQ2WB63-40D	Kompakt tjakkur gengjum 63/40	
ECQ2B32-15D	SMC kompakt tjakkur 32/15	
ECQ2B32-50D-C	Compact tjakkur 32/50	
ECQ2B40-10D	SMC kompakt tjakkur 40/10	
ECQ2B80-50D	Compact tjakkur 80/50	
ECQ2B80-80D	Compact tjakkur 80/80	



Loftjakkur

Vörunúmer	Gerð
CD55B20-70	20/70mm compact
CD55B63-70	63/70mm compact
CDM2B40-150Z	40/150
CDM2B40-200Z	40/200
CDM2B40-250	40/250



Tjakkur tvöfaldur

Vörunúmer	Gerð
CXSJL15-50	Tjakkur tvöfaldur 15-50
CXSM25-20	Tjakkur tvöfaldur 25-20



Bandtjakkur

Vörunúmer	Gerð
CY1B63H-2200-XB11	Bandtjakkur 63/2200
CY1B63H-2200-XB6B11	Bandtjakkur 63/2200
CY1S40TF-700BZ	Bandtjakkur 40/700
CY3B25-3000-XB11	Bandtjakkur 25/3000
CY3B63TF-2200-XB11	Bandtjakkur 63/2200



Gripkló

Vörunúmer	Gerð
EMHL2-40-D2	Gripkló 40mm 200 opnun



Segulskynjari

Vörunúmer	Gerð
D-B73L	D-B73L
D-F7P	á tjakk SMC
D-M9B	á tjakka SMC IP67
D-M9BL	á tjakk 2 virSMC 3m snúra
D-M9PAL	á tjakk SMC 3m snúra
D-M9PL	á tjakk SMC 3m snúra
D-Z73	á tjakk SMC



Nemi á tjakk

Vörunúmer	Gerð
D-A93	SMC Nemi á tjakk
D-A93L	SMC Nemi á tjakk
D-A96	SMC Nemi á tjakk
D-B73C	SMC Nemi á tjakk



Samtengi

Vörunúmer	Gerð
DMK6P-04	f/6x4mm slöngu karl
DMK6S-04	f/6x4mm slöngu kerling



Tengistykki

Vörunúmer	Gerð
ELWIKA-KV4408 PVC025	f/ITV0050



Snúningsrótor

Vörunúmer	Gerð
CRA1BS80-90CZ	Snúnings rótor 80/90
CRB1BW20-180S	SMC snúningsrótor 20 / 180°
CRB2BW40-270SZ	SMC snúningsrótor 40-270
CRB2FW10-180S	SMC snúningsrótor 10 / 180°
CDRA1BS80TF-180CZ	Snúningsstjakkur 80x180°
CDRQ2BS30-90C	Snúningsstjakkur 90°
CDRQ2BS40TF-180C	Snúningsstjakkur 40
CRB1BW50-90D-XF	Snúningsstjakkur 50 / 90°
ECRB50-270	Snúnings ACTUATOR 50/270
EMSQB30A	Snúningsstjakkur 30mm



Pakkingasett

Vörunúmer	Gerð
C85-20PS	i C85 20 mm
C85-25PS	i C85N25mm tjakk
CG1A32-PS	Pakkingasett i CG1 32 mm
CG1A32-PS	Pakkingasett i CG1 32 mm
CG1N25-PS	Pakkingasett i CG1 25mm
CG1N50-PS	Pakkingasett i CG1 50mm
CG5A100SR-PS	Pakkn. ryðfr.100m/m tjá
CG5A25SR-PS	Pakkingasett i CG1 25 mm
CG5A32SR-PS	Pakkn. i SMC ryðfr.32m/m tjá
CG5A40SR-PS	Pakkn. i SMC ryðfr.40m/m tjá
CG5A50SV-PS	Pakkn. i SMC
CQ2B100-PS	Pakningsett ECQ2B100 tjakk
CQ2B20-PS	Pakningsett tjakkur 20
CQ2B32-XB6-PS	Pakning i CQ2A32
CQ2B40-PS	i compact tjakk 40 mm
CQ2B63-PS	i ECDQ2B63 tjakk
CS92-125	Pakkingasett i tjakk C92
CS95-32	Pakkingasett i tjakk CP95
CS95-63	Pakkingasett i tjakk CP95
CXSL15-K1271-PS	i CXSL15-K1271-PS
CY3B63-PS	i bandtjakk 63mm



Tengistykki

Vörunúmer	Gerð
E200-F02	Tengistykki 1/4" 2000 seria"
E300-F02	tengistykki 1/4" 3000 seria"
E400-F04	tengistykki 1/2" 4000 seria



DOUBLE CLEVIS

Vörunúmer	Gerð
D5050	DOUBLE CLEVIS 50mm
D5160	DOUBLE REAR CLEVIS 160mm



Bakfesting

Vörunúmer	Gerð
CQ-D100	á stubbtjakk 100 mm



Úrsnarari

Vörunúmer	Gerð
EBAV1R	Úrsnarari

Péttisett

Vörunúmer	Gerð
C92S125-PS	i C92S seriu
C92S80-PS	i C92S 80mm seriu
CG5N32SR-PS	i tjakk ryðfr.ISO

FRL kitt

Vörunúmer	Gerð
EAC-2000-F01DG	FRL kitt (AF+AR+AL) 1/8
EAC-2010-F01DG	FRL kitt (AW+AL) 1/8
EAC-3000-F02DG	FRL kitt (AF+AR+AL) 1/4" auto"
EAC-3010-F02DG	FRL kitt (AW+AL) 1/4" auto dr"



Pinnar

Vörunúmer	Gerð
CG-T025	Trunnion Pins 25mm

**Slöngukefli**

Vörunúmer	mm - Ø	Max	Lengd
R523020013	13x20 - 1/2 1/2"	18 bar	20 m

**Slöngukefli - ryðfrítt**

Vörunúmer	mm - Ø	Max	Lengd
R53501210	10x14 - 10 1/2"	20 bar	12 m

**Slöngukefli**

Vörunúmer	mm - Ø	Max	Lengd
R122010010	10x14 - 10 3/8"	20 bar	10 m

**Slöngukefli**

Vörunúmer	mm - Ø	Max	Lengd
R222012010	10x14 - 10 3/8"	20 bar	12 m

**Gormaslanga - 8/5 mm**

Vörunúmer	mm - Ø	lengd	Litur
SB005.008.003	8/5 mm - 1/4"	3 m	Blá
SB005.008.005	8/5 mm - 1/4"	5 m	Blá
SB005.008.008	8/5 mm - 1/4"	8 m	Blá
SB005.008.012	8/5 mm - 1/4"	12 m	Blá

**Gormaslanga - 10/6,5 mm**

Vörunúmer	mm - Ø	lengd	Litur
SB065.010.005	10/6,5 mm - 1/4"	5 m	Blá
SB065.010.006	10/6,5 mm - 1/4"	6 m	Blá
SB065.010.008	10/6,5 mm - 1/4"	8 m	Blá
SB065.010.012	10/6,5 mm - 1/4"	12 m	Blá

**Gormaslanga - 10/8 mm**

Vörunúmer	mm - Ø	lengd	Litur
SB008.012.005	10/8 mm - 3/8"	5 m	Blá
SB008.012.008	10/8 mm - 3/8"	8 m	Blá
SB008.012.012	10/8 mm - 3/8"	12 m	Blá

**Slöngur - Soft PVC**

Vörunúmer	mm - Ø	Lengd	Litur
SNS008.013.050B	8x13 mm	50 m	Blá
SNS010.015.050B	10x15,5 mm	50 m	Blá
SNS012.019.050B	12,7x19 mm	50 m	Blá

TENGIKRANAR

**Tengikrani**

Vörunúmer	Gerð	Ø
CQ4105	3-way	1/2x1/2x1/2"

**Tengikrani**

Vörunúmer	Gerð	Ø
NOV76MAC	Stuttur	1/2x3/8"

**Tengikrani**

Vörunúmer	Gerð	Ø
NOV88MAC	Langur	1/2x3/8"

**Tengikrani**

Vörunúmer	Gerð	Ø
COMB5MAC	Tvöfaldur	1/2x3/4x2/8"

**Tengikrani**

Vörunúmer	Gerð	Ø
728MN	Fyrir þvottavélur	1/2x3/4"

LOFTLOKAR

LOFTLOKAR - FITTINGS - TJAKKAR



HANDSTÝRÐIR LOFTLOKAR

Endaloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-955	Endaloki	G1/8	3/2 NC


Endaloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-955	Endaloki	G1/8	5/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-D15-9A5	Vélrænt endastopploki	G1/8	3/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-900	handsýrður án gorms	G1/8	3/2 NC
338-905	handsýrður m/gormi	G1/8	3/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-900	handstýrður	G1/8	5/2 NC
358-905	handstýrður - m/gormir	G1/8	5/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-977	handstýrður	G1/8	3/2 NC


Loftloki - Lokuð miðstöð

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
368-900	Handstýrt - gormalaust	G1/8	5/3 NC
368-905	Handstýrt	G1/8	5/3 NC


Loftloki - Opin miðstöð

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
378-900	Handstýrt - gormalaust	G1/8	5/3
378-905	Handstýrt	G1/8	5/3


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-990	handstýrður	G1/8	3/2 NC


Endaloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-975	m/hnapp	G1/8	3/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-910	handsýrður	G1/8	3/2 NC
338-915	handsýrður m/gormi	G1/8	3/2 NC
338-913S01	Öryggisloki	G1/8	3/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-910	handstýrður	G1/8	5/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-977	handsýrður m/gormi	G1/8	5/2 NC
358-990	handsýrður	G1/8	5/2 NC


Loftloki -

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338-033	tvöfaldur	G1/8	3/2 NC
338-035	einfaldur m/gormi	G1/8	3/2 NC


Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-033	tvöfaldur - m/fjöður	G1/8	5/2 NC
358-035	tvöfaldur - m/gormi	G1/8	5/2 NC

LOFTSTÝRÐIR LOFTLOKAR

RAFSTÝRÐIR LOFTLOKAR



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
338L-015-02	rafstýrður - m/fjöður	G1/8	3/2 NC



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-E15-02 S03	rafstýrtur - m/fjöður	G1/8	5/2 NC



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
354-015-02	rafstýrtur - m/fjöður	G1/4	5/2 NC
358-015-02	rafstýrtur - m/fjöður	G1/8	5/2 NC
358-015-02IL	rafstýrtur - m/fjöður	G1/8	5/2 NC



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-011-02	Tvöfaldur - rafstýrtur	G1/8	3/2 NC



Loftloki - Opin miðstöð

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
374-011-02	Tvöfaldur - rafstýrður	G1/4	5/3 CO
378-011-02	Tvöfaldur - rafstýrður	G1/8	5/3 CO
378-033	Rafstýrður	G1/8	5/3 CO



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
364-011-02	Tvöfaldur - rafstýrður	G1/4	5/3 NC
368-011-02	Tvöfaldur - rafstýrður	G1/8	5/3 NC



Loftloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
358-D15-9A5	Vélrænt endastopploki	G1/8	3/2 NC



Raftengi


Vörunúmer	Gerð
122-800	Raftengi miðstærð
124-800	Raftengi stærra



Fótlloki

Vörunúmer	Gerð	Tengingar	Loki
354N-925	Fótlloki	G1/4	5/2 NC

DREIFIKISTUR



Dreifikista - Lokað

Vörunúmer	Tengi (A)	Tengi (B)
3053 1/2-5L-3/8	1/2	3/8
3053 1/2-6L-3/8	1/2	3/8
3053 1/4-3L-1/8	1/4	1/8
3053 3/8-4L-1/4	3/8	1/4
3053 3/8-5L-1/4	3/8	1/4
3053 3/8-6L-1/4	3/8	1/4



Dreifikista - Opið

Vörunúmer	Tengi (A)	Tengi (B)
3043 1/2-6D-3/8	1/2	3/8
3043 3/8-3D-1/4	3/8	1/4
3043 3/8-4D-1/4	3/8	1/4
3043 3/8-6D-1/4	3/8	1/4



Nippiltengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6510-04-1/8	Nippiltengi	4 mm x 1/8"	
S6510-05-1/8	Nippiltengi	5 mm x 1/8"	
S6510-06-1/4	Nippiltengi	6 mm x 1/4"	
S6510-06-1/8	Nippiltengi	6 mm x 1/8"	
S6510-06-3/8	Nippiltengi	6 mm x 3/8"	
S6510-08-1/2	Nippiltengi	8 mm x 1/2"	
S6510-08-1/4	Nippiltengi	8 mm x 1/4"	
S6510-08-1/8	Nippiltengi	8 mm x 1/8"	
S6510-08-3/8	Nippiltengi	8 mm x 3/8"	
S6510-10-1/2	Nippiltengi	10 mm x 1/2"	
S6510-10-1/4	Nippiltengi	10 mm x 1/4"	
S6510-10-3/8	Nippiltengi	10 mm x 3/8"	
S6510-12-1/2	Nippiltengi	12 mm x 1/2"	
S6510-12-1/4	Nippiltengi	12 mm x 1/4"	
S6510-12-3/8	Nippiltengi	12 mm x 3/8"	
S6510-14-1/2	Nippiltengi	14 mm x 1/2"	
S6510-14-3/8	Nippiltengi	14 mm x 3/8"	



Nippiltengi M5

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6512-04-M5	M5	4 mm	M5
6512-04-M5	M5	5 mm	M5
6512-04-M5	M5	6 mm	M5



N-Hólkur

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2530-1/2-1/4	N-Hólkur	1/2"-1/4"	
S2530-1/2-1/8	N-Hólkur	1/2"-1/8"	
S2530-1/2-3/8	N-Hólkur	1/2"-3/8"	
S2530-1/4-1/8	N-Hólkur	1/4"-1/8"	
S2530-3/4-1/2	N-Hólkur	3/4"-1/2"	
S2530-3/8-1/4	N-Hólkur	3/8"-1/4"	
S2530-3/8-1/8	N-Hólkur	3/8"-1/8"	



Múffutengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6463-04-5M	Múffutengi	4 mm - 5M	
6463-06-1/4	Múffutengi	6 mm - 1/4"	
6463-06-1/8	Múffutengi	6 mm - 1/8"	
6463-08-1/4	Múffutengi	8 mm - 1/4"	
6463-08-1/8	Múffutengi	8 mm - 1/8"	
6463-10-1/4	Múffutengi	10mm - 1/4"	



Nippill/múffa

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2530-3/4-1/2	Nippill/múffa		
2530-3/8-1/4	Nippill/múffa		



N-Formúffa

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2520-1/4-1/2	N-Formúffa	1/4"-1/2"	
S2520-1/4-1/4	N-Formúffa	1/4"-1/4"	
S2520-1/4-3/8	N-Formúffa	1/4"-3/8"	
S2520-1/8-1/4	N-Formúffa	1/8"-1/4"	
S2520-1/8-1/8	N-Formúffa	1/8"-1/8"	
S2520-1/8-3/8	N-Formúffa	1/8"-3/8"	
S2520-3/8-1/2	N-Formúffa	3/8"-1/2"	
S2520-3/8-3/8	N-Formúffa	3/8"-3/8"	



Tenginippill

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6811-04-1/8	Tenginippill	4mm x 1/8"	
S6811-06-1/4	Tenginippill	6 mm x 1/4"	
S6811-06-1/8	Tenginippill	6 mm x 1/8"	
S6811-08-1/4	Tenginippill	8 mm x 1/4"	
S6811-10-1/4	Tenginippill	10 mm x 1/4"	



Brjóstnippill

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2510-1/2-3/4	Brjóstnippill	1/2"-3/4"	
S2510-1/4-1/2	Brjóstnippill	1/4"-1/2"	
S2510-1/4-3/8	Brjóstnippill	1/4"-3/8"	
S2510-1/8-1/4	Brjóstnippill	1/8"-1/4"	
S2510-1/8-3/8	Brjóstnippill	1/8"-3/8"	
S2510-3/8-1/2	Brjóstnippill	3/8"-1/2"	



Brjóstnippill

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2500-1/2	Brjóstnippill	1/2"	
S2500-1/4	Brjóstnippill	1/4"	
S2500-1/8	Brjóstnippill	1/8"	
S2500-3/4	Brjóstnippill	3/4"	
S2500-3/8	Brjóstnippill	3/8"	



Millistykki

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6950-06	Millistykki	6 mm	
6950-08	Millistykki	8 mm	
6950-10	Millistykki	10 mm	
6950-12	Millistykki	12 mm	



Gegnumtak

Vörunúmer	Gerð	mm	mm
6590-06	Gegnumtak	6 mm	
6590-08	Gegnumtak	8 mm	
6590-10	Gegnumtak	10 mm	
6590-12	Gegnumtak	12 mm	



Gegnumtak

Vörunúmer	Gerð	mm	mm
6593 10-3/8	Gegnumtak	10 -	3/8
6593 6-1/4	Gegnumtak	6 -	1/4
6593 6-1/8	Gegnumtak	6 -	1/8
6593 8-1/4	Gegnumtak	8 -	1/4
6593 8-1/8	Gegnumtak	8 -	1/8



Einstefnupreg

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
SCU-602-M5	Einstefnupreg.	M5	
SCU-604-1/8	Einstefnupreg.	1/8"	
SCU-606-1/4	Einstefnupreg.	1/4"	
SCU-608-3/8	Einstefnupreg.	3/8"	



Framlenging

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2525-1/4-27	Framlenging	1/4"-27	
2525-1/4-43	Framlenging	1/4"-43	
2525-1/8-16	Framlenging	1/8"-16	
2525-1/8-36	Framlenging	1/8"-36	



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	mm
6580-04	Samtengi	4 mm
6580-05	Samtengi	5 mm
6580-06	Samtengi	6 mm
6580-08	Samtengi	8 mm
6580-10	Samtengi	10 mm
6580-12	Samtengi	12 mm
6580-14	Samtengi	14 mm



Samtengi

Vörunúmer	Gerð	mm	mm
6580 10-8	Samtengi	10	i 8 mm
6580 12-10	Samtengi	12	i 10 mm



Minnkun

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6800-04-06	Minnkun	6/4"	
6800-04-08	Minnkun	8/4"	
6800-05-06	Minnkun	6/5"	
6800-05-08	Minnkun	8/5"	
6800-06-08	Minnkun	8/6"	
6800-06-12	Minnkun	12/6"	
6800-08-12	Minnkun	12/8"	
6800-10-12	Minnkun	12/10"	
6800-10-14	Minnkun	14/10"	
6800-12-14	Minnkun	14/12"	
6800-6-10	Minnkun	10/6"	
6800-8-10	Minnkun	10/8"	



Stækkun

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6850-06-04	Stækkun	6/4"	
6850-08-06	Stækkun	8/6"	



Hné tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6520-04-1/8	Hné	4 mm	x 1/8"
S6520-05-1/8	Hné	5 mm	x 1/8"
S6520-06-1/4	Hné	6 mm	x 1/4"
S6520-06-1/8	Hné	6 mm	x 1/8"
S6520-06-3/8	Hné	6 mm	x 3/8"
S6520-08-1/2	Hné	8 mm	x 1/2"
S6520-08-1/4	Hné	8 mm	x 1/4"
S6520-08-1/8	Hné	8 mm	x 1/8"
S6520-08-3/8	Hné	8 mm	x 3/8"
S6520-10-1/2	Hné	10 mm	x 1/2"
S6520-10-1/4	Hné	10 mm	x 1/4"
S6520-10-3/8	Hné	10 mm	x 3/8"
S6520-12-1/2	Hné	12 mm	x 1/2"
S6520-12-1/4	Hné	12 mm	x 1/4"
S6520-12-3/8	Hné	12 mm	x 3/8"
S6520-14-1/2	Hné	14 mm	x 1/2"



Hné tengi M5

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6522-04-M5	Hné tengi	4 mm	x M5
6522-05-M5	Hné tengi	5 mm	x M5
6522-06-M5	Hné tengi	6 mm	x M5
6522-06-M6	Hné tengi	6 mm	x M6



Hné tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2020-1/2	Hné tengi	1/2" nippill/múffa	
S2020-1/4	Hné tengi	1/4" nippill/múffa	
S2020-1/8	Hné tengi	1/8" nippill/múffa	
S2020-3/8	Hné tengi	3/8" nippill/múffa	



Hné tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2010-1/2	Hné tengi	1/2" nippill	
S2010-1/4	Hné tengi	1/4" nippill	
S2010-1/8	Hné tengi	1/8" nippill	
S2010-3/8	Hné tengi	3/8" nippill	



Hné stungið

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6555-06-06	Hné stungið	6 mm	
6555-08-08	Hné stungið	8 mm	
6555-10-10	Hné stungið	10 mm	
6555-12-12	Hné stungið	12 mm	



Langt snúningshné

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6525-06-1/4	Hné langt snú.	6 mm	x 1/4"
S6525-06-1/8	Hné langt snú.	6 mm	x 1/8"
S6525-08-1/4	Hné langt snú.	8 mm	x 1/4"
S6525-08-1/8	Hné langt snú.	8 mm	x 1/8"



Hné tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6550-04	Hné tengi	4 mm	
6550-05	Hné tengi	5 mm	
6550-06	Hné tengi	6 mm	
6550-08	Hné tengi	8 mm	
6550-10	Hné tengi	10 mm	
6550-12	Hné tengi	12 mm	
6550-14	Hné tengi	14 mm	



Hálfhné

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6110 6-1/4	Hálfhné	6 mm	x 1/4"
S6110 6-1/8	Hálfhné	6 mm	x 1/8"
S6110 8-1/4	Hálfhné	8 mm	x 1/4"
S6110 8-1/8	Hálfhné	8 mm	x 1/8"



Hné tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2013-1/2	Hné tengi	1/2" múffa	
2013-1/4	Hné tengi	1/4" múffa	
2013-1/8	Hné tengi	1/8" múffa	
2013-3/8	Hné tengi	3/8" múffa	

HRAÐTENGI - KÚPLINGAR


Hraðtengi
BSP Male Quick Coupling

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5051 1/8	kerling m/nippill	G1/8	5
5051 1/4	kerling m/nippill	G1/4	5
5081 1/4	kerling m/nippill	G1/4	7
5081 3/8	kerling m/nippill	G3/8	7
5081 1/2	kerling m/nippill	G1/2	7



Hraðtengi
BSP Male Quick Coupling Bulkhead

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5052 1/8	kerling m/nippil	G1/8	5
5052 1/4	kerling m/nippil	G1/4	5
5082 1/4	kerling m/nippil	G1/4	7



Hraðtengi
BSP Female Quick Coupling

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5053 1/8	kerling m/nippill	G1/8	5
5053 1/4	kerling m/nippill	G1/4	5
5083 1/4	kerling m/nippill	G1/4	7
5083 3/8	kerling m/nippill	G3/8	7
5083 1/2	kerling m/nippill	G1/2	7



Hraðtengi
Quick Coupling Push-on

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5054 6/4	kerling m/nippil	6/4	5
5054 8/6	kerling m/nippil	8/6	5
5084 8/6	kerling m/nippil	8/6	7
5084 10/8	kerling m/nippil	10/8	7



Hraðtengi
Quick Coupling Bulkhead Push-on

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5055 6/4	kerling m/nippill	6/4	5
5055 8/6	kerling m/nippill	8/6	5



Hraðtengi
Quick Coupling Hose Adapter

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5056 06	kerling m/slöngustút	6	5
5056 09	kerling m/slöngustút	9	5
5086 09	kerling m/slöngustút	9	7
5086 12	kerling m/slöngustút	12	7



Hraðtengi
Quick Coupling Hose Connector

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5057 6x14	kerling m/nippil	6 x 14	5
5087 6x14	kerling m/nippil	6 x 14	7
5087 8x17	kerling m/nippil	8 x 17	7
5087 10x19	kerling m/nippil	10 x 19	7
5087 13x23	kerling m/nippil	13 x 23	7



Hraðtengi
Quick Coupling with Spring

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5058 6/4	kerling m/gormi	6/4	5
5058 8/6	kerling m/gormi	8/6	5
5088 8/6	kerling m/gormi	8/6	7
5088 10/8	kerling m/gormi	10/8	7



Hraðtengi
Male Connector

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5150 1/8	nippill, karl	G1/8	5
5150 1/4	nippill, karl	G1/4	5
5180 1/4	nippill, karl	G1/4	7
5180 3/8	nippill, karl	G3/8	7
5180 1/2	nippill, karl	G1/2	7



Hraðtengi
Female Connector

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5350 1/8	m/múffu, karl	G1/8	5
5350 1/4	m/múffu, karl	G1/4	5
5380 1/4	m/múffu, karl	G1/4	7
5380 3/8	m/múffu, karl	G3/8	7
5380 1/2	m/múffu, karl	G1/2	7



Hraðtengi
Push-on Connector

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5450 6/4	kerling m/nippil	6/4	5
5450 8/6	kerling m/nippil	8/6	5
5480 8/6	kerling m/nippil	8/6	7
5480 10/8	kerling m/nippil	10/8	7



Hraðtengi
Quick Coupling with Spring

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5650 06	karl m/slöngutengi	6	5
5650 09	karl m/slöngutengi	9	5
5680 06	karl m/slöngutengi	6	7
5680 09	karl m/slöngutengi	9	7
5680 12	karl m/slöngutengi	12	7



Hraðtengi
Hose Connector

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5750 6x14	kerling m/nippill	6 X 14	5
5780 6x14	kerling m/nippill	6 X 14	7
5780 8x17	kerling m/nippill	8 X 17	7
5780 13x23	kerling m/nippill	13 X 23	7



Hraðtengi
Connector with Spring

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
5850 6/4	karl m/gormi	6/4	5
5850 8/6	karl m/gormi	8/6	5
5880 8/6	karl m/gormi	8/6	7
5880 10/8	karl m/gormi	10/8	7



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6540-04	Té tengi	4 mm	
6540-05	Té tengi	5 mm	
6540-06	Té tengi	6 mm	
6540-08	Té tengi	8 mm	
6540-10	Té tengi	10 mm	
6540-12	Té tengi	12 mm	
6540-14	Té tengi	14 mm	



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2003-1/2	Té tengi 1/2" mm		
2003-1/4	Té tengi 1/4" mm		
2003-1/8	Té tengi 1/8" mm		
2003-3/8	Té tengi 3/8" mm		



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2050-1/2-1/2	Té tengi 1/2"-1/2" NNM		
S2050-1/4-1/4	Té tengi 1/4"-1/4" NNM		
S2050-1/8-1/8	Té tengi 1/8"-1/8" NNM		
S2050-3/8-3/8	Té tengi 3/8"-3/8" NNM		



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2060-1/2-1/2	Té tengi 1/2"-1/2" MNM		
S2060-1/4-1/4	Té tengi 1/4"-1/4" MNM		
S2060-1/8-1/8	Té tengi 1/8"-1/8" MNM		
S2060-3/8-3/8	Té tengi 3/8"-3/8" MNM		



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2080-1/2	Té tengi	1/2" nippill	
S2080-1/4	Té tengi	1/4" nippill	
S2080-1/8	Té tengi	1/8" nippill	
S2080-3/8	Té tengi	3/8" nippill	



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2090-1/2-1/2	Té tengi	1/2"-1/2" NMN	
S2090-1/4-1/4	Té tengi	1/4"-1/4" NMN	
S2090-1/8-1/8	Té tengi	1/8"-1/8" NMN	
S2090-3/8-3/8	Té tengi	3/8"-3/8" NMN	



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6430-06-1/4	Té tengi	6 mm x 1/4" m/teflon	
S6430-06-1/8	Té tengi	6 mm x 1/8" m/teflon	
S6430-08-1/4	Té tengi	8 mm x 1/4" m/teflon	
S6430-08-1/8	Té tengi	8 mm x 1/8" m/teflon	
S6430-08-3/8	Té tengi	8 mm x 3/8" m/teflon	
S6430-10-1/4	Té tengi	10 mm x 1/4" m/teflon	
S6430-12-3/8	Té tengi	12 mm x 3/8" m/teflon	



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6440-06-1/8	Té tengi snú.	1/8" x 6mm x 6mm	
S6440-08-1/4	Té tengi snú.	1/4" x 8mm x 8mm	
S6440-08-1/8	Té tengi snú.	1/8" x 8mm x 8mm	
S6440-10-1/4	Té tengi snú.	1/4" x 10mm x 10mm	
S6440-12-3/8	Té tengi snú.	3/8" x 12mm x 12mm	



Kross

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6600-04	Kross	4 mm.	
6600-05	Kross	5 mm.	
6600-06	Kross	6 mm.	
6600-08	Kross	8 mm.	
6600-10	Kross	10 mm.	
6600-12	Kross	12 mm.	



Té tengi - m/teflon

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S6430-06-1/4	Té tengi	6 mm x 1/4" m/teflon	
S6430-06-1/8	Té tengi	6 mm x 1/8" m/teflon	
S6430-08-1/4	Té tengi	8 mm x 1/4" m/teflon	
S6430-08-1/8	Té tengi	8 mm x 1/8" m/teflon	
S6430-08-3/8	Té tengi	8 mm x 3/8" m/teflon	
S6430-10-1/4	Té tengi	10 mm x 1/4" m/teflon	
S6430-12-3/8	Té tengi	12 mm x 3/8" m/teflon	



Té tengi - m/teflon

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6432-4-M5	Té tengi	4 mm x M5 m/teflon	
6432-5-M5	Té tengi	5 mm x M5 m/teflon	



Té tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2070-1/2	Té tengi	1/2" mm	
S2070-1/4	Té tengi	1/4" MMN	
S2070-1/8-1/8	Té tengi	1/8"-1/8" MMN	
S2070-3/8-3/8	Té tengi	3/8"-3/8" MMN	



Kross

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2033-1/8	Kross	1/8"	



Y-tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2040-1/2-1/2	Y-tengi	1/2"-1/2" karl/kona	
S2040-1/4-1/4	Y-tengi	1/4"-1/4"	
S2040-1/8-1/8	Y-tengi	1/8"-1/8"	
S2040-3/8-3/8	Y-tengi	3/8"-3/8"	



T-tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6560-04	Y-tengi	4 mm	
6560-06	Y-tengi	6 mm	
6560-08	Y-tengi	8 mm	
6560-10	Y-tengi	10 mm	



Einföld baula

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6610-04-1/8	Baula einf.	4 mm x 1/8"	
6610-04-M5	Baula einf.	4 mm x 5 mm	
6610-04-M6	Baula einf.	4 mm x M6	
6610-05-1/8	Baula einf.	5 mm x 1/8"	
6610-05-M6	Baula einf.	5 mm x M6	
6610-06-1/4	Baula einf.	6 mm x 1/4"	
6610-06-1/8	Baula einf.	6 mm x 1/8"	
6610-06-M6	Baula einf.	6 mm x M6	
6610-08-1/4	Baula einf.	8 mm x 1/4"	
6610-08-1/8	Baula einf.	8 mm x 1/8"	
6610-08-3/8	Baula einf.	8 mm x 3/8"	
6610-10-1/2	Baula einf.	10 mm x 1/2"	
6610-10-1/4	Baula einf.	10 mm x 1/4"	
6610-10-3/8	Baula einf.	10 mm x 3/8"	
6610-12-1/2	Baula einf.	12 mm x 1/2"	



Baula

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2023-1/4-1/4	Baula	1/4"	
2023-3/8-3/8	Baula	3/8"	


Nippill/múffa

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2531 1/8-M5	Nippilhólkur	1/8-M5	
2531-3/8-1/4	Nippill/múffa		


Tappi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
S2610-1/2	Tappi	1/2" f/sexkant	
S2610-1/4	Tappi	1/4" f/sexkant	
S2610-1/8	Tappi	1/8" f/sexkant	
S2610-3/8	Tappi	3/8" f/sexkant	


Tappi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2611-1/2	Tappi	1/2"	
2611-1/4	Tappi	1/4"	
2611-1/8	Tappi	1/8"	
2611-3/8	Tappi	3/8"	


Tappi

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6900-04	Tappi	4 mm	
6900-06	Tappi	6 mm	
6900-08	Tappi	8 mm	
6900-10	Tappi	10 mm	
6900-12	Tappi	12 mm	
6900-14	Tappi	14 mm	


Lok

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6750-06	Lok	6 mm	
6750-08	Lok	8 mm	
6750-10	Lok	10 mm	


Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2901-1/2	Hljóðdeyfir stálnet		
2901-1/4-17	Hljóðdeyfir 1/4		
2901-1/8	Hljóðdeyfir 1/8"		
2901-3/4	Hljóðdeyfir stálnet 3/4		
2901-3/8	Hljóðdeyfir stálnet		
2901-5m	Hljóðdeyfir 5m		


Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2938-M5	Hljóðdeyfir		M5


Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2931-1/2	Hljóðdeyfir kopar		1/2
2931-1/4	Hljóðdeyfir kopar		1/4
2931-1/8	Hljóðdeyfir kopar		1/8
2931-3/8	Hljóðdeyfir kopar		3/8


Þétting

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
6708-6	Þétting á fittings	6 mm	
6708-8	Þétting á fittings	8 mm	
6708-10	Þétting á fittings	10 mm	


Nippilhné

Vörunúmer	Gerð	mm	"
7522 4-1/4	Nippilhné	4	- 1/4"
7522 4-1/8	Nippilhné	4	- 1/8"
7522 6-1/4	Nippilhné	6	- 1/4"
7522 6-1/8	Nippilhné	6	- 1/8"
7522 8-1/4	Nippilhné	8	- 1/4"
7522 8-1/8	Nippilhné	8	- 1/8"


Nippilhné langt

Vörunúmer	Gerð	mm	"
7526 4-1/8	Nippilhné langt	4	- 1/8
7526 6-1/4	Nippilhné langt	6	- 1/4
7526 6-1/8	Nippilhné langt	6	- 1/8
7526 8-1/4	Nippilhné langt	8	- 1/4
7526 8-1/8	Nippilhné langt	8	- 1/8


Hné stungið

Vörunúmer	Gerð	mm	efni
7555-12-12	Hné stungið	12mm	plast


Samtengi

Vörunúmer	Gerð	mm	efni
7580 8	Samtengi	8 mm	plast


Einstefnuþreng

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
PSCU 604-1/8-6	Einstefnuþreng.06-1/8		
PSCU 604-1/8-8	Einstefnuþreng.08-1/8		
PSCU 606-1/4-6	Einstefnuþreng.06-1/4		
PSCU 606-1/4-8	Einstefnuþreng.08-1/4		


Þrenging

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
7622 6-1/4	Þrenging 6-1/4 plast		
7622 6-1/8	Þrenging 6-1/8 plast		
7622 8-1/4	Þrenging 8-1/4 plast		


Y-tengi

Vörunúmer	Gerð	mm	"
7575 8-6	Y-tengi	m/4 útgang	


Banjo

Vörunúmer	Gerð	mm	"
7642-02-06-1/4	Banjo 4x tvöfalt	6mm	1/4"
7642-03-06-1/4	Banjo 3x tvöfalt	6mm	1/4"
7642-03-06-1/8	Banjo 3x tvöfalt	6mm	1/8"
7642-03-08-1/4	Banjo 3x tvöfalt	8mm	1/4"
7642-03-08-1/8	Banjo 3x tvöfalt	8mm	1/8"
7642-03-10-1/4	Banjo 3x tvöfalt	10mm	1/4"


Deilistykki

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
7545 10-8	Deilistykki	10-8 / 8 útgang	
7545 6-4	Deilistykki	6-4 / 4 útgang	
7545 8-6	Deilistykki	8-6 / 6 útgang	


Einstefnuþreng

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
RFU-446-1/4	Einstefnuþreng.	1/4	
RFU-482-1/8	Einstefnuþreng.	1/8	


Þrengingarloki

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
RFO-346-1/4	Þrengingarloki	1/4	
RFO-383-1/8	Þrengingarloki	1/8	



Tjakkur

Vörunúmer	Magnetic	Virkni	(Ø)	Slaglengd
25N2A20A010	Já	tvivirkur	20	10
25N2A20A025	Já	tvivirkur	20	25
25N2A20A050	Já	tvivirkur	20	50
25N2A20A080	Já	tvivirkur	20	80
25N2A20A100	Já	tvivirkur	20	100
25N2A20A160	Já	tvivirkur	20	160
25N2A20A200	Já	tvivirkur	20	200
25N2A20A250	Já	tvivirkur	20	250
25N2A20A300	Já	tvivirkur	20	300
25N2A20A320	Já	tvivirkur	20	320
25N2A20A400	Já	tvivirkur	20	400
25N2A20A500	Já	tvivirkur	20	500

25N2A25A010	Já	tvivirkur	25	10
25N2A25A025	Já	tvivirkur	25	25
25N2A25A040	Já	tvivirkur	25	40
25N2A25A050	Já	tvivirkur	25	50
25N2A25A080	Já	tvivirkur	25	80
25N2A25A100	Já	tvivirkur	25	100
25N2A25A125	Já	tvivirkur	25	125
25N2A25A160	Já	tvivirkur	25	160
25N2A25A200	Já	tvivirkur	25	200
25N2A25A250	Já	tvivirkur	25	250
25N2A25A300	Já	tvivirkur	25	300
25N2A25A320	Já	tvivirkur	25	320
25N2A25A400	Já	tvivirkur	25	400
25N2A25A500	Já	tvivirkur	25	500



Tjakkur

Vörunúmer	Gerð	Virkni	(Ø)	Slaglengd
61M5P080xxxxx ofl.	standard	tvivirkur	80	1500

► sjá fleiri tjakkur á www.camozzi.com/Search

VERKFÆRI



Slönguklippur

Vörunúmer	Gerð	mm
PNZ-12	Slönguklippur	0-12mm
PNZ-25	Slönguklippur	0-25mm



Slönguklippur

Vörunúmer	Gerð	mm
PNZP-12	Slönguklippur	plast



Lylklar

Vörunúmer	Gerð	mm
SP	Lylklar til að aftengja slöngur	

TJAKKAR

INOX

PNEUMATIC



Lofttjakkur - ryðfrír

Vörunúmer	mm - Ø
CS03203JB0050	32/50
CS03203JB0080	32/80
CS03203JB0100	32/100
CS03203JB0100M	32/100
CS03203JB0125	32/125
CS03203JB0160	32/160
CS03203JB0200	32/200
CS03203JB0250	32/250



Lofttjakkur - ryðfrír

Vörunúmer	mm - Ø	gerð
T03203JB0025M	32/25	með gati í enda
T03203JB0050M	32/50 (segull)	m/gengi
T03203JB0080M	32/80 (segull)	m/gengi
T03203JB0125M	32/125	m/gengi
T03203JB0100M	32/100	m/gengi
T03203JB0160M	32/160 (segull)	m/gengi
T03203JB0200M	32/200	m/gengi
T03203JB0250M	32/250 (segull)	m/gengi



Tjakkur - ryðfrír - með gengju

Vörunúmer	mm - Ø	gerð
S02503JB0025	25/25	m/gengi
S02503JB0050	25/50	m/gengi
S02503JB0080	25/80	m/gengi
S02503JB0100	25/100	m/gengi
S02503JB0125	25/125	m/gengi
S02503JB0160	25/160	m/gengi
S02503JB0160	25/160	m/gengi
S02503JB0180	25/180	m/gengi
S02503JB0200	25/200	m/gengi
S02503JB0250C	25/250	m/gengi



Tjakkur - ryðfrír - án gengju

Vörunúmer	mm - Ø	lengd	Litur
S02503JB0050CW	25/50	án gengju	
S02503JB0080CW	25/80	án gengju	
S02503JB0050CW	25/50	án gengju	
S02503JB0100CW	25/100	án gengju	
S02503JB0125CW	25/125	án gengju	
S02503JB0160CW	25/160	án gengju	
S02503JB0180CW	25/180	án gengju	
S02503JB0200CW	25/200	án gengju	
S02503JB0250CW	25/250	án gengju	



Pakningsett

Vörunúmer	Gerð	mm
PSG01-020	sett f/tjakka	20 mm
PSG01-025	sett f/tjakka	25 mm
PSG01-032	sett f/tjakka	32 mm
PSG01-040	sett f/tjakka	40 mm
PSG01-050	sett f/tjakka	50 mm
PSG01-063	sett f/tjakka	63 mm
PSG01-080	sett f/tjakka	80 mm



Kúluliður - ryðfrír

Vörunúmer	Gerð	mm
SF17016	Ryðfrit	M6 gengur
SF17025/32	Ryðfrit	10x1,25
SF17040	Ryðfrit	12x1,25
SF17050/63	Ryðfrit	16x1,5
SF17080	Ryðfrit	20x1,5



Kúluliður - plast

Vörunúmer	Gerð	mm
SF17016-P	Plast	M6 gengur
SF17025/32-P	Plast	10x1,25
SF17040P	Plast	40 mm
SF17050/63-PA	Plast	16x1,5
SF17080-100-P	Plast	80-100 mm

LOFTTANKAR



Tankur

Vörunúmer	Gerð	litrar	litur
1121405051	lóðréttur	900 l	galv.
1121405021	lóðréttur	900 l	blár



Tankur

Vörunúmer	Gerð	litrar	litur
1121005051	lóðréttur	500 l	galv.
1121005021	lóðréttur	500 l	blár



Tankur

Vörunúmer	Gerð	litrar	litur
1120705051	lóðréttur	270 l	galv.
1120705021	lóðréttur	270 l	blár



Tankur

Vörunúmer	Gerð	litrar	litur
1120505021	lóðréttur	200 l	blár

Tæknilegar upplýsingar


Lóðréttur tankur Polir -10° +120°C P 11 bar

Efni: Carbon stál


Húðun: Ytra málning RAL 5015 /
Heitt galvaniseruðu - innra og ytra
Vítroflex á innra yfirborði

Vökví: Þjappað loft / köfnunarefni

STÆRÐIR (mm)						TENGINGAR				Þyngd (Kg)
Litrar	De	H	H1	H2	H3	A-B	C-D	E	F	
11 bar -10° +120° C										
200	430	1530	135	397	1280	3/4"	2"	3/4"	3/8"	50
270	500	1685	192	442	1422	3/4"	2"	3/4"	3/8"	60
500	600	2077	174	689	1689	1"1/2	1"1/4	3/4"	3/8"	130
725	790	1863	200	690	1440	1"1/2	1"1/4	3/4"	3/8"	167
900	790	2213	200	800	1800	2"	1"1/4	3/4"	3/8"	186



A-B Fyrir loft
E-F Fylling
C Öryggisventils
D Tæming



LOFTPRESSUR

BEINDRIFNAR - REIMDRIFNAR - HLJÓÐHLÁTAR



LOFTPRESSUR



Kraftmiklar, hljóðlátar pressur

Skrúfupressa - NOBEL 7.5-10 / NOBEL 11-10 / NOBEL 15-10


Vörunúmer	Power		Air outflow rate (DV = max. / min.)		Max. pressure		Sound level	Connection	Net weight	Net dimensions	Gross weight	Gross dimension
	kW	HP	m ³ /min.	c.f.m.	bar	p.s.i.						
V60CB92PWS445	7,5	10	1,05	37	10	145	62	1/2"	174	88 x 70 x 85	188	94 x 77 x 103
V60CE92PWS445	11	15	1,6	57	10	145	67	3/4"	266	110 x 75 x 100	286	120 x 81 x 121
V60CH92PWS445	15	20	2,1	74	10	145	67	3/4"	282	110 x 75 x 100	302	120 x 81 x 121



Skrúfupressa - NOBEL 7.5-10-270 DF

Vörunúmer	Power		Air outflow rate (DV = max. / min.)		Max. pressure		Sound level	Connection	Net weight	Net dimensions	Gross weight	Gross dimension
	kW	HP	m ³ /min.	c.f.m.	bar	p.s.i.						
V91CB92PWS580	7,5	10	1,05	37	10	145	62	1/2"	282	156,5 x 70 x 144	317	172 x 75 x 168

HUGMYND UM UPPSETNINGU FYRIR ÞRÝSTILOFTSKERFI



KÆLIÞURRKARI



Kæliþurrkarar - OMI Dolomite Trockner

Vörunúmer	Rennslis hraði / l/min.	Hámarksþrýstingur / bar	Orkunotkun / kW	Mál / cm
DD36	600 l/min	16 Bar	0.12 kW	36 x 30,5 x 40.8 cm
DD54	900 l/min	16 Bar	0.17 kW	43 x 32.5 x 44.5 cm
DD72	1200 l/min	16 Bar	0.17 kW	43 x 32.5 x 44.5 cm
DD144	2400 l/min	16 Bar	0.41 kW	48.6 x 39.5 x 56.5 cm
DD108	3000 l/min	16 Bar	0.47 kW	48.6 x 39.5 x 56.5 cm



Kæliþurrkarar - Beko Drypoint RA

Vörunúmer	Rennslis hraði / l/min.	Hámarksþrýstingur / bar	Orkunotkun / kW
4016270	6200 l/min	14 Bar	4,11 kW
4017126	4000 l/min	14 Bar	2,64 kW
4017125	3100 l/min	14 Bar	2,36 kW



Skrúfupressa - MERCURY Tronic 5.5-10

Vörunúmer	kW	HP	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	dB(A)	G	kg	lbs	L x W x H (cm)
V51JO92N1N564	5.5	7.5	650	39	22.9	10	145	64	1/2"	126	278	60 x 52 x 78



Skrúfupressa - SIRIO 8-10 / SIRIO 11-10 / SIRIO 16-10

Vörunúmer	kW	HP	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	dB(A)	G	kg	lbs	L x W x H (cm)
V60KH92N1N764	7.5	10	1000	60	35.3	10	145	68	3/4"	212	467	80 x 70 x 98
V60KE92N1N764	11	15	1500	90	53	10	145	69	3/4"	224	494	80 x 70 x 98
V60KU92N1N764	15	20	2050	123	72.4	10	145	68	3/4"	242	534	80 x 70 x 98



Hljóðlátar olíufríar pressur



Stimpilpressa - SILTEK+

Vörunúmer	Olíufri	Lt	Hp / kW	bar	RPM	l/min.	Volt / Hz	kg
B2BE104NUA	OL100	6	1 / 0.75	8	1450	105	230 / 50	17,1



Stimpilpressa - SIL AIR 244/24

Vörunúmer	Olíufri	Lt	Hp / kW	bar	RPM	l/min.	Volt / Hz	kg
B4CA304NUA	OL244	24	1.5 / 1.1	8	1450	130 / 4.6	230 / 50	27,8

SÍUR

FYRIR ALLAR GERÐIR AF LOFTPRESSUM



Fyrir flestar gerðir af síum og olíuskiljur fyrir loftpressur



alre


Hitastillir þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
BA010409	FTRB-280.119 hv.gla


Tengibox

Vörunúmer	Gerð
DA480300	vírað 8 termó IP65 f/dreiflik.


Hitastillir þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
BA010200	m/dysplay hv.gla


Hitastillir á vegg

Vörunúmer	Gerð
MA010000	Hitastillir á vegg víraður


Móttakari

Vörunúmer	Gerð
BA120400	8 rása þráðlau IP65 f/dreiflik.
BA120600	4 rása IP65 þráðl. f/dreiflik.
DA480500	vírað 5 termó IP20 f/dreiflik.


Hitastillir - þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
G8000422	á ofna þráðlaus


Samskipateining

Vörunúmer	Gerð
BA210101	B@HOME GATE 2000


Hitastillir - þráðlaus

Vörunúmer	Gerð
BA110300	Hitastillir á rafmagnssofna


Stýring á loka

Vörunúmer	Gerð
H9100010	f/dreiflikstur 230V 50Hz

Stýringar fyrir gólfhita og ofna

Þráðlausar eða beintengdar


Þráðlaust hitastýringum

B@home kerfinu geturðu stjórnað og fylgst með hita- og kælikerfi þínu. Hægt er að stjórna hverju herbergi fyrir sig á einföldu viðmóti. Og þú getur auðveldlega stjórnað b@home kerfinu þráðlausa á netinu.



Snjallir lausnir í hitastýringum, heima eða í sumarhúsinu



HITABLÁSARA

VÖRUHÚSIÐ - BÍLSKÚRINN - GRÓÐURHÚSIÐ - VERSLUNINA





Hitablásari Volcano EC

Vörunúmer	Gerð	mótor
1-4-0101-0455	Volcano VR Mini	EC 3-20 kW
1-4-0101-0442	Volcano VR1	EC 5-30 kW
1-4-0101-0443	Volcano VR2	EC 8-50 kW
1-4-0101-0444	Volcano VR3	EC 13-75 kW



Hitablásari Volcano AC

Vörunúmer	Gerð	mótor
1-4-0101-0445	Volcano VC Mini	AC 3-20 kW
1-4-0101-0446	Volcano VR1	AC 5-30 kW
1-4-0101-0447	Volcano VR2	AC 8-50 kW
1-4-0101-0448	Volcano VR3	AC 13-75 kW



Hitablásari Wing

Vörunúmer	Gerð	mótor
1-4-2801-0055	Wing	f/vatn EC motor L-1,0 m
1-4-2801-0056	Wing	f/vatn EC motor L-1,5 m
1-4-2801-0057	Wing	f/vatn EC motor L-2,0 m



Hitaskynjari

Vörunúmer	Gerð
1-2-1205-0007	Hitaskynjari fyrir HMI stýringu



Hraðastýring

Vörunúmer	Gerð
1-4-0101-0438	Hraðastýring fyrir Volcano - AC-3 hrað
1-4-2801-0155	Hraðastýring fyrir Wing - EC-VR 0-1
1-4-2801-0157	Hraðastýring fyrir Volcano - VR 0-1



Festingar

Vörunúmer	Gerð
1-4-2801-0053	Festinga fyrir Wing hitablásara - 100
1-4-2801-0054	Festinga fyrir Wing hitablásara - 150/200

VOLCANO

	VR Mini	VR1	VR2	VR3	VR-D Mini	VR-D
AFKÖST Í KW FRÁ:	3-20 kW	5-30 kW	8-50 kW	13-75 kW	–	–
HÁMARKS HITABLÁSTUR:	2100 m³/h	5300 m³/h	4850 m³/h	5700 m³/h	2330 m³/h	6500 m³/h
LÁRÉTTUR HITI ALLT AÐ:	14 m	23 m	22 m	25 m	16 m	28 m
LÓÐRÉTTUR HITI ALLT AÐ:	8 m	12 m	11 m	12 m	10 m	15 m


*0,5 m/s hámarks hitablástur

AC

EC



WING



WING W

HITABLÁSARI FYRIR VATN:

AFKÖST Í KW FRÁ:

4 – 47 kW

HÁMARKS HITABLÁSTUR:

1850-4400 m³/h

HITADREIFING:

3,7 m

WING E

HITABLÁSARI FYRIR RAFMAGN:

AFKÖST Í KW FRÁ:

2 – 15 kW

HÁMARKS HITABLÁSTUR:

1850-4500 m³/h

HITADREIFING:

3,7 m

WING C

BLÁSARI MED VIFTU:

HÁMARKS BLÁSTUR:

1950-4600 m³/h

HITADREIFING:

4 m

ÞURRBORUN



Kjarnaborvél

Vörunúmer	Gerð
CAROMAX1800	Borvél f/þurrborun

TÆKNILEGIR UPPLÝSINGAR

Afl og spenna: 1800 W - 230 V
Hámark bora: 202 mm
Togkraftur: 19 Nm
Slagkraftur: 33000 högg/mín at 0.1 Joule
Hraði: 1650 Rpm
Festingar: M18
Vélknúin kúpling: já
Rafræn kúpling: já
Fylgir með: Coring borvél og fylgihlutir í plastkassa
Þyngd: 5.2 kg.



Kjarnaborar - VACUUM 300 CORE BIT

Vörunúmer	Gerð	mm	*
FL07068A14	VACUUM 300 CORE BIT	68x70	1 1/4
FL07082A14	VACUUM 300 CORE BIT	82x70	1 1/4
FL25032A14	VACUUM 300 CORE BIT	32x300	1 1/4
FL25035A14	VACUUM 300 CORE BIT	37x300	1 1/4
FL25037A14	VACUUM 300 CORE BIT	37x300	1 1/4
FL25042A14	VACUUM 300 CORE BIT	42x300	1 1/4
FL25052A14	VACUUM 300 CORE BIT	52x300	1 1/4
FL25057A14	VACUUM 300 CORE BIT	57x300	1 1/4
FL25062A14	VACUUM 300 CORE BIT	62x300	1 1/4
FL25068A14	VACUUM 300 CORE BIT	68x300	1 1/4
FL25072A14	VACUUM 300 CORE BIT	72x300	1 1/4
FL25082A14	VACUUM 300 CORE BIT	82x300	1 1/4
FL25092A14	VACUUM 300 CORE BIT	92x300	1 1/4
FL25102A14	VACUUM 300 CORE BIT	102x300	1 1/4
FL25112A14	VACUUM 300 CORE BIT	112x300	1 1/4
FL25122A14	VACUUM 300 CORE BIT	122x300	1 1/4
FL25127A14	VACUUM 300 CORE BIT	127x300	1 1/4
FL25132A14	VACUUM 300 CORE BIT	132x300	1 1/4
FL25142A14	VACUUM 300 CORE BIT	142x300	1 1/4
FL25152A14	VACUUM 300 CORE BIT	152x300	1 1/4
FL25162A14	VACUUM 300 CORE BIT	162x300	1 1/4
FL25205A14	VACUUM 300 CORE BIT	205x300	1 1/4

LÝSING

Borarnir hentar fyrir þá sem vilja lítið sem ekkert ryk. Vacuum 300 Core Bit lögun einnig sömu demantur hluti og 150 mm langar kjarna bita og er því fær um að þurrka bora (eða blautur bora) efni eins og steinsteypu, mürsteinn, flisar og steypu. Vinnuskurður lengd er 300 mm.



Flisaborun

Vörunúmer	Gerð
CAROMAX800	Borvél f/flisar

TÆKNILEGIR UPPLÝSINGAR

Afl og spenna: 800 W - 230 V
Hámark bora: 68 mm
Hnappur til að stjórna flæði vatns
Hámarksdýpt: 60 mm
Fylgir með: mál, miðjukerfi, 3 millistykki og 3 kjarna bitar 6/8/10
Þyngd: 3.4 kg.
Fylgir: hliðar handgrip með vatns hnapp



Bor

Vörunúmer	Gerð	mm	*
FOG18A12	Bor	18	1/2
FOG20A12	Bor	20	1/2



Miðja

Vörunúmer	Gerð
PICE1030	Miðja fyrir bor



Framlenging

Vörunúmer	mm	- Ø	lengd	Litur
PR1414250	Framlenging f/hulsabor 250mm			



Ryksuguhaus

Vörunúmer	Gerð	*
TROTM18F	Haus fyrir ryksugu á Caromax 1800	1 1/4"



Ryksuga

Vörunúmer	Gerð
ASPIRAMAX25M	1600W

TÆKNILEGIR UPPLÝSINGAR

Afl og spenna: 1400 W - 230 V
Sjálfvirk síuhreinsun
Rennsli: 25 L
Parki: 4.5 m
Ragmagnssnúra 8 m
Mál: 57x36x37 cm
Þyngd: 12 Kg




Bormiðja

Vörunúmer	Gerð	mm
PIASTRA032	Miðja fyrir bor	32
PIASTRA052	Miðja fyrir bor	52
PIASTRA057	Miðja fyrir bor	57
PIASTRA062	Miðja fyrir bor	62
PIASTRA068	Miðja fyrir bor	68
PIASTRA082	Miðja fyrir bor	82
PIASTRA102	Miðja fyrir bor	102
PIASTRA112	Miðja fyrir bor	112
PIASTRA122	Miðja fyrir bor	122
PIASTRA127	Miðja fyrir bor	127
PIASTRA142	Miðja fyrir bor	142
PIASTRA162	Miðja fyrir bor	162
PIASTRA205	Miðja fyrir bor	205



Stýrisett

Vörunúmer	mm	- Ø	lengd	Litur
VALIGASP3	Stýrisett f/Hulsabora 112-200mm			



Kjarnaborvél - Borvél

Vörunúmer	Gerð	Afl
900800	MGF borvél fyrir þurrborun	1800W

Kjarnaborar - Þurrbor

Vörunúmer	Gerð	mm	*
280810.032	MGF DIAMONND	32x320	1 1/4
280810.037	MGF DIAMONND	37x320	1 1/4
280810.042	MGF DIAMONND	42x320	1 1/4
280810.052	MGF DIAMONND	52x320	1 1/4
280810.057	MGF DIAMONND	57x320	1 1/4
280810.062	MGF DIAMONND	62x320	1 1/4
280810.068	MGF DIAMONND	68x320	1 1/4
280810.072	MGF DIAMONND	72x320	1 1/4
280810.082	MGF DIAMONND	82x320	1 1/4
280810.092	MGF DIAMONND	92x320	1 1/4

Vörunúmer	Gerð	mm	*
280810.102	MGF DIAMONND	102x320	1 1/4
280810.107	MGF DIAMONND	107x320	1 1/4
280810.112	MGF DIAMONND	112x320	1 1/4
280810.132	MGF DIAMONND	132x320	1 1/4
280810.142	MGF DIAMONND	142x320	1 1/4
280810.152	MGF DIAMONND	152x320	1 1/4
280810.162	MGF DIAMONND	162x320	1 1/4
280810.182	MGF DIAMONND	182x320	1 1/4
280810.202	MGF DIAMONND	202x320	1 1/4

SEGUL- OG SÆTISLOKAR

rotork

m & m
international



Segulspóla

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
2200-24V-50/60	24V 50/60 AC lítil		
2150-12V-DC	12V DC lítil 7w		
2250-24V-DC	24V DC lítil		
2700-230V-50/60	230V lítil		



Segulspóla

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
7150-12V-DC	12V DC stór 14w		
7200-24V-AC	24V /50-60		
7250-24V-DC	24V DC Stór		
7701-230/240	230/240V AC		



Segulloki - Ryðfrír

Vörunúmer	Gerð *	Bör
D206-DVYI	3/4" FKM	0,3-16bar
D222-DVYI	1" 25mm m/FKM pakkn	



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	*	Bör
B204-DEZ-3/8	EPDM	3/8"	0,3-16bar
B205-DEZ-1/2	EPDM	1/2"	0,3-16 bar
B206-DBY	EPDM	3/4"	0,3-16 bar
B206-DEX-3/4	EPDM	3/4"	120/260C°
B222-DEY-1	EPDM	1"	



Sætisloki

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
BLG205DBW00	1/2"	NC O 32	
BPG205STW00	1/2 NC		
BPG206STX00	3/4" NC	0 -1-2og2-1	ryðfrír
BPG207STY00	1" NC	D40 -1-2og2-1	
BPG208LTZ00	1-1/4" NC	D40 -1-2og2-1	
BPG209STK00	11/2" NC	D63 -1-2og2-1	
BPG210LTJ00	2" NC	O 63 2	ryðfrír



Segulloki - Ryðfrír

Vörunúmer	Gerð	
B298-DVG-1/8	2,5 mm	1/8 0-3 dc 0-8AC



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	Ø	mm
D233DVV	FKM	1/2"	1-50bar -10+130C°
D263-DEG	EPDM	1/4"	2/2 NC 2,5mm
D263-DVG	FKM	1/4"	2/2 NC 2,5mm
D263-DVGM	FKM	1/4"	2/2 NC 2,5mm
D293-DBY	EPDM	1"	0-16bar Kvs140
D301-CVC	FKM	3/2 NC	
D363-CVE	FKM	1/4"	3/2 NC 2,0mm
D399-CVE	FKM	1/4"	3/2 NC - ryðfrír



Sjálfvirk aftöppun

Vörunúmer	Gerð	mm	Ø
888124000	2/2 1/4" 230V/50hz		



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	*	Bör
B397-CEC	EPDM	1/8"	3/2 NC
B297-DVE		1/8" 9b DC 18bAC	2/2 NC



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	*	Bör
B920-CVCM	FKM	1/8"	3/2 NC
B921-CVCM	FKM	1/8"	3/2 NC
B919-CVCM	FKM	1/8"	3/2 NC



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	*	Bör
D189-DEW	EPDM	1/2"	0-16
D190-DEW	EPDM	3/4"	0-16
D192-DEW	EPDM	1"	0-16
D223-DEKM	EPDM	1-1/4"	0,5-16
D224-DEKM	EPDM	1-1/2"	0,5-16
D225-DEJM	EPDM	2"	0,5-16



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	*	Bör
D636-DTT	PTFE	1/2"	fyrir gufu 180°C
D636-DTT1	PTFE	1/2"	Háþrýstiloki
D886-DVU	vatn/olía	1/2	m/m



Segulloki

Vörunúmer	Gerð	mm	Bör
RD236-DEG	NO	1/4" EPDM	0-15bar



Sía - fyrir sjálfvirka aftöppun

Vörunúmer	Gerð
887057000	1/2 út 1/2
887059000	1/2 út 1/4

BLÖNDUNARTÆKI OG STÁLVASKAR

FYRIR OPINBERA STAÐI OG FYRIRTÆKI



DELABIE

DELABIE



Handlaugartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 490006** TEMPOMATIC MIX 4 Rafrænt
- Rafhliður felldar inn í handlaugartækið.
- Meira hreinlæti:
- Engin handvirk snerting.
- Krómhúðuð stál.



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------


- 2521T** BLÖNDUNARTÆKI
- Blöndunartæki á borð.
- Rennsli 5 lpm við 3 bör.
- Sterk handfanga.
- Hentar fólki með skerta hreyfigetu.
- 10 ára ábyrgð.



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------


- H9611P** BLÖNDUNARTÆKI
- Rafstýrt blöndunartæki á vegg.
- Krómhúðuð stál.
- Hitavörn gegn bruna:**
- slekkur sjálfkrafa á sér ef köldu eða heitu vatni bílar.
- Hitastýring:** vatn allt að 40°C.
- Rennsli 7 lpm.
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- Meira hreinlæti:**
- Minni snerting.
- Hentar fólki með skerta hreyfigetu.



Handlaugartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 311QU1** HANDLAUGARTÆKI
- Handlaugartæki með svansháls fyrir vatnsbrunn.
- Hár stútur með yfirsveiflu
- Krómhúðuð stál og stútur úr ryðfríu stáli.
- Tenging M3/8".



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 2519LS** BLÖNDUNARTÆKI
- Rafstýrt blöndunartæki á vegg.
- Rennsli 5 lpm við 3 bör.
- Einu handfangi og undirsveiflu.
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- Hentar fólki með skerta hreyfigetu.



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 2445LS** BLÖNDUNARTÆKI
- Rafstýrt blöndunartæki á vegg.
- Rennsli 5 lpm við 3 bör.
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- Einu handfangi og undirsveiflu
- L. 150 mm.
- Fylgir með venjulegum tengjum M1/2" M3/4".



Sveifla

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 967202 / 967152** SVANSHÁLSSVEIFLA
- M1/2".
- L. 200 mm, H. 200 mm eða L. 150mm, H. 120mm.
- Festing með bakhnetu.
- Krómhúðuð stál.
- Rennsli stilltur á 3 lpm.



Handlaugartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 49525315** TEMPOMATIC MIX PRO Rafrænt
- Meira hreinlæti:
- Engin handvirk snerting.
- Handlaugartæki hátt með yfirsveiflu fyrir frístandandi vask.



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 2721L** BLÖNDUNARTÆKI Á BORÐ
- Rafstýrt blöndunartæki með beinum stút H. 95mm L. 120mm - á borð.
- Einu handfangi og undirsveiflu
- L. 150mm.
- Rennsið takmarkaður við 5 lpm við 3 bör.
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- F3/8".



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 2870T1** BLÖNDUNARTÆKI Á BORÐ
- Rafstýrt blöndunartæki með háum, snúanlegum, færanlegum stút H. 160mm - á borð.
- Rennsið takmarkaður við 5 lpm við 3 bör.
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- F3/8".



Blöndunartæki

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- 2565T1** BLÖNDUNARTÆKI Á BORÐ
- Rafstýrt blöndunartæki á borð.
- Handfang með föstum stút H. 165mm L. 140mm.
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- Auðvelt er að taka á sig hitalost án þess að fjarlægja stjórnstöngina eða loka fyrir kalda vatnsveituna.
- Rennsli stillt við 5 lpm.
- Handfang L. 185mm
- F3/8" PEX



Sturtusett

Vörunúmer	Gerð
-----------	------

- H9630HYG** SECURITHERM
- Sturtusett með 100 mm handúðara.
- Hitastillandi blöndunartæki:
- opnast og lokar með köldu vatni.
- Engin hætta á blöndun milli heits og kalts vatns.
- Slekkur sjálfkrafa á sér ef köldu eða heitu vatni bílar.
- Hitastýring frá köldu vatni upp í 39°C
- Bakteríuþeftandi ryðfrítt burstaðu stáli
- Rennsli 9 lpm.
- M1/2" úttak.
- Hentar fólki með skerta hreyfigetu.



Stálvaskar

Vörunúmer	Gerð
120650	QUADRA
	Stálvaskur á borð.
	Úr bakteríuþeftandi ryðfriju burstaðu stáli. Hálft innfellt.
	Stærð: 380x380 mm.



Stálvaskar

Vörunúmer	Gerð
121550	MINIMAL
	Stálvaskur í horn (90° horn) veggghengdur.
	Úr bakteríuþeftandi ryðfriju burstaðu stáli.
	Með miðjugat Ø 35 mm fyrir blöndunartæki.
	Innri þvermál skálar: 320 mm.



Stálvaskar

Vörunúmer	Gerð
120310	CANAL
	Úr bakteríuþeftandi ryðfriju burstaðu stáli.
	Veggghengt.
	Lengd: 1200-3000 mm.




Stálsalerni

Vörunúmer	Gerð
121180	MINI BAILA
	Veggghengdur handlaug.
	Innri þvermál vaska: 310 mm.
	Úr bakteríuþeftandi ryðfriju burstaðu stáli - þykkt: 1 mm.
	Ávalar brúnir koma í veg fyrir meiðsl.
	Borað gat - Ø 35 mm.
	Fylgir með 1 1/2" úrgangi. Án yfirfalls.
	Þyngd: 4,1 kg.




Drykkjabrunnur

Vörunúmer	Gerð
180100	ILHA
	Gólfstandandi drykkjafontur úr bakteríuþeftandi ryðfritt burstaðu stáli með innbyggðum krana.
	Hæð: 915 mm.




Drykkjabrunnur

Vörunúmer	Gerð
120172	BAILA
	Gólfstandandi drykkjafontur úr bakteríuþeftandi ryðfriju burstaðu stáli, með ávölum brúnum.
	Hæð: 830 mm.



Sápuskammtari

Vörunúmer	Gerð
729150	SÁPUSKAMMTARI
	Veggghengdur sápuskammtari.
	Krómhúðuð þrýstihappur.
	90 mm.



Sápuskammtari

Vörunúmer	Gerð
512066P	SÁPUSKAMMTARI
	Veggghengt, fyrir rafhlöður, 1 lítrar.
	Ryðfritt stál.



Sturtuhaus

Vörunúmer	Gerð
716000	GYM
	Löftfesting.
	Vatnssparnaður allt að 80%.



Sturtuhaus

Vörunúmer	Gerð
711000	GYM COMFORT
	Stíllanlegur sturtuhaus með rist.
	Löftfestingu - Ø 45 mm.
	Fyrir mjúkan og þægilegan úða.



Sigti

Vörunúmer	Gerð
921022.50P	SIGTI
	Stjórnulaga sigti án rist.
	F22/100.
	Universal - alhliða



Flæðistillir

Vörunúmer	Gerð
927015.5P	FLÆÐISTILLIR
	Nippill 1/2x3/8 Króm með sæti FM1/2".
	10 lpm við 3 bór ± 10%.




Hitastillir

Vörunúmer	Gerð
731002	PREMIX COMFORT
	Stór blandari fyrir 32°-42°C.
	Tímastillir.
	Hitavörn.
	Stöðugur hiti.




Hitastillir

Vörunúmer	Gerð
731052	PREMIX SECURITY
	Hitastillir fyrir blöndunartæki fyrir 34 - 60°C.
	Fyrir 1 til 2 blöndunar- eða sturtutæki



Hitastillir

Vörunúmer	Gerð
747800	TEMPOSOF 2
	Vatnsloki fyrir sturtuna.
	Tímastillir.
	Mjúka og þægilegan úða.



Hitastillir

Vörunúmer	Gerð
777800	TEMPOSOF 2
	Vatnsloki fyrir þvagskál.
	Tímastillir - 3 sekúndur.





Hitastillir

Vörunúmer	Gerð
733015	PREMIX COMPACT
Hitastillir fyrir blöndunartæki fyrir 30 - 60°C.	
Fyrir 2 til 7 hreinlætisstöðvar (fyrir eftir flæðishraða).	
Hitavörn gegn bruna: stöðvað strax ef köldu eða heitu vatni bilar.	
Ráðlagt rennsli frá 5 - 20 lpm.	
M $\frac{1}{2}$ ".	



Vinkilkrani

Vörunúmer	Gerð
836015	TENGIKRANI
Vinkill union f/Tamposoft	
Krómhúðað stál.	
MF 1/2".	
L.30 mm.	
H.30 mm.	



N-hné

Vörunúmer	Gerð
871015.2P	HNÉ
Krómhúðað kopar.	
MF 1/2".	
L.20 mm, H.25 mm.	



Veggplatti

Vörunúmer	Gerð
824800	TEMPOFLUX
Veggplatti fyrir sturtuskammtara	
3/4"	
4 skrufur.	
F12 x 1,5.	
4 mm þykkt	



Sturtuhaussíu

Vörunúmer	Gerð
820023	TENGI FYRIR STURTHAUS
v/ 20051P.10P / 20250	
Þrýstítengi M1/2" fyrir sturtuhausa	
Universal - alhliða tengi	



Sturtuhaussíu

Vörunúmer	Gerð
820022	TENGI FYRIR STURTHAUS
v/ 20050A.10P	
Þrýstítengi F22/100 fyrir sturtuhausa	
Universal - alhliða tengi	



Sturtuhaussíu

Vörunúmer	Gerð
820025	TENGI FYRIR STURTHAUS
v/ 20050A.10P fyrir BIOFIL	
Þrýstítengi M24/125 fyrir sturtuhausa	
Universal - alhliða tengi	




Sturtuhaussíu

Vörunúmer	Gerð
820026	TENGI FYRIR STURTHAUS
v/ 20051P.10P / 20250	
Þrýstítengi M16.5x100	
fyrir sturtuhausa	
Universal - alhliða tengi	



Bakteríudrepandi síua

Vörunúmer	Gerð
20250	EINNOTA SÍUA með úða
Einnota bakteríudrepandi fyrir krana.	
BIOFIL sía með dauðhreinsað 0,1µm.	
Síunarfloður: 1.400 cm ³ .	
Síunarrennsli: 12 lpm við 3 bör	
Lengd hámarksnotkunar:	
62 dagar eftir uppsetningu.	
Þyngd: 80g.	




Salerniskassa

Vörunúmer	Gerð
578305-578222	TEMPOFIX 3
Grind fyrir salerniskassa.	
Hnappur fyrir 3L eða 6L á kassa	
10-35 mm á vegg.	
Auðvelt og fljótlegt að til uppsetningar.	



Hljóðdeyfir

Vörunúmer	Gerð
23033	HLJÓÐDEYFIR FYRIR VATN
Hljóðdeyfir með ryðfri stáli	
Steyptum kopar.	
Dregur allt að 20 bör.	
F1 1/4", H. 103 mm.	



Vatnsbyssa

Vörunúmer	Gerð
433011	VATNSBYSSA
Höggþolið handúðari	
með stillalegum gikk.	
Mögulegt að læsa gikknunum	
í opinni stöðu.	
Hámarksþiti: 50°C.	
Hámarksþrýstingur: 12 bar.	

Fleiri aukahlutir fyrir **DELABIE** er hægt er að skoða á <https://loft.is> og það nýjasta hjá **DELABIE**





Rafmagnsbox

Vörunúmer	Gerð
495446BC	RAFMAGNSBOX
6V - 220-240 V - 50 Hz - IP65	



Rafhlaða f/stýribox

Vörunúmer	Gerð
990123	RAFHLAÐA
Rafhlaða Lithium 2x3V	
í stýribox 495446BVC	



DELABIE

Bakteríudrepandi síur fyrir blöndunartæki



NÁNARI UPPLÝSINGAR

20040.10P

Bakteríudrepandi stútur - Einnota bakteríudrepandi stútur

Hægt skipta út BIOCLIP stúta í staðin venjulegan stút (engin þörf á sér verkfærum eða að skrúfa fyrir vatni)

Úr pólýetýlen plasti.

Síunarflötur: 1,200cm².

Hámarksþrýstingur 5 bör.

Lengd hámarksnotkunar: 62 dagar eftir uppsetningu.

Þyngd: 40g.

820122

Tengi fyrir blöndunartæki

v/ 20050A.10P - Þrýstítengi F22/100 fyrir blöndunartæki / Múffa Universal - alhliða tengi

20250

Bakteríudrepandi síua - Einnota sía með úða

BIOFIL sía með dauðhreinsað 0,1µm.

Síunarflötur: 1.400 cm². Síunarrennsli: 12 lpm við 3 bör

Lengd hámarksnotkunar: 62 dagar eftir uppsetningu.

Þyngd: 80g.

2870T1

Handlaugartæki - TEMPOMATIC MIX PRO - Rafrænt

Blöndunartæki á borð með háum (160 mm) - snúanlegum, stút sem er hægt að skipata út fyrir bakteríudrepandi stútur.

Rennsið takmarkaður við 5 lpm við 3 bör.

Bakteríuheftandi ryðfrítt burstaðu stáli F3/8".

820124

Tengi fyrir blöndunartæki

v/ 20051P.10P / 20250 - Þrýstítengi M1/2" fyrir blöndunartæki / Nippill Universal - alhliða tengi

20051P.10P

Bakteríudrepandi síua - Einnota sía með beinni bunu

BIOFIL sía með dauðhreinsað 0,1µm.

Síunarflötur: 1.400 cm². Síunarrennsli: 12 lpm við 3 bör


Lengd hámarksnotkunar: 62 dagar eftir uppsetningu.

Þyngd: 80g.

49525315

Handlaugartæki - TEMPOMATIC MIX PRO - Rafrænt

Meira hreinlæti: Engin handvirk snerting handlaugartæki hátt með yfrisveflu fyrir frístandandi vask.



RYÐFRÍR PRESSFITTINGS

<A> Press Inox press (316)



Conex | Bänninger



90° Street Elbow

Nippil 90° hné

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z
PS26001 0150000	15	45	52	25
PS26001 0180000	18	50	57	30
PS26001 0220000	22	57	70	36
PS26001 0280000	28	68.5	76	45.5
PS26001 0350000	35	73.5	90	47.5
PS26001 0420000	42	85	100	55
PS26001 0540000	54	104	121	69



90° Elbow

Hné 90°

Vörunúmer	Stærð	L	Z
PS26002 0150000	15	45	25
PS26002 0180000	18	50	30
PS26002 0220000	22	57	36
PS26002 0280000	28	68.5	45.5
PS26002 0350000	35	73.5	47.5
PS26002 0420000	42	85	55
PS26002 0540000	54	104	69



CxFi 90° Swivel Connector

Hné 90° með hlaupró

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	S
PS26002G0150400	15 x 1/2"	45	38	25	24
PS26002G0180400	18 x 1/2"	50	43	30	24
PS26002G0220600	22 x 3/4"	57	47	36	30
PS26002G0280800	28 x 1"	68	58.5	45	37
PS26002G0351000	35 x 1 1/4"	73.5	65	47.5	46
PS26002G0421200	42 x 1 1/2"	85.5	83	55.5	52.5
PS26002G0541600	54 x 2"	116	106	81	64



45° Obtuse Street Elbow

Hálf-hné 45°

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z
PS26040 0150000	15	39	48	19
PS26040 0180000	18	39	48	19
PS26040 0220000	22	45	56	24
PS26040 0280000	28	52	60	29
PS26040 0350000	35	58	68	32
PS26040 0420000	42	70	78	40
PS26040 0540000	54	83	92	48



45° Obtuse Elbow

Nippill - hálfhné 45°

Vörunúmer	Stærð	L	Z
PS26041 0150000	15	36	16
PS26041 0180000	18	36	16
PS26041 0220000	22	42	21
PS26041 0280000	28	52	29
PS26041 0350000	35	58	32
PS26041 0420000	42	70	40
PS26041 0540000	54	75	40



Full Crossover Coupler

Yfirbeygja

Vörunúmer	Stærð	L	Z	H
PS26085 0150000	15	167	127	12.5
PS26085 0180000	18	186	146	14
PS26085 0220000	22	203	161	16
PS26085 0280000	28	227.5	181.5	20.5



CxFi 90° Elbow ISO - 7

Hné-Múffa - 90°

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	Z1	S
PS26090G-						
-0150400	15 x 1/2"	53.5	26.5	33.5	15.5	26
-0180400	18 x 1/2"	53.7	25.7	33.7	15.5	26
-0220400	22 x 1/2"	53.7	25.7	32.7	15.5	26
-0220600	22 x 3/4"	61	31	40	16.5	32
-0280800	28 x 1"	69.5	35	46.5	20	38
-0351000	35 x 1 1/4"	77.5	40	51.5	21.5	48



CxCi 90° Elbow ISO - 7

Hné-Nippill - 90°

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	Z1	S
PS26092G-						
-0150400	15 x 1/2"	59	37	39	21	24.5
-0180400	18 x 1/2"	61	37	41	21	24.5
-0220600	22 x 3/4"	62.5	46	41.5	29.5	28
-0280800	28 x 1"	71	54	48	35	34
-0351000	35 x 1 1/4"	78	55	52	33	44
-0421200	42 x 1 1/2"	84	60	54	35	50
-0541600	54 x 2"	97.5	65	62.5	38	62



Equal Tee

Té

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	Z1
PS26130 0151515	15	68	39	14	9.5
PS26130 0181818	18	68	42	14	10.5
PS26130 0222222	22	74	45	16	13.5
PS26130 0282828	28	84	52	19	17
PS26130 0353535	35	103	57	25	19.5
PS26130 0424242	42	116	62	28	23
PS26130 0545454	54	140	77	35	29.5



Reduced Branch Tee

Té - minkun

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	Z2
PS26130 -					
-0181518	18 x 15 x 18	68	41.5	14	21.5
-0221522	22 x 15 x 22	74	43	16	23
-0221822	22 x 18 x 22	74	45	16	25
-0281528	28 x 15 x 28	84	46.5	19	26.5
-0281828	28 x 18 x 28	84	48.5	19	28.5
-0282228	28 x 22 x 28	84	48.5	19	27.5
-0351535	35 x 15 x 35	102.5	49	25	29
-0351835	35 x 18 x 35	102.5	51	25	31
-0352235	35 x 22 x 35	102.5	51	25	30
-0352835	35 x 28 x 35	102.5	54.5	25	31.5
-0421542	42 x 15 x 42	116	52.5	28	32.5
-0422242	42 x 22 x 42	116	54.5	28	33.5
-0422842	42 x 28 x 42	116	58	28	35
-0423542	42 x 35 x 42	116	60.5	28	34.5
-0541554	54 x 15 x 54	140	59	35	39
-0542254	54 x 22 x 54	140	61	35	40
-0542854	54 x 28 x 54	140	64.5	35	41.5
-0543554	54 x 35 x 54	140	67	35	41
-0544254	54 x 42 x 54	140	68.5	35	38.5



CxCxFi Branch Tee ISO - 7

Té múffa

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	S
PS26130G -					
-0150415	15 x 1/2" x 15	34	39.5	14	26
-0180418	18 x 1/2" x 18	34	41	14	26
-0180618	18 x 3/4" x 18	34	42	14	31
-0220422	22 x 1/2" x 22	37	43	16	26
-0220622	22 x 3/4" x 22	37	44	16	31
-0280428	28 x 1/2" x 28	42	46	19	26
-0280628	28 x 3/4" x 28	42	47	19	31
-0280828	28 x 1" x 28	42	51	19	39
-0350435	35 x 1/2" x 35	51	49	25	26
-0350635	35 x 3/4" x 35	51	50	25	31
-0350835	35 x 1" x 35	51	55.5	25	39
-0351035	35 x 1 1/4" x 35	51	55.5	25	48
-0420442	42 x 1/2" x 42	58	52	28	26
-0420642	42 x 3/4" x 42	58	53	28	31
-0420842	42 x 1" x 42	58	57	28	39
-0421242	42 x 1 1/2" x 42	58	61	28	55
-0540454	54 x 1/2" x 54	70	58	35	26
-0540654	54 x 3/4" x 54	70	59	35	31
-0540854	54 x 1" x 54	70	63	35	39
-0541654	54 x 2" x 54	70	73	35	67



CxCxCi Branch Tee ISO - 7

Té nippill

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	S
PS26133G -					
-0150315	15 x 3/8" x 15	34	34.5	14	19
-0150415	15 x 1/2" x 15	34	40	14	24
-0220622	22 x 3/4" x 22	37	48	16	28
-0280828	28 x 1" x 28	42	52	19	34
-0351035	35 x 1 1/4" x 35	51.2	60	25	44

** The above descriptions reads end, branch, end.



Flange Adaptor PN16
Flans

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	D	k	d	n
PS26230B -								
- 0150000	15	43	12	23	95	65	14	4
- 0180000	18	43	14	23	95	65	14	4
- 0220000	22	48	14	27	105	75	14	4
- 0280000	28	56	14	33	115	85	14	4
- 0350000	35	60.5	16	34.5	140	100	18	4
- 0420000	42	73	16	43	140	100	18	4
- 0540000	54	89	17	54	165	125	18	4



CxFi Con Flat Seal Face
Hálf-union

Vörunúmer	Stærð	L	Z	S
PS26355 0150400	15 x 1/2"	52.5	32.5	24
PS26355 0180600	18 x 3/4"	52.5	32.5	24
PS26355 0220600	22 x 3/4"	54.5	34.5	30
PS26355 0220800	22 x 1"	54.5	34.5	24
PS26355 0280800	28 x 1"	52.5	32.5	30
PS26355 0351000	35 x 1 1/4"	53.5	32.5	30
PS26355 0421200	42 x 1 1/2"	60	39	36
PS26355 0541600	54 x 2"	83	48	64



Fitting Reducer
Minkun

Vörunúmer	Stærð	D	L	L1	Z
PS26243 -					
- 0181500	18 x 15	18	66	35.5	46
- 0221500	22 x 15	22	67	32	45
- 0221800	22 x 18	22	66	33	46
- 0281500	28 x 15	28	92	45	68
- 0281800	28 x 18	28	88.5	49	68.5
- 0282200	28 x 22	28	73	40	52
- 0351500	35 x 15	35	90	53	70
- 0351800	35 x 18	35	92.5	53	72.5
- 0352200	35 x 22	35	95	53	74
- 0352800	35 x 28	35	85	58	75
- 0421500	42 x 15	42	92	53	72
- 0422200	42 x 22	42	94	54	73
- 0422800	42 x 28	42	96	52	73
- 0423500	42 x 35	42	93	45	67
- 0541500	54 x 15	54	99	60	79
- 0542200	54 x 22	54	99	60	78
- 0542800	54 x 28	54	102	60	79
- 0543500	54 x 35	54	104	59	78
- 0544200	54 x 42	54	102	50	72



Plug End
Lok

Vörunúmer	Stærð	L	L1
PS26292 0150000	15	47	42
PS26292 0220000	22	53	47.5
PS26292 0280000	28	54	49
PS26292 0350000	35	59	54
PS26292 0420000	42	59	54
PS26292 0540000	54	65	60



CxFi Coupler ISO - 7
Nippiltengi

Vörunúmer	Stærð	D	L	L1	Z
PS26243G -					
- 0150300	15 x 3/8"	54	10.5	34	19
- 0150400	15 x 1/2"	59.5	15	39.5	24
- 0150600	15 x 3/4"	65.5	15.5	45.5	28
- 0180400	18 x 1/2"	61.5	15	41.5	24
- 0180600	18 x 3/4"	65.5	15.5	45.5	28
- 0220400	22 x 1/2"	62.5	15	44.5	24
- 0220600	22 x 3/4"	65.5	15.5	44.5	28
- 0220800	22 x 1"	71	18	50	34
- 0280600	28 x 3/4"	85.1	5.5	62	28
- 0280800	28 x 1"	71	18	48	34
- 0281000	28 x 1 1/4"	81	21	58	44
- 0350800	35 x 1"	71.5	18	45.5	35
- 0351000	35 x 1 1/4"	78.5	21	52.5	44
- 0351200	35 x 1 1/2"	91	23.5	65	50
- 0421000	42 x 1 1/4"	96	21	66	44
- 0421200	42 x 1 1/2"	81	23.5	51	50
- 0541200	54 x 1 1/2"	105.5	23.5	69.5	50
- 0541600	54 x 2"	96.5	25.8	61.5	62



Coupler
Samtengi

Vörunúmer	Stærð	L	Z
PS26270 0150000	15	48	8
PS26270 0180000	18	48	8
PS26270 0220000	22	50	8
PS26270 0280000	28	56	10
PS26270 0350000	35	65	13
PS26270 0420000	42	74	14
PS26270 0540000	54	86	16



CxFi Coupler ISO - 7
Múffutengi

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	S
PS26270G -					
- 0150300	15 x 3/8"	54	13.5	20	19
- 0150400	15 x 1/2"	58.5	15	22.5	26
- 0150600	15 x 3/4"	61.5	16.3	24.5	31
- 0180400	18 x 1/2"	60.5	15	24.5	26
- 0180600	18 x 3/4"	61.5	16.3	24.5	31
- 0220400	22 x 1/2"	60.5	15	23.5	26
- 0220600	22 x 3/4"	62	16.3	24	31
- 0220800	22 x 1"	69.1	9.1	28	39
- 0280600	28 x 3/4"	65	16.3	25	31
- 0280800	28 x 1"	69	19.1	26	39
- 0281000	28 x 1 1/4"	75.5	21.4	30.5	48
- 0350800	35 x 1"	87.5	19.1	41.5	39
- 0351000	35 x 1 1/4"	73.5	21.4	24.5	48
- 0351200	35 x 1 1/2"	86	21.4	38	55
- 0421000	42 x 1 1/4"	92	21.4	39	48
- 0421200	42 x 1 1/2"	77	21.4	24	55
- 0541200	54 x 1 1/2"	102.5	21.4	44	55
- 0541600	54 x 2"	91.5	25.7	29	67



Slip Coupler
Samtengi langt (Skotmúffa)

Vörunúmer	Stærð	L
PS26275 0150000	15	74
PS26275 0180000	18	78
PS26275 0220000	22	83
PS26275 0280000	28	92
PS26275 0350000	35	101
PS26275 0420000	42	118
PS26275 0540000	54	142



Cap End
Lok

Vörunúmer	Stærð	L	L1
PS26301 0150000	15	41	20
PS26301 0180000	18	43	20
PS26301 0220000	22	44	21
PS26301 0280000	28	47.5	23
PS26301 0350000	35	51	26
PS26301 0420000	42	52.5	30
PS26301 0540000	54	62	35



3-pcs female thread union
Union-partur - múffa

Vörunúmer	Stærð	L	Z	S1	S2
PS26340G0150400	15 x 1/2"	85.5	47.5	24	26
PS26340G0150600	15 x 3/4"	89.5	52.5	30	31
PS26340G0180400	18 x 1/2"	87.5	49.5	24	26
PS26340G0220600	22 x 3/4"	88.5	51.5	30	31
PS26340G0220800	22 x 1"	95.5	54.5	36	39
PS26340G0280800	28 x 1"	99	56	36	39
PS26340G0281000	28 x 1 1/4"	101	57	46	48
PS26340G0351000	35 x 1 1/4"	105	56	46	48
PS26340G0421200	42 x 1 1/2"	120	68	52.5	55
PS26340G0541600	54 x 2"	136.5	74.5	64	67



3-pcs male thread union
Union-partur - nippill

Vörunúmer	Stærð	L	Z	S1	S2
PS26341G0150400	15 x 1/2"	91.5	71.5	24	21.5
PS26341G0150600	15 x 3/4"	94.5	74.5	30	27
PS26341G0180400	18 x 1/2"	93.5	73.5	24	21.5
PS26341G0220600	22 x 3/4"	94.5	73.5	30	27
PS26341G0220800	22 x 1"	101	80	36	34
PS26341G0280800	28 x 1"	104.5	81.5	36	34
PS26341G0281000	28 x 1 1/4"	109	86	46	43
PS26341G0351000	35 x 1 1/4"	111.5	85.5	46	43
PS26341G0421200	42 x 1 1/2"	125	95	52.5	50
PS26341G0541600	54 x 2"	141	106	64	62



Wallplate Elbow ISO -7
Vegghné

Vörunúmer	Stærð	L	L1	Z	Z1	ød	S
PS26471G -							
- 0150400	15 x 1/2"	48.5	27	28.5	12	45	26
- 0180400	18 x 1/2"	50.5	27	30.5	12	45	26
- 0220600	22 x 3/4"	58	35	37	18	50	31



Smurefni fyrir O-hring


Vörunúmer	Magn
MPABPSOIL100ML	100 ml



Rör - ryðfrí


Vörunúmer	Gerð	Lengd	Gerð
PSTUBE-316-15 15x1.0x6M	316L	6 m	>B<
PSTUBE-316-18 18x1.0x6M	316L	6 m	>B<
PSTUBE-316-22 22x1.2x6M	316L	6 m	>B<
PSTUBE-316-28 28x1.2x6M	316L	6 m	>B<
PSTUBE-316-35 35x1.5x6M	316L	6 m	>B<
PSTUBE-316-42 42x1.5x6M	316L	6 m	>B<
PSTUBE-316-54 54x1.5x6M	316L	6 m	>B<

Leiðbeiningar fyrir uppsetning um pressfittings



1. Skerið rörið í lengd

- Notaðu rörskera.
- Gakktu úr skugga um að rörið sé skorið rétt (90°).
- Athugaðu að rörið hafi haldið lögun sinni og ekki skemmt.



2. Ydda enda

- Yddaðu rörið bæði ytra og innra.
- Þar sem hægt er hallaðu rörinu niður til að koma í veg fyrir að kusk berist inn í rörið.
- Gakktu úr skugga um að innra og ytra yfirborð rörenda séu slétt og laus við burst og skarpar brúnir.

Athuga:

Gakktu úr skugga um að yfirborð rörsins sé laust við djúp högg eða rispur.



3. Skoðaðu fittingsins

- Athugaðu að fittingsin séu í réttri stærð fyrir rörið.
- Athugaðu að O-hringirnir sé á staðar réttu sæti.
- Gott er að bæta við litlu magni af Conex Bänninger pressfitting smurefni til O-hringirnir til að auðvelda samsetningu.



4. Settu saman og merktu dýptina

- Passið að rörið og fittingin verður að vera á réttum stað.
- Til að draga úr hættu á að O-hringurinn losni, snúðu rörinu (ef mögulegt er) á meðan þú setur fittingsin saman.
- Merktu dýptina á rörið.
- Áður en pressar skaltu ganga úr skugga um að rörið réttum á réttum stað.



5. Klemmdu samskeytin með réttu pressutöngina.

- Athugaðu að fittingsin er rétt stilltur áður en þið pressið saman.
- Gakktu úr skugga um það ert með réttan kjálka í tönginni.
- Kjálkarnir verða að vera réttur staðsetja gróppinn í miðjunni.
- Fittingsnum ætti að passa inn í miðjuna í raufinni á kjálkanum.
- Haltu inni starthnappinum á ýttu á tönginni til að ljúka pressunna.
- Pressun er lokið þegar kjálkarnir eru að lokaðir.



6. Klemman klár

- Merktu við samskeyti eftir pressunna
- Það verður auðveldlegara að skoða samskeyti eftir prófun.



Taktu mynd af QR kóðanum og skoðaðu nánar um leiðbeiningarnar um pressfittings í símanum.



Sjá nánar á https://loft.is/pdf/flip/L&R_Handbok_2022.pdf



Taktu mynd af QR kóðanum og
skoðaðu **Handbók 2023** í símanum



Hjallabrekku 1 | Dalbrekkumegin ☎ 5643000 | www.loft.is